


# INTERIÉROVÉ VCHODOVÉ DVEŘE

KOVÁNÍ, DEKOR PANELE

**AKCE BEZ DPH**

**Dveře v akci:**  
MAGNOLIE, JUKA, FORSYCIE, FREZIE

**ERKADO**  
TVUJE DVEŘE · TVUJ DŮM

- masivní rám
- 20 odstínů
- zasklení bez rámečků
- tvrzené matné sklo

AKCE KLIKA ZA 100,-



NERO-HR

BOLZANO



## **ERKADO**

Vážení obchodní partneři,

S potěšením předávám do Vašich rukou nejnovější katalog výrobků Erkado. Současně děkuji za důvěru a za Váš zájem, se kterým se dveře Erkado shledávají.

Právě díky Vaší kompetenci a hluboké znalosti potřeb trhu můžeme společně vytvářet trendy ve výrobě vnitřních i venkovních dveří. Vaše podpora je pro nás neocenitelnou hodnotou, díky které dveře Erkado, kromě své užitkové funkce, spoluvytvářejí vzhled interiérů našich zákazníků.

Stále sázíme na zodpovědné, poctivé a partnerské obchodní vztahy. Právě proto pozorně nasloucháme Vaším požadavkům a návrhům, a přizpůsobujeme strategii Vaším potřebám, zaručujeme vstřícnou obsluhu, podporu i praktická produktová školení.

Pro naši firmu zůstává nesmírně důležitá důvěra, zdravé zásady obchodní odpovědnosti a loajální spolupráce. Po více než 40 let vedeme naši firmu ambiciózně, flexibilně a zdatně.

Přínosem těchto hodnot je dynamický rozvoj, který nás motivuje k provádění smělych a zároveň promyšlených investic. Jednou z nich je rozšíření našich výrobních prostorů a jejich zvětšení ze stávajících 30 000 m<sup>2</sup> o dalších 10 000 m<sup>2</sup> do konce roku 2018.

To všechno díky Vám a pro Vás, proto s potěšením představujeme náš nejnovější katalog výrobků - výsledek našeho společného nadšení pro dveře.

Ceny v katalogu jsou bez DPH. Při poskytnutí montážní práce pro rodinné domy a byty se uplatní DPH 15%.  
Cena se vztahuje na křídlo, nezahrnuje kliku a zárubeň.

<b>■ RÁMOVÉ DVEŘE STILE .....</b>			<b>4</b>
MISKANT .....	8	MAGNÓLIE <b>AKCE BEZ DPH</b> .....	26
LAURENTIE .....	10	JUKA <b>AKCE BEZ DPH</b> .....	28
SURMIA .....	12	FORSYCIIE <b>AKCE BEZ DPH</b> .....	30
BUDLEJA .....	14	LEVANDULE <b>CENOVÝ HIT</b> .....	32
POVOJNIK .....	16	DAGLEZIE .....	34
EPIEDIUM .....	18	DEBECIE .....	36
ARÁLIE .....	20	FRÉZIE <b>AKCE BEZ DPH</b> .....	38
EVODIE .....	22	NEMÉZIE .....	40
NOLINA .....	24	BERBERIS .....	42
		FLOX .....	44
		KROKUS .....	46
		KAMÉLIE .....	48
		PETÚNIE .....	50
		IRIS .....	52
		AZÁLKA .....	54
		HYACINT .....	56
		FRAGI .....	58
<b>■ VCHODOVÉ DÝHOVANÉ DVEŘE .....</b>			<b>60</b>
UNO PREMIUM .....	61	MILDA .....	68
BALDUR .....	62	ANUBIS .....	70
MISKANT .....	64	SYLENA .....	72
TURAN .....	66	LOFT .....	74
<b>■ BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE .....</b>			<b>76</b>
UNO PREMIUM .....	77	MILDA .....	86
TURAN .....	78	BALDUR .....	88
MISKANT .....	80	ANUBIS .....	90
NEMÉZIE .....	82	SYLENA .....	92
LAURENCIE .....	84		
<b>■ CELOSKLENĚNÉ DVEŘE GRAF <b>NOVINKA</b> .....</b>			<b>94</b>
<b>■ DESKOVÉ DVEŘE STANDARD .....</b>			<b>97</b>
INTERSIE .....	98	LORIENT .....	108
ALTAMURA 1 .....	101	MENTON .....	110
BALDUR <b>AKCE DESIGN 2021</b> .....	102	SORANO .....	112
ALTAMURA .....	104	EKO <b>CENOVÝ HIT</b> .....	114
ANSEDONIA .....	106		
<b>■ SKLÁDACÍ DVEŘE .....</b>			<b>115</b>
<b>■ KLIMA DVEŘE .....</b>			<b>116</b>
<b>■ DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV .....</b>			<b>117</b>
<b>■ POSUVNÝ SYSTÉM REA, LUNA, IZYDA A TEMIDA .....</b>			<b>126</b>
<b>■ VCHODOVÉ A PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE .....</b>			<b>130</b>
HERSE .....	130	EI 30 DP3 .....	135
HERSE MAX .....	132	BT2 a BT3 .....	136
<b>■ KOVÁNÍ .....</b>			<b>138</b>
<b>■ TECHNICKÉ INFORMACE .....</b>			<b>143</b>
<b>■ SKRYTÉ ZÁRUBNĚ / BEZOBLOŽKOVÉ DVEŘE .....</b>			<b>145</b>
<b>■ POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU .....</b>			<b>148</b>
<b>■ STAVEBNÍ POUZDRA .....</b>			<b>154</b>
<b>■ POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA .....</b>			<b>155</b>
<b>■ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE .....</b>			<b>158</b>
<b>■ SVĚTLÍKY .....</b>			<b>161</b>
<b>■ ZÁRUBNĚ .....</b>			<b>163</b>
OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ - OKZ .....			165
REVERZNÍ ZÁRUBNĚ / REVERZNÍ DVEŘE .....			166
OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE .....			167
OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ (STANDARDNÍ) DVEŘE .....			168
OBLOŽKOVÁ ZÁRUBENŮ TYPU TUNEL (SLEPÁ, PRŮCHOZÍ) .....			169
RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ (STANDARDNÍ) DVEŘE .....			170
<b>■ DEKORAČNÍ PANEĽ .....</b>			<b>171</b>
<b>■ VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ .....</b>			<b>173</b>
TECHNICKÉ PARAMETRY .....			189
PŘÍPLATKY NA DVEŘE .....			190
KOVÁNÍ PRO VCHODOVÉ DVEŘE .....			191

# STILE RÁMOVÉ DVEŘE



RÁMOVÉ DVEŘE  
STILE

POVRCHOVÉ ÚPRAVY ŘADY **STILE**:

GREKO				
	OŘECH 3D GREKO	ZLATÝ DUB 3D GREKO	SANREMO 3D GREKO	DUB 3D GREKO
GREKO				
	BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO	DUB STŘEDNÍ 3D GREKO	SONOMA 3D GREKO	DUB ŠEDÝ 3D GREKO
GREKO				
	JILM 3D GREKO	SNĚHOBÍLÁ GREKO	BÍLÝ 3D GREKO	
PREMIUM				
	OŘECH PREMIUM	JAVOR ŠEDÝ PREMIUM	DUB PREMIUM	KŮRA BÍLÁ PREMIUM
PREMIUM				
	JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM	BÍLÝ PREMIUM	DUB NATUR PREMIUM	
CPL				
	DUB ST CPL	DUB ŠEDÝ ST CPL	WENGE ST CPL	BOROVICE ŠEDÝ ST CPL
CPL				
	NOVINKA CAPPUCCINO ST CPL *)	NOVINKA SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL *)	NOVINKA ČERNÁ ST CPL *)	NOVINKA BÍLÝ ST CPL *)

RÁMOVÉ DVEŘE  
STILE

\*) Povrchy CAPPUCCINO ST CPL, SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL, ČERNÁ ST CPL, BÍLÝ ST CPL mají povrchovou úpravu AntiFinger zabraňující zanechání stop otisků prstů

# STILE RÁMOVÉ DVEŘE


## ■ VÝHODY KONSTRUKCE



Masivní 14 cm rám




Tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří  
**NOVINKA** černé sklo



Povrchová úprava: nejpoužívanější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM



Estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled



Tři dvoučepové závěsy usazené v rámu s možností regulace. Mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří



Pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří



Rám MDF pro povrchy GREKO a CPL AntiFinger



Dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT

## KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO a CPL AntiFinger
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- výplň o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří

## Rámové dveře STILE

Rámové dveře řady STILE mají výjimečně kvalitní konstrukci, protože rámy i příčky jsou vyrobeny z **plně masivního materiálu**. Používá se zde rovněž nová technologie polepování, spočívající v polepení jednotlivých prvků jedním kusem povrchu. To znamená, že příčky a hrana dveří (falc) jsou **zaoblené**, což přispívá k jeho estetickému a modernímu vzhledu a zvyšuje životnost dveří. Větší hmotnost dveří, pevná konstrukce, **žádné viditelné spoje**, použití dvoučepových závěsů - to vše jsou faktory, které mají značný vliv na estetiku a kvalitu produktu

## GREKO

je preimpregnovaný povrch, a tedy potíštěný a následně ošetřený lakem s ochrannými vlastnostmi. Obsah silikonu v laku způsobuje, že se povrch GREKO vyznačuje zvýšenou **odolností vůči vodě**. Povrch 3D GREKO má **zvýrazněnou strukturu** (tkv. fototapeta), a při pohledu vytváří dojem, že dveře jsou vyrobeny z přírodního dřeva. Tento povrch patří do skupiny 'fólie', ale díky své tloušťce **má vyšší odolnost** proti poškrábání oproti obyčejné fólii.

Povrch 3D GREKO je **nejpopulárnější povrch** při porovnání cena/kvalita, a proto je vhodný pro rodinné a bytové domy s běžným šetrným zacházením.

Ošetření povrchu je možné vlhčeným hadříkem s roztokem čisticího prostředku, bez obavy poškození dveří.

## CPL

Povrch CPL LAMINÁT o tloušťce 0,15 mm je **vysoce odolný proti poškrábání**, otěru, vysokým teplotám a UV záření. CPL LAMINÁT má na sobě jemnou strukturu kresby dřeva, čím dodatečně obohatí celkový vzhled dveří a **dodá nádech přírody**.

Hrana a plocha dveří jsou velice odolné, proto jsou dveře vhodné jak pro domácnosti, tak i pro tzv. náročné prostory (vystavené vyšším teplotám nebo vysoké frekvenci používání, nešetrnému zacházení).

Ošetření povrchu je možné běžným čisticím prostředkem, bez obavy poškození dveří.

Povrchy CAPPUCCINO ST CPL, SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL, ČERNÁ ST CPL, BÍLÝ ST CPL mají povrchovou úpravu AntiFinger zabraňující zanechání stop otisků prstů

## PREMIUM

Povrch Premium je výrobek na bázi polypropylenu (PPR), tedy materiálu s velmi **vysokou odolností vůči otěru** i poškrábání, a zároveň **s vysokou estetickou hodnotou**, přičemž věrně napodobuje přírodní dřevo a je nesnadno hořlavý.

Výše uvedené vlastnosti způsobují, že produkty z povrchem PREMIUM garantují dlouholeté bezproblémové užívání **jak pro domácnosti, tak i v náročných podmínkách**.

Odolnost povrchu Premium je stejná jako Laminát CPL, ale má **lepší vzhled** díky více strukturovanému reliéfu.

Ošetření povrchu je možné běžným čisticím prostředkem, bez obavy poškození dveří.

- povrchová úprava: nejpobulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

## KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

## PROSKLENÍ

- tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Za příplatek: lepené bezpečnostní matné sklo VSG

## DOSTUPNÉ PŘÍČKY

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU


POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DOUKŘÍDLÉ DVEŘE


BEZFALCOVÉ DVEŘE

## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100



FALCOVÉ PŘÍČKY




# MISKANT

RÁMOVÉ DVEŘE STILE


**NOVINKA**




MISKANT 2




MISKANT 1




MISKANT 2




MISKANT 3



MISKANT 4




MISKANT 5



MISKANT 6

**GREKO 5000,-**



**CPL 5400,-**



**PREMIUM 5500,-**



RÁMOVÉ DVEŘE  
STILE



### KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm dřevěný rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- velmi široká spodní a horní příčka
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

### KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

### PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné strany s motivem (A-avers) a hladké (R-revers) strany bez motivu
- černé čáry široké 18 mm

### DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

### DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

### PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	800,-



# LAURENTIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

RÁMOVÉ DVEŘE  
STILE



LAURENTIE 1



LAURENTIE 1



LAURENTIE 2



LAURENTIE 3



LAURENTIE 4



LAURENTIE 5




LAURENTIE 6

**CPL** 4800,-



**PREMIUM** 4900,-



### ■ KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm dřevěný rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- velmi široká spodní a horní příčka
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

### ■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámeček ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámeček, úsporný zámeček (jen klika)

### ■ PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

### ■ DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

### ■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	100,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	800,-

### ■ DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

### ■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100



# SURMIA

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

RÁMOVÉ DVEŘE  
STILE



SURMIA 1



SURMIA 1



SURMIA 2



SURMIA 3



SURMIA 4

CPL 4600,-



PREMIUM 4700,-



### ■ KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm dřevěný rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- velmi široká spodní a horní příčka
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

### ■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

### ■ PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

### ■ DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

### ■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

### ■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	150,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	800,-



# BUDLEJA

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



BUDLEJA 1



BUDLEJA 1



BUDLEJA 2



BUDLEJA 3




BUDLEJA 4



BUDLEJA 5



BUDLEJA 6



BUDLEJA 7



BUDLEJA 8

## ■ DOSTUPNÉ PŘÍKROTKY

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

## ■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

CPL 4800,-



PREMIUM 4900,-



### ■ KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm dřevěný rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- velmi široká spodní a horní příčka
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

### ■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dočický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

### ■ PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

### ■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké	
BUDLEJA 1	1500,-
BUDLEJA 2,4,6,8	150,-
BUDLEJA 3,7	500,-
BUDLEJA 5	1000,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	800,-



# POVOJNIK

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



POVOJNIK 1



POVOJNIK 1



POVOJNIK 2



POVOJNIK 3



POVOJNIK 4



POVOJNIK 5

CPL 4400,-



PREMIUM 4500,-





### ■ KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm dřevěný rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- velmi široká spodní a horní příčka
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

### ■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

### ■ PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

### ■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	350,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	800,-

### ■ DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

### ■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100



# EPIMEDIUM

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



EPIMEDIUM 1



EPIMEDIUM 1



EPIMEDIUM 2



EPIMEDIUM 3




EPIMEDIUM 4



EPIMEDIUM 5

## GREKO 4200,-



## CPL 4800,-



## PREMIUM 4800,-



## KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejoblíbenější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

## KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozicky klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

## PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

## PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100”	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké	200,-
cena za 1 kus skla	
kovové krytky na panty (pár na jeden pant)	70,-
barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	
padací práh	800,-

## DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100



ŠÍŘKA 70



EPIMEDIUM 1



EPIMEDIUM 2



EPIMEDIUM 3



EPIMEDIUM 4



EPIMEDIUM 5

# ARÁLIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

RÁMOVÉ DVEŘE  
STILE PREMIUM



ARÁLIE 1



ARÁLIE 1



ARÁLIE 2



ARÁLIE 3

PREMIUM 4600,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ  
PREMIUM

DUB NATUR  
PREMIUM

<sup>1)</sup> BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch

### KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm dřevěný rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- výplň o tloušťce 16 mm
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

### KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

### PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

### PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	750,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	800,-

### DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

### DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100



# EVODIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

RÁMOVÉ DVEŘE  
STILE PREMIUM



EVODIE 1



EVODIE 1



EVODIE 2



EVODIE 3



EVODIE 4

PREMIUM 4600,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ  
PREMIUM

DUB NATUR  
PREMIUM

## KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm dřevěný rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- výplň o tloušťce 16 mm
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

## KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

## PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

## PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké platí pro všechny modely	750,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	800,-

## DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100



# NOLINA

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

RÁMOVÉ DVEŘE  
STILE PREMIUM



NOLINA 1



NOLINA 1



NOLINA 2



NOLINA 3

PREMIUM 4600,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ  
PREMIUM

NOVINKA  
DUB NATUR  
PREMIUM



## KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm dřevěný rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- výplň o tloušťce 16 mm
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

## KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

## PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

## PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké platí pro všechny modely	750,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	800,-

## DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100



# MAGNÓLIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

**AKCE BEZ DPH**



MAGNÓLIE 1



MAGNÓLIE 1



MAGNÓLIE 2



MAGNÓLIE 3



MAGNÓLIE 4



MAGNÓLIE 5



MAGNÓLIE 6



MAGNÓLIE 7



MAGNÓLIE 8

## DOSTUPNÉ PŘEVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

### GREKO

Cena před akcí 3600,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **2975,-**



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO



SONOMA 3D GREKO BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO

### CPL


Cena před akcí 4400,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **3636,-**



DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL ČERNÁ ST CPL BÍLÝ ST CPL

### PREMIUM

Cena před akcí 4500,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **3719,-**



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

### ■ KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejoblíbenější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

### ■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozicky klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

### ■ PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

### ■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100”	400,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	150,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	800,-





JUKA 1



JUKA 1



JUKA 2



JUKA 3



JUKA 4



JUKA 5



JUKA 6



JUKA 7



JUKA 8

**DOSTUPNÉ PROVEDENÍ**

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA


DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

**DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL**

60 | 70 | 80 | 90 | 100

**GREKO**

Cena před akcí 3600,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **2975,-**



**CPL**

Cena před akcí 4400,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **3636,-**



**PREMIUM**

Cena před akcí 4500,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **3719,-**



### ■ KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejoblíbenější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

### ■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozicky klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

### ■ PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

### ■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké	
JUKA 1	1400,-
JUKA 2	750,-
JUKA 3	100,-
JUKA 4	1400,-
JUKA 5	1050,-
JUKA 6	700,-
JUKA 7	350,-
JUKA 8	–
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	800,-



# FORSYCIÉ

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

**AKCE BEZ DPH**



FORSYCIÉ 4



FORSYCIÉ 1

FORSYCIÉ 2

FORSYCIÉ 3

FORSYCIÉ 4



FORSYCIÉ 5

FORSYCIÉ 6

FORSYCIÉ 7

FORSYCIÉ 8

**DOSTUPNÉ PŘEVEDENÍ**

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE



BEZFALCOVÉ DVEŘE

**DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL**

60 70 80 90 100

**GREKO**

Cena před akcí 3600,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **2975,-**



**CPL**

Cena před akcí 4400,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **3636,-**



**PREMIUM**

Cena před akcí 4500,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **3719,-**



RÁMOVÉ DVEŘE  
STILE

### ■ KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpobulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

### ■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

### ■ PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

### ■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	200,-
FORSYCIÉ 1 a 4	1300,-
FORSYCIÉ 2	700,-
FORSYCIÉ 5 a 7	1250,-
FORSYCIÉ 6	500,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	800,-



# LEVANDULE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

CENOVÝ HIT



LEVANDULE 1



LEVANDULE 1



LEVANDULE 2



LEVANDULE 3



LEVANDULE 4



LEVANDULE 5



LEVANDULE 6



LEVANDULE 7




LEVANDULE 8



LEVANDULE 9


## GREKO

Cena před akcí 3600,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **2975,-**



## CPL

Cena před akcí 4400,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **3636,-**



## PREMIUM

Cena před akcí 4500,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **3719,-**





### KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejoblíbenější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

### KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozicky klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

### PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

### DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

### DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

### PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké	
Levandule 1 a 7	1500,-
Levandule 2 a 5	500,-
Levandule 4 a 6	1000,-
Levandule 8	700,-
Levandule 9	200,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant)	70,-
barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	
padací práh	800,-



# DAGLEZIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



DAGLEZIE 1



DAGLEZIE 1



DAGLEZIE 2



DAGLEZIE 3



DAGLEZIE 4



DAGLEZIE 5



DAGLEZIE 6



DAGLEZIE 7



DAGLEZIE 8

## ■ DOSTUPNÉ PŘÍKONÁNÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

## ■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80


90

100

**GREKO** 4000,-



OŘECH 3D GREKO SONOMA 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO



BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO DUB ŠTŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO

**CPL** 4400,-



DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL ČERNÁ ST CPL BÍLÝ ST CPL

**PREMIUM** 4500,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

## KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpobulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

## KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

## PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

## PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100”	400,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	50,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	800,-




# DEBECIE


RÁMOVÉ DVEŘE STILE



DEBECIE 1



DEBECIE 1




DEBECIE 2




DEBECIE 3



DEBECIE 4



DEBECIE 5



DEBECIE 6



DEBECIE 7

## ■ DOSTUPNÉ PŘÍKONÁNÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

## ■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

**GREKO** 4000,-




OŘECH 3D GREKO

SONOMA 3D GREKO

DUB 3D GREKO

DUB ŠEDÝ GREKO

SNĚHOBÍLÁ GREKO



BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO

DUB STŘEDNÍ 3D GREKO

JILM 3D GREKO

BÍLÝ 3D GREKO

**CPL** 4400,-



DUB ST CPL

DUB ŠEDÝ ST CPL

WENGE ST CPL

BOROVICE ŠEDÁ ST CPL

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

CAPPUCCINO ST CPL

SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL

ČERNÁ ST CPL

BÍLÝ ST CPL

**PREMIUM** 4500,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

BÍLÝ PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM

NOVINKA

DUB NATUR PREMIUM

### ■ KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejoblíbenější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

### ■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

### ■ PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

### ■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100”	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	200,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	800,-



# FRÉZIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

**AKCE BEZ DPH**



FRÉZIE 1



FRÉZIE 1



FRÉZIE 2



FRÉZIE 3



FRÉZIE 4



FRÉZIE 5



FRÉZIE 6



FRÉZIE 7



FRÉZIE 8

FRÉZIE 7 model jen se zrcadlem z jedné strany křídla  
FRÉZIE 8 nelze objednat v posuvném provedení a včetně ventilací

**GREKO**

Cena před akcí 4100,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **3388,-**



**CPL**

Cena před akcí 4600,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **3801,-**



**PREMIUM**

Cena před akcí 4700,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **3884,-**



### ■ KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- výplň o tloušťce 16 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejoblíbenější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

### ■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

### ■ PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří u modelů FRÉZIE 1, 3 a 5, a 8 mm u modelu FRÉZIE 8, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

### ■ DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

### ■ DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

### ■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké	
Frézie 1 (VSG 221)	450,-
Frézie 3 (VSG 441)	1900,-
Frézie 5 (VSG 221)	200,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant)	70,-
barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	
padací práh	800,-



# NEMÉZIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



NEMÉZIE 6



NEMÉZIE 1



NEMÉZIE 4



NEMÉZIE 6



NEMÉZIE 7



NEMÉZIE 8



NEMÉZIE 9



NEMÉZIE 10



NEMÉZIE 11



NEMÉZIE 12




NOVINKA

NEMÉZIE 13

**GREKO 4500,-**



OŘECH 3D GREKO SONOMA 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO




BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO

**CPL 4900,-**



DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL ČERNÁ ST CPL BÍLÝ ST CPL

**PREMIUM 5000,-**



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM



### ■ KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejoblíbenější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- profilovaná deska o tloušťce 16 mm dotváří Klasický
- styl dveří
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

### ■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

### ■ PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

### ■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké	
Nemézie 1	1650,-
Nemézie 9, 13	1500,-
Nemézie 7	1250,-
Nemézie 4 a 11	1100,-
Nemézie 10	300,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant)	70,-
barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	
padací práh	800,-

### ■ DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

### ■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100



# BERBERIS

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



BERBERIS 1



BERBERIS 1



BERBERIS 2



BERBERIS 3



BERBERIS 4



BERBERIS 5



BERBERIS 6



BERBERIS 7



BERBERIS 8

## ■ DOSTUPNÉ PŘÍKROTKY

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

## ■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60



70

80

90

100

**GREKO** 4600,-



**CPL** 5000,-



**PREMIUM** 5100,-



### ■ KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejoblíbenější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- vložky z broušeného hliníku
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

### ■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

### ■ PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

### ■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	150,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	800,-



# FLOX

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



FLOX 1



FLOX 1



FLOX 2



FLOX 3



FLOX 4



FLOX 5



FLOX 6



FLOX 7



FLOX 8

## ■ DOSTUPNÉ PŘÍKRYTÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

## ■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

### GREKO 4700,-



OŘECH 3D GREKO

ZLATÝ DUB 3D GREKO

SANREMO 3D GREKO

DUB 3D GREKO

DUB ŠEDÝ GREKO

SNĚHOBÍLÁ GREKO



SONOMA 3D GREKO


BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO

DUB STŘEDNÍ 3D GREKO

JILM 3D GREKO

BÍLÝ 3D GREKO

### CPL 5100,-



DUB ST CPL

DUB ŠEDÝ ST CPL

WENGE ST CPL

BOROVICE ŠEDÁ ST CPL

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

CAPPUCCINO ST CPL

SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL

ČERNÁ ST CPL

BÍLÝ ST CPL

### PREMIUM 5200,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

BÍLÝ PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM

NOVINKA

DUB NATUR PREMIUM

### ■ KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejoblíbenější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- vložky z broušeného hliníku
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

### ■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

### ■ PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

### ■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	200,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	800,-



# KROKUS

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

RÁMOVÉ DVEŘE  
STILE



KROKUS 1



KROKUS 1



KROKUS 2



KROKUS 3



KROKUS 4




KROKUS 5



KROKUS 6

**GREKO** 4000,-



**CPL** 4400,-



**PREMIUM** 4500,-



### KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejoblíbenější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- vložky z broušeného hliníku
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

### KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

### PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

### PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	500,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	800,-

### DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

### DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100



# KAMÉLIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



KAMÉLIE 1



KAMÉLIE 1



KAMÉLIE 2



KAMÉLIE 3



KAMÉLIE 4



KAMÉLIE 5



KAMÉLIE 6



KAMÉLIE 7



KAMÉLIE 8

## ■ DOSTUPNÉ PŘÍKONÁNÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

## ■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

**GREKO** 4000,-




OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO



SONOMA 3D GREKO BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO

**CPL** 4400,-



DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL ČERNÁ ST CPL BÍLÝ ST CPL

**PREMIUM** 4500,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM



### ■ KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejoblíbenější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

### ■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

### ■ PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

### ■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100”	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	70,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	800,-



# PETÚNIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



PETÚNIE 1



PETÚNIE 1



PETÚNIE 2



PETÚNIE 3



PETÚNIE 4




PETÚNIE 5



PETÚNIE 6



PETÚNIE 7



PETÚNIE 8

## ■ DOSTUPNÉ PŘÍKONÁNÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA



DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

## ■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

**GREKO** 4000,-



**CPL** 4400,-



**PREMIUM** 4500,-



### ■ KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejoblíbenější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

### ■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

### ■ PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

### ■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100”	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	90,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	800,-



# IRIS

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

RÁMOVÉ DVEŘE  
STILE



IRIS 1



IRIS 1

IRIS 2

IRIS 3

IRIS 4



IRIS 5

IRIS 6

IRIS 7

IRIS 8

## ■ DOSTUPNÉ PŘÍKONÁNÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

## ■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60



70

80

90

100

**GREKO** 4000,-



**CPL** 4400,-



**PREMIUM** 4500,-



### ■ KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejoblíbenější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

### ■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

### ■ PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

### ■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	220,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	800,-



# AZALKA

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



AZALKA 1



AZALKA 1



AZALKA 2



AZALKA 3




AZALKA 4



AZALKA 5



AZALKA 6



AZALKA 7



AZALKA 8

## ■ DOSTUPNÉ PŘÍKROTKY

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

## ■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

**GREKO** 3800,-



OŘECH 3D GREKO

ZLATÝ DUB 3D GREKO

SANREMO 3D GREKO

DUB 3D GREKO

DUB ŠEDÝ GREKO

SNĚHOHÍLÁ GREKO



SONOMA 3D GREKO

BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO

DUB STŘEDNÍ 3D GREKO

JILM 3D GREKO

BÍLÝ 3D GREKO

**CPL** 4200,-



DUB ST CPL

DUB ŠEDÝ ST CPL

WENGE ST CPL

BOROVICE ŠEDÁ ST CPL

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

CAPPUCCINO ST CPL

SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL

ČERNÁ ST CPL

BÍLÝ ST CPL

**PREMIUM** 4500,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

BÍLÝ PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM

NOVINKA

DUB NATUR PREMIUM

### ■ KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejoblíbenější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

### ■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

### ■ PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

### ■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	300,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	800,-



# HYACINT

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



HYACINT 1



HYACINT 1



HYACINT 2



HYACINT 3



HYACINT 4



HYACINT 5



HYACINT 6



HYACINT 7



HYACINT 8

## DOSTUPNÉ PŘÍKROTKY

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

**GREKO** 4000,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO



SONOMA 3D GREKO BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO

**CPL** 4400,-



DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL ČERNÁ ST CPL BÍLÝ ST CPL

**PREMIUM** 4500,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM



### ■ KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejoblíbenější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

### ■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozicky klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

### ■ PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

### ■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké	
HYACINT 1	1100,-
HYACINT 2	800,-
HYACINT 3	1000,-
HYACINT 4	400,-
HYACINT 5	800,-
HYACINT 6	1300,-
HYACINT 7	400,-
HYACINT 8	-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	800,-



# FRAGI

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



FRAGI 4

## KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

## KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

## PROSKLENÍ

- tvrzené sklo o tloušťce 8mm nebo lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 441, oboustranně hladké (FRAGI 15 a 16 )
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

**POZOR:** Uvedená grafika modelu FRAGI se týká pouze šířky křídla 80. V jiných šířkách jsou malé rozdíly v proporcích grafiky. Detailní informace a vizualizace jsou dostupné na internetové stránce [www.erkado.cz](http://www.erkado.cz)

## DOSTUPNÉ PRAVIDLO

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90

**GREKO** MODEL 1, 7, 9, 10: 5000,- MODEL 4, 5: 4600,- MODEL 15, 16: 7600,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO SNĚHOHÍLÁ GREKO



SONOMA 3D GREKO BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO

**CPL** MODEL 1, 7, 9, 10: 5400,- MODEL 4, 5: 5000,- MODEL 15, 16: 8000,-



DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL ČERNÁ ST CPL BÍLÝ ST CPL

**PREMIUM** MODEL 1, 7, 9, 10: 5500,- MODEL 4,5: 5100,- MODEL 15, 16: 8100,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

# FRAGI

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

**ERKADO**



FRAGI 1



FRAGI 4 MATNÉ



FRAGI 5 ČIRÉ



FRAGI 7 DECORMAT GRAFIT



FRAGI 9



FRAGI 10




FRAGI 15  
VSG/ESG MATNÉ




FRAGI 16  
VSG/ESG ČERNÉ

RÁMOVÉ DVEŘE  
STILE

■ **STANDARDNÍ PROSKLENÍ (A-AVERS)**



■ **PROSKLENÍ NA OBJEDNÁVKU (R-REVERS)**




# DÝHOVANÉ DVEŘE

Interiérové dveře jsou součástí vybavení každé domácnosti, proto by bylo nedostatečné dívat se na dveře jen z pohledu užitných a funkčních vlastností. Dnes jsou dveře důležitým prvkem vzhledu interiéru, zdůrazňují výhody perfektně zařízeného domu, a dotváří jeho moderní řešení. V nabídce našich dýhovaných dveří ERKADO naleznete atraktivní designy a vysokou kvalitu zpracování.

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Dveře s povrchovou úpravou z dýhy se liší barvou, strukturou a hustotou let. I dýha z jednoho stromu nabízí bezpočet variant. Toto jsou vlastnosti přírodního dřeva a nemohou být důvodem k reklamaci.
- Uvedené barvy jsou pouze ilustrační a nelze je použít jako barevné vzory.

## OPLÁŠTĚNÍ



¹ příplatek 1700,- - dostupné pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

² příplatek 1700,-


³ příplatek 2800,- - směr kresby dřeva může být svislý nebo vodorovný, pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

⁴ hladká nebo se strukturou dřeva

## OBLOŽKOVÉ DÝHOVANÉ ZÁRUBNĚ

### ROZSAH REGULACE min.- max. (mm)

	Rozsah regulace min.- max. (mm)	Cena
1 díl	80-100	7000,-
	100-120	7000,-
	120-140	7400,-
	140-160	7400,-
	160-180	7800,-
	180-200	7800,-
	200-220	8100,-
	220-240	8100,-
	240-260	8600,-
	260-280	8600,-
2 díly	260-300	9100,-
	280-300	9100,-
	300-320	9100,-
	320-340	9900,-
	340-360	9900,-
	360-380	10600,-
	380-400	10600,-
	400-420	10600,-



A – montážní pěna B – zeď C – těsnění D – ocelový profil tvar „C“

ŠÍŘKA	Ss	Sp	So	Sc	Sz
„60“	618	600	700	670	779
„70“	718	700	800	770	879
„80“	844	829	900	870	979
„90“	944	929	1000	970	1079
„100“	1044	1029	1100	1070	1179

- Spojení krycí lišty na tupo a límeč 8 cm
- Elektrický protiplech 1500,-
- Krycí lišta s prodlouženým perem (pero 40 mm) 1500,-
- Lze vyrobit zárubně pro atypickou tloušťku zdi od 420 mm. Zárubně se budou skládat z více dílů. Příplatek za každé 2 cm rozsahu je 500,-

# UNO PREMIUM

ERKADO

DÝHOVANÉ DVEŘE



UNO PREMIUM

## KONSTRUKCE

- bezfalcové provedení
- dřevěný rám z borovice a dubu, zesílený ocelovým profilem tvarem „C”
- dveře jsou opláštěny voděodolnou dubovou kompozitní deskou tl. 4 mm nebo 3 mm voděodolnou HDF deskou pro povrchy RAL bez struktury dřeva
- výplň křídla - plná zvukoizolační deska

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL

## KOVÁNÍ

- tři stříbrné nebo černé skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- magnetický stříbrný nebo černý zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek nebo úsporný zámek (jen klika)

## PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	200,-
šířka křídla „100”	600,-
padací práh	800,-
změna na zámek magnetický v černém odstínu	200,-
změna na panty skryté a protiplech v černé odstínu	500,-
výška H = do 215 cm	bez příplatku
výška H = 216-230 cm	15% příplatek
výška H = 231-240 cm	25% příplatek
výška H = 241-250 cm	30% příplatek
viz. stránka OBLOŽKOVÉ DÝHOVANÉ ZÁRUBNĚ	

## DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100 ATYPICKÉ

## OPLÁŠTĚNÍ



LAZURA 10500,-



<sup>1)</sup> příplatek 1700,- – dostupné pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

<sup>2)</sup> příplatek 1700,-

<sup>3)</sup> příplatek 2800,- – směr kresby dřeva může být svislý nebo vodorovný, pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

<sup>4)</sup> hladká nebo se strukturou dřeva

# BALDUR

DÝHOVANÉ DVEŘE

VCHODOVÉ  
DÝHOVANÉ DVEŘE



BALDUR 1



BALDUR 1  
12500,-



BALDUR 2  
11100,-



BALDUR 3  
13000,-



BALDUR 4  
11100,-



BALDUR 5  
13000,-



BALDUR 6  
11100,-




**NOVINKA**  
BALDUR 7  
11100,-




**NOVINKA**  
BALDUR 8  
11100,-

## VENTILAČNÍ PODŘÍZNUTÍ




BALDUR 1



BALDUR 3

## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100 ATYPICKÉ



## OPLÁŠTĚNÍ



DUB STANDARDNÍ DUB SUKATÝ<sup>3)</sup> HDF HLADKÁ pro RAL<sup>4)</sup>

## LAZURA od 11100,- do 13000,-



DUB NATUR<sup>1)</sup> TMAVÝ DUB TEAK OŘECH BÍLÁ<sup>4)</sup>



WINCHESTER ZLATÝ DUB MAHAGON PALISANDR RAL 7016<sup>4)</sup>



PALETA ODSTÍNŮ RAL<sup>2) 4)</sup>

<sup>1)</sup> příplatek 1700,- – dostupné pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

<sup>2)</sup> příplatek 1700,-

<sup>3)</sup> příplatek 2800,- – směr kresby dřeva může být svislý nebo vodorovný, pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

<sup>4)</sup> hladká nebo se strukturou dřeva

#### ■ KONSTRUKCE

- bezfalcové provedení
- dřevěný rám z borovice a dubu, zesílený ocelovým profilem tvarem „C”
- dveře jsou opláštěny voděodolnou dubovou kompozitní deskou tl. 4 mm nebo 3 mm voděodolnou HDF deskou pro povrchy RAL bez struktury dřeva
- výplň křídla - plná zvukoizolační deska

#### ■ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL

#### ■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné nebo černé skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- magnetický stříbrný nebo černý zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek nebo úsporný zámek (jen klika)

#### ■ PROSKLENÍ

- BALDUR 1,3,5: lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 441, oboustranně hladké.
- Šířka prosklení: BALDUR 1 - 50mm, BALDUR 3,5 - 210mm

#### ■ PŘÍPLATEK


ventilační podříznutí	200,-
šířka křídla „100”	600,-
padací práh	800,-
změna na zámek magnetický v černém odstínu	200,-
změna na panty skryté a protiplech v černé odstínu	500,-
výška H = do 215 cm	bez příplatku
výška H = 216-230 cm	15% příplatek
výška H = 231-240 cm	25% příplatek
výška H = 241-250 cm	30% příplatek
viz. stránka OBLOŽKOVÉ DÝHOVANÉ ZÁRUBNĚ	




# MISKANT

DÝHOVANÉ DVEŘE

VCHODOVÉ  
DÝHOVANÉ DVEŘE



MISKANT 2



MISKANT 1




MISKANT 2



MISKANT 3



MISKANT 4



MISKANT 5



MISKANT 6

## ■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100 ATYPICKÉ

## ■ OPLÁŠTĚNÍ



DUB STANDARDNÍ

DUB SUKATÝ<sup>3)</sup>

HDF HLADKÁ pro RAL<sup>4)</sup>

LAZURA 12500,-



DUB NATUR<sup>1)</sup>

TMAVÝ DUB

TEAK

OŘECH

BÍLÁ<sup>4)</sup>



WINCHESTER

ZLATÝ DUB

MAHAGON

PALISANDR

RAL 7016<sup>4)</sup>



PALETA ODSTÍNŮ RAL<sup>2)4)</sup>

<sup>1)</sup> příplatek 1700,- -- dostupné pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

<sup>2)</sup> příplatek 1700,-

<sup>3)</sup> příplatek 2800,- -- směr kresby dřeva může být svislý nebo vodorovný, pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

<sup>4)</sup> hladká nebo se strukturou dřeva



#### ■ KONSTRUKCE

- bezfalcové provedení
- dřevěný rám z borovice a dubu, zesílený ocelovým profilem tvarem „C”
- dveře jsou opláštěny voděodolnou dubovou kompozitní deskou tl. 4 mm nebo 3 mm voděodolnou HDF deskou pro povrchy RAL bez struktury dřeva
- výplň křídla - plná zvukoizolační deska

#### ■ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL

#### ■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné nebo černé skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- magnetický stříbrný nebo černý zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek nebo úsporný zámek (jen klika)

#### ■ PROSKLENÍ

- bezpečnostní dvojsklo mlečné nebo čiré tl. 30 mm – možnost volby matné strany s motivem (A-avers) a hladké (R-revers) strany bez motivu
- černé čáry široké 18 mm

#### ■ PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	200,-
šifřka křídla „100”	600,-
padací práh	800,-
změna na zámek magnetický v černém odstínu	200,-
změna na panty skryté a protiplech v černé odstínu	500,-
výška H = do 215 cm	bez příplatku
výška H = 216-230 cm	15% příplatek
výška H = 231-240 cm	25% příplatek
výška H = 241-250 cm	30% příplatek
viz. stránka OBLOŽKOVÉ DÝHOVANÉ ZÁRUBNĚ	



# TURAN

DÝHOVANÉ DVEŘE

VCHODOVÉ  
DÝHOVANÉ DVEŘE




TURAN 5



TURAN 1



TURAN 2



TURAN 3



TURAN 4




TURAN 5



TURAN 6

## ■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100 ATYPICKÉ



## ■ OPLÁŠTĚNÍ



## LAZURA 11100,-



<sup>1)</sup> příplatek 1700,- -- dostupné pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

<sup>2)</sup> příplatek 1700,-

<sup>3)</sup> příplatek 2800,- -- směr kresby dřeva může být svislý nebo vodorovný, pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

<sup>4)</sup> hladká nebo se strukturou dřeva

#### ■ KONSTRUKCE

- bezfalcové provedení
- dřevěný rám z borovice a dubu, zesílený ocelovým profilem tvarem „C”
- dveře jsou opláštěny voděodolnou dubovou kompozitní deskou tl. 4 mm nebo 3 mm voděodolnou HDF deskou pro povrchy RAL bez struktury dřeva
- výplň křídla - plná zvukoizolační deska

#### ■ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL

#### ■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné nebo černé skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- magnetický stříbrný nebo černý zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek nebo úsporný zámek (jen klika)

#### ■ PROSKLENÍ

- model TURAN 1 bezpečnostní dvojsklo mlečné nebo čiré tl. 30 mm

#### ■ PŘÍPLATEK


ventilační podříznutí	200,-
šifřka křídla „100”	600,-
padací práh	800,-
změna na zámek magnetický v černém odstínu	200,-
změna na panty skryté a protiplech v černé odstínu	500,-
výška H = do 215 cm	bez příplatku
výška H = 216-230 cm	15% příplatek
výška H = 231-240 cm	25% příplatek
výška H = 241-250 cm	30% příplatek
viz. stránka OBLOŽKOVÉ DÝHOVANÉ ZÁRUBNĚ	




# MILDA

VCHODOVÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ

VCHODOVÉ  
DŘEVĚNÉ DVEŘE



MILDA 2




MILDA 1



MILDA 2



MILDA 3




MILDA 4



MILDA 5

## ■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100 ATYPICKÉ



## ■ OPLÁŠTĚNÍ



LAZURA 11100,-



<sup>1)</sup> příplatek 1700,- – dostupné pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

<sup>2)</sup> příplatek 1700,-

<sup>3)</sup> příplatek 2800,- – směr kresby dřeva může být svislý nebo vodorovný, pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

<sup>4)</sup> hladká nebo se strukturou dřeva

#### ■ KONSTRUKCE

- bezfalcové provedení
- dřevěný rám z borovice a dubu, zesílený ocelovým profilem tvarem „C”
- dveře jsou opláštěny voděodolnou dubovou kompozitní deskou tl. 4 mm nebo 3 mm voděodolnou HDF deskou pro povrchy RAL bez struktury dřeva
- výplň křídla - plná zvukoizolační deska

#### ■ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL

#### ■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné nebo černé skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- magnetický stříbrný nebo černý zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek nebo úsporný zámek (jen klika)

#### ■ PŘÍPLATEK


ventilační podříznutí	200,-
šířka křídla „100”	600,-
padací práh	800,-
změna na zámek magnetický v černém odstínu	200,-
změna na panty skryté a protiplech v černé odstínu	500,-
výška H = do 215 cm	bez příplatku
výška H = 216-230 cm	15% příplatek
výška H = 231-240 cm	25% příplatek
výška H = 241-250 cm	30% příplatek
viz. stránka OBLOŽKOVÉ DÝHOVANÉ ZÁRUBNĚ	




# ANUBIS

VCHODOVÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ


VCHODOVÉ  
DŘEVĚNÉ DVEŘE



ANUBIS 3



ANUBIS 1



ANUBIS 2



ANUBIS 3




ANUBIS 4



ANUBIS 5

## ■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100 ATYPICKÉ



## ■ OPLÁŠTĚNÍ



LAZURA 11100,-



<sup>1)</sup> příplatek 1700,- -- dostupné pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

<sup>2)</sup> příplatek 1700,-

<sup>3)</sup> příplatek 2800,- -- směr kresby dřeva může být svislý nebo vodorovný, pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

<sup>4)</sup> hladká nebo se strukturou dřeva

#### ■ KONSTRUKCE

- bezfalcové provedení
- dřevěný rám z borovice a dubu, zesílený ocelovým profilem tvarem „C”
- dveře jsou opláštěny voděodolnou dubovou kompozitní deskou tl. 4 mm nebo 3 mm voděodolnou HDF deskou pro povrchy RAL bez struktury dřeva
- výplň křídla - plná zvukoizolační deska

#### ■ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL

#### ■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné nebo černé skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- magnetický stříbrný nebo černý zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek nebo úsporný zámek (jen klika)

#### ■ PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	200,-
šířka křídla „100”	600,-
padací práh	800,-
změna na zámek magnetický v černém odstínu	200,-
změna na panty skryté a protiplech v černé odstínu	500,-
výška H = do 215 cm	bez příplatku
výška H = 216-230 cm	15% příplatek
výška H = 231-240 cm	25% příplatek
výška H = 241-250 cm	30% příplatek


viz. stránka OBLOŽKOVÉ DÝHOVANÉ ZÁRUBNĚ



# SYLENA

VCHODOVÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ

VCHODOVÉ  
DŘEVĚNÉ DVEŘE



SYLENA 8



SYLENA 1

SYLENA 2

SYLENA 3

SYLENA 4



SYLENA 5


SYLENA 6

SYLENA 7

SYLENA 8

## ■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100 ATYPICKÉ



## ■ OPLÁŠTĚNÍ



LAZURA 11100,-



<sup>1)</sup> příplatek 1700,- -- dostupné pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

<sup>2)</sup> příplatek 1700,-

<sup>3)</sup> příplatek 2800,- -- směr kresby dřeva může být svislý nebo vodorovný, pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

<sup>4)</sup> hladká nebo se strukturou dřeva



#### ■ KONSTRUKCE

- bezfalcové provedení
- dřevěný rám z borovice a dubu, zesílený ocelovým profilem tvarem „C”
- dveře jsou opláštěny voděodolnou dubovou kompozitní deskou tl. 4 mm nebo 3 mm voděodolnou HDF deskou pro povrchy RAL bez struktury dřeva
- výplň křídla - plná zvukoizolační deska

#### ■ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL

#### ■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné nebo černé skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- magnetický stříbrný nebo černý zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek nebo úsporný zámek (jen klika)

#### ■ PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	200,-
šířka křídla „100”	600,-
padací práh	800,-
změna na zámek magnetický v černém odstínu	200,-
změna na panty skryté a protiplech v černé odstínu	500,-
výška H = do 215 cm	bez příplatku
výška H = 216-230 cm	15% příplatek
výška H = 231-240 cm	25% příplatek
výška H = 241-250 cm	30% příplatek
viz. stránka OBLOŽKOVÉ DÝHOVANÉ ZÁRUBNĚ	



# LOFT

VCHODOVÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ



SYLENA 8



LOFT 1

LOFT 2

LOFT 3



LOFT 4

LOFT 5

## ■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100 ATYPICKÉ

## ■ OPLÁŠTĚNÍ



## LAZURA 13500,-



<sup>1)</sup> příplatek 1700,- -- dostupné pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

<sup>2)</sup> příplatek 1700,-

<sup>3)</sup> příplatek 2800,- -- směr kresby dřeva může být svislý nebo vodorovný, pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

<sup>4)</sup> hladká nebo se strukturou dřeva

#### ■ KONSTRUKCE

- bezfalcové provedení
- dřevěný rám z borovice a dubu, zesílený ocelovým profilem tvarem „C”
- dveře jsou opláštěny voděodolnou dubovou kompozitní deskou tl. 4 mm nebo 3 mm voděodolnou HDF deskou pro povrchy RAL bez struktury dřeva
- výplň křídla - plná zvukoizolační deska

#### ■ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL

#### ■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné nebo černé skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- magnetický stříbrný nebo černý zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek nebo úsporný zámek (jen klika)

#### ■ PROSKLENÍ

- bezpečnostní dvojsklo mlečné nebo čiré tl. 30 mm

#### ■ PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	200,-
šířka křídla „100”	600,-
padací práh	800,-
změna na zámek magnetický v černém odstínu	200,-
změna na panty skryté a protiplech v černé odstínu	500,-
výška H = do 215 cm	bez příplatku
výška H = 216-230 cm	15% příplatek
výška H = 231-240 cm	25% příplatek
výška H = 241-250 cm	30% příplatek
viz. stránka OBLOŽKOVÉ DÝHOVANÉ ZÁRUBNĚ	



# BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

ERKADO

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE



V současné době zákazníci vyhledávají moderní řešení při zařizování domácnosti. Právě proto nabízíme pro naše klienty bílé lakované dveře, které zaujmou nadčasovým desingem a skvěle zapadnou do každého interiéru. Použitý lak je vodou ředitelný, proto není závadný pro životní prostředí.

# UNO PREMIUM

LAK 4600,-

BEZFALCOVÉ DVEŘE, LÍMEC 8 CM, NAPOJENÍ ZÁRUBNĚ NA TUPO, POHLED ZE STRANY ZÁVĚSŮ



UNO PREMIUM

LAK 4600,-

FALCOVÉ DVEŘE, LÍMEC 8 CM, NAPOJENÍ ZÁRUBNĚ NA KOSO, POHLED ZE STRANY ZÁRUBNĚ



UNO PREMIUM

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

## KONSTRUKCE

- falcové nebo bezfalcové deskové křídlo s nástřikem UV odolným lakem
- rám z masivního lepeného dřeva opláštěný dvěma HDF deskami
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost pro náročné podmínky používání

## KOVÁNÍ

- falcová křídla: tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

## DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

## PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání	1600,-
plná izolační deska	700,-
ventilační podříznutí	150,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“	600,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	800,-

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE


BEZFALCOVÉ DVEŘE

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

LAK



BÍLÁ TITANOVÁ UV

# TURAN

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

LAK 7050,-



TURAN 1

LAK 7050,-



TURAN 2

LAK 7050,-



TURAN 3

LAK 7050,-



TURAN 4

LAK 7050,-



TURAN 5

LAK 7050,-

NOVINKA



TURAN 6

LAK 7050,-

NOVINKA



TURAN 7



TURAN 4, klika TUPAI 2275 Q

### KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm dřevěný rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- výplně z 16 mm silné MDF desky
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost pro náročné podmínky používání

### KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

### DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

### PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

plná izolační deska (nelze pro TURAN)	700,-
ventilační podříznutí	150,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100”	600,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikel, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	800,-

### TURAN 1

- mléčné tvrzené sklo 8 mm
- lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké: 1900,-

### DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU


DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

### DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100



# MISKANT

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

NOVINKA

LAK 7650,-



MISKANT 1

LAK 7650,-



MISKANT 2

LAK 7650,-



MISKANT 3

LAK 7650,-



MISKANT 4

LAK 7650,-



MISKANT 5

LAK 7650,-



MISKANT 6





MISKANT 2, klika BELLA slim

## KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm dřevěný rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost pro náročné podmínky používání

## KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

## PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné strany s motivem (A-avers) a hladké (R-revers) strany bez motivu
- černé čáry široké 18 mm


## PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	150,-
falcové a bezfalcové křídlo širě „100”	600,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikel, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	800,-



## DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
BEZFALCOVÉ DVEŘE	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

## STANDARDNÍ PROSKLENÍ (A-AVERS)



## PROSKLENÍ NA OBJEDNÁVKU (R-REVERS)



BÍLÁ TITANOVÁ UV

## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL


60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

# NEMÉZIE

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

NOVINKA

LAK 7500,-



NEMÉZIE 1

LAK 7500,-



NEMÉZIE 4

LAK 7500,-



NEMÉZIE 6

LAK 7500,-




NEMÉZIE 7

LAK 7500,-




NEMÉZIE 8

LAK 7500,-



NEMÉZIE 9

LAK 7500,-




NEMÉZIE 10

LAK 7500,-



NEMÉZIE 11

LAK 7500,-



NEMÉZIE 12

LAK 7500,-



NEMÉZIE 13



NEMEZIA 6, klika BELLA slim

#### KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm dřevěný rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- výplně z 16 mm silné MDF desky
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

#### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost pro náročné podmínky používání

#### KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

#### PROSKLENÍ


- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	150,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100”	600,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	800,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké	
Nemézie 1	1650,-
Nemézie 9, 13	1500,-
Nemézie 7	1250,-
Nemézie 4 a 11	1100,-
Nemézie 10	300,-

#### DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
BEZFALCOVÉ DVEŘE	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA



BÍLÁ TITANOVÁ UV

#### DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

# LAURENTIE

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

NOVINKA

LAK 7500,-



LAURENCIE 1

LAK 7500,-



LAURENCIE 2

LAK 7500,-



LAURENCIE 3

LAK 7500,-



LAURENCIE 4

LAK 7500,-



LAURENCIE 5

LAK 7500,-



LAURENCIE 6



BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

LAURENCIA 1, sklo VSG čierne, klika BELLA slim

## KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm dřevěný rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- výplně z 16 mm silné MDF desky
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost pro náročné podmínky používání

## KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

## PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

## PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	150,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100”	600,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikel, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	800,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	100,-

## DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
BEZFALCOVÉ DVEŘE	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA



## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

# MILDA

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

LAK 5450,-



MILDA 1

LAK 5450,-



MILDA 2

LAK 5450,-



MILDA 3

LAK 5450,-



MILDA 4

LAK 5450,-



MILDA 5



MILDA 3, klika CUBE, bezfalcové dveře

## KONSTRUKCE

- falcové nebo bezfalcové deskové křídlo s nástřikem UV odolným lakem
- rám z masivního lepeného dřeva opláštěný dvěma HDF deskami
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost pro náročné podmínky používání

## KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

## PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání	1600,-
plná izolační deska	700,-
ventilační podříznutí	150,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“	600,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikel, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	800,-

## DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL


60

70

80

90

100





# BALDUR

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

LAK 8500,-



BALDUR 1

LAK 5250,-



BALDUR 2

LAK 9050,-



BALDUR 3

LAK 5250,-



BALDUR 4

LAK 9050,-



BALDUR 5

LAK 5250,-



BALDUR 6

LAK 5350,-



BALDUR 7

LAK 5350,-



BALDUR 8





BALDUR 1, klika CUBE PREMIUM

## KONSTRUKCE

- falcové nebo bezfalcové deskové křídlo s nástřikem UV odolným lakem
- rám z masivního lepeného dřeva opláštěný dvěma HDF deskami
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-
- BALDUR 1, 3, 5 nelze objednat v posuvném provedení

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost pro náročné podmínky používání

## KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámkové v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

## PROSKLENÍ

- BALDUR 1,3,5: lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 441, oboustranně hladké.
- Šířka prosklení: BALDUR 1 - 50mm, BALDUR 3,5 - 210mm

BALDUR 3, 5 nelze v posuvném a dvoukřídlovém provedení

## DOSTUPNÉ PRAVIDLA

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE


BEZFALCOVÉ DVEŘE

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA


## PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání	1600,-
plná izolační deska	700,-
ventilační podříznutí	150,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“	600,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikel, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh (nelze u modelu BALDUR 1, 3, 5)	800,-

LAK



BÍLÁ TITANOVÁ UV



## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

# ANUBIS

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

LAK 5100,-



ANUBIS 1

LAK 5100,-



ANUBIS 2

LAK 5100,-



ANUBIS 3

LAK 5100,-



ANUBIS 4

LAK 5100,-



ANUBIS 5



ANUBIS 4 klika CUBE

## KONSTRUKCE

- falcové nebo bezfalcové deskové křídlo s nástřikem UV odolným lakem
- rám z masivního lepeného dřeva opláštěný dvěma HDF deskami
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost pro náročné podmínky používání

## KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

## PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání	1600,-
plná izolační deska	700,-
ventilační podříznutí	150,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“	600,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikel, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	800,-

## DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU


DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100



BÍLÁ TITANOVÁ UV

# SYLENA

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

LAK 5100,-



SYLENA 1

LAK 5100,-



SYLENA 2

LAK 5100,-



SYLENA 3

LAK 5100,-



SYLENA 7

LAK 5100,-



SYLENA 8

LAK 5100,-



SYLENA 4

LAK 5100,-



SYLENA 5

LAK 5100,-



SYLENA 6

#### ■ KONSTRUKCE

- falcové nebo bezfalcové deskové křídlo s nástřikem UV odolným lakem
- rám z masivního lepeného dřeva opláštěný dvěma HDF deskami
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

#### ■ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost pro náročné podmínky používání

#### ■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

#### ■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání	1600,-
plná izolační deska	700,-
ventilační podříznutí	150,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“	600,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikel, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	800,-

#### ■ DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE


POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

#### ■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100



BÍLÁ TITANOVÁ UV



# GRAF CELOSKLENĚNÉ DVEŘE



GRAF 36

## ■ KONSTRUKCE

- tvrzené matné sklo o tloušťce 8 mm
- mléčné sklo s černě malovanými nebo pískovanými vzory
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

## ■ RÁMOVÁ A OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ

- na výběr jsou zárubně ve všech nabízených dekorech za ceny standardních zárubní

## POZOR:

Uvedená grafika modelu GRAF se týká pouze křídla v šířce 80. U ostatních šířek se mohou vyskytnout malé rozdíly v proporcích grafiky. Při objednání uveďte pantovou stranu, jestli je matná (A) nebo hladká (R). Dveře GRAF lze objednat pouze včetně kování.

## ■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

šířka křídla „90”	600,-
ventilační podříznutí	400,-
kování	cena – viz následující stránky

## ■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90

## ILUSTRACE ZASKLENÍ



GRAF 1



GRAF 12



GRAF 8



GRAF 9




GRAF 26



GRAF 29




GRAF 1  
5300,-



GRAF 6  
5300,-




GRAF 8 DECORMAT  
4400,-



GRAF 9 ČIRÉ  
4100,-



GRAF 11 DECORMAT GRAFIT  
5300,-



GRAF 17  
5300,-



GRAF 22  
5300,-




GRAF 26 DARK GREY  
5300,-



GRAF 32  
5300,-



GRAF 35  
5300,-




GRAF 36  
5300,-



GRAF 38  
5300,-

# GRAF KOVÁNÍ


## ■ KOVÁNÍ METAL-BUD NEREZ OVÁLNÉ NEBO HRANATÉ



CENÍK KOVÁNÍ	NEREZ	ČERNÁ
SADA 1A OVÁLNÉ (klíka s úsporným zámkem + panty)	2600,-	3300,-
SADA 2A OVÁLNÉ (klíka se zámkem na klíč + panty)	2600,-	3300,-
SADA 3A OVÁLNÉ (klíka se zámkem na vložku + panty)	2600,-	3300,-
SADA 4AZ OVÁLNÉ VNĚJŠÍ (klíka s WC zámkem + panty)	3000,-	3700,-
SADA 4AW OVÁLNÉ VNITŘNÍ (klíka s WC zámkem + panty)	3000,-	3700,-
SADA 1B HRANATÉ (klíka s úsporným zámkem + panty)	2600,-	3300,-
SADA 2B HRANATÉ (klíka se zámkem na klíč + panty)	2600,-	3300,-
SADA 3B HRANATÉ (klíka se zámkem na vložku + panty)	2600,-	3300,-
SADA 4BZ HRANATÉ VNĚJŠÍ (klíka s WC zámkem + panty)	3000,-	3700,-
SADA 4BW HRANATÉ VNITŘNÍ (klíka s WC zámkem + panty)	3000,-	3700,-
cyklindrická vložka 31/17	500,-	500,-



## ■ VÝBĚR WC ZÁMKU:



Zámek WC – při objednávání WC zámku je potřeba vybrat:


**vnější zámek** – WC zámek se montuje na vnější stranu dveří (Z)

nebo


**vnitřní zámek** – WC zámek se montuje na vnitřní stranu dveří (W)

**POZOR: WC ZÁMKY MAJÍ SMĚR (PRAVÝ LEVÝ)  
PŘI OBJEDNÁNÍ ZÁMKU WC UVEĎTE  
ORIENTACI DVEŘÍ: PRAVÉ NEBO LEVÉ**

## ■ STANDARDNÍ PROSKLENÍ (A)



## ■ PROSKLENÍ NA OBJEDNÁVKU (R)





# STANDARD DESKOVÉ DVEŘE

## ■ KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou LAK, FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT, PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní - dřevo, spodní - MDF pro případné podříznutí)
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT - zaoblená hrana (povrch FINISH a 3D GREKO) nebo STANDARD - hranatá hrana (povrch LAK, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM)
- hrana dveří v provedení CPL 0,2 a 0,7 je hranatá s ABS hranou

## ■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

## ■ PROSKLENÍ

- nejpobulárnější sklo mlečné DECORMAT v ceně dveří.

## ■ DOSTUPNÉ PŘÍKROVY

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

## ■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

## HRANA SOFT – ZAOBLENÁ, DOSTUPNÉ PVRCHOVÉ ÚPRAVY:

**FINISH** je standardní fólie. Její výhodou jsou **nízké pořizovací náklady**. Základní odolnost proti poškození. Ošetření povrchu je možné vlhčeným hadříkem s roztokem čistícího prostředku, bez obav o poškození dveří. Dveře v provedení FINISH má **zaoblené hrany**, což přispívá k jeho estetickému a modernímu vzhledu a zvyšuje životnost dveří

**3D GREKO** je preimpregnovaný povrch, a tedy potíštěný a následně ošetřený lakem s ochrannými vlastnostmi. Obsah silikonu v laku způsobuje, že se povrch GREKO vyznačuje zvýšenou **odolností vůči vodě**. Dveře v provedení 3D GREKO má **zaoblené hrany**, což přispívá k jeho estetickému a modernímu vzhledu a zvyšuje životnost dveří

Povrch 3D GREKO má **zvýrazněnou strukturu** (tzv. fototapetu), a při pohledu vytváří dojem, že dveře jsou vyrobeny z přírodního dřeva. Tento povrch patří do skupiny 'fólie', ale díky své tloušťce **má vyšší odolnost** proti poškrábání oproti obyčejné fólii.

Povrch 3D GREKO je **nejpopulárnější** povrch při porovnání cena/kvalita, a proto je vhodný pro rodinné a bytové domy s běžným šetrným zacházením.

Ošetření povrchu je možné vlhčeným hadříkem s roztokem čistícího prostředku, bez obav z poškození dveří.



SOFT

## HRANA STANDARD – HRANATÁ, DOSTUPNÉ PVRCHOVÉ ÚPRAVY:

**LAK** – tištěný dekor s ochrannou vrstvou UV odolného laku. Její výhodou jsou **nízké pořizovací náklady**. Nižší odolnost proti poškození. Povrch LAK je vhodný do domácností bez dětí a domácích zvířat, kde dlouhodobě poslouží.

### CPL LAMINÁT

Povrch CPL LAMINÁT o tloušťce ST CPL=0,15 mm, CPL 0,2 = 0,20 mm, CPL 0,7= 0,70 mm, je **vysoce odolný proti poškrábání**, otěru, vysokým teplotám a UV záření. CPL LAMINÁT má na sobě jemnou strukturu kresby dřeva, čímž dodatečně obohatí celkový vzhled dveří a **dodá nádech přírody**

Hrana a plocha dveří jsou velice odolné, proto jsou dveře vhodné jak pro domácnosti, tak i pro tzv. náročné prostory (vystavené vyšším teplotám nebo vysoké frekvenci používání, nešetrnému zacházení).

Ošetření povrchu je možné běžným čistícím prostředkem, bez obav z poškození dveří. Laminát CPL 0,7 je vhodný pro výroby, obchody, atd. Hrana dveří v provedení CPL 0,2 a 0,7 je hranatá s ABS hranou

Povrchy CAPPUCCINO ST CPL, SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL, ČERNÁ ST CPL, BÍLÝ ST CPL mají povrchovou úpravu AntiFinger zabraňující zanechání stop otisků prstů

### PREMIUM

Povrch Premium je výrobek na bázi polypropylenu (PPR), tedy materiálu s velmi **vysohou odolností vůči otěru** i poškrábání, a zároveň s **vysohou estetickou hodnotou**, přičemž věrně napodobuje přírodní dřevo a je nesnadno hořlavý.

Výše uvedené vlastnosti způsobují, že produkty z povrchem PREMIUM garantují dlouholeté bezproblémové užívání **jak pro domácnosti, tak i v náročných podmínkách**.

Odolnost povrchu Premium je stejná jako Laminát CPL, ale má **lepší vzhled** díky více strukturovanému reliéfu. Ošetření povrchu je možné běžným čistícím prostředkem, bez obav z poškození dveří.



STANDARD

# INTERSIE

## INTERSIE LUX DUB



INTERSIE LUX 313  
1700,-



INTERSIE LUX 312  
1700,-



INTERSIE LUX 304  
1700,-



INTERSIE LUX 303  
1700,-




INTERSIE LUX 316<sup>1)</sup>  
1700,-

## INTERSIE LUX ČERNÁ



INTERSIE LUX 213  
1700,-




INTERSIE LUX 212  
1700,-



INTERSIE LUX 204  
1700,-



INTERSIE LUX 203  
1700,-



INTERSIE LUX 216<sup>1)</sup>  
1700,-

## INTERSIE LUX NEREZ



INTERSIE LUX 113  
2000,-



INTERSIE LUX 112  
2000,-



INTERSIE LUX 104  
2000,-



INTERSIE LUX 103  
2000,-




INTERSIE LUX 116<sup>1)</sup>  
2000,-




INTERSIE LUX 314<sup>1)</sup>  
1700,-




INTERSIE LUX 307<sup>1)</sup>  
1700,-




INTERSIE LUX 309<sup>1)</sup>  
1700,-



INTERSIE LUX 214<sup>1)</sup>  
1700,-



INTERSIE LUX 207<sup>1)</sup>  
1700,-



INTERSIE LUX 209<sup>1)</sup>  
1700,-



INTERSIE LUX 114<sup>1)</sup>  
2000,-



INTERSIE LUX 107<sup>1)</sup>  
2000,-



INTERSIE LUX 109<sup>1)</sup>  
2000,-



INTERSIE LUX 315  
2500,-

DESKOVÉ DVEŘE  
STANDARD

INTERSIE jsou lišty umístěny na obou stranách křídla v jedné rovině s jeho povrchem.

Výška vložené INTERSIE je 8 mm a 220 mm (pro LUX 315).

Dostupné barvy INTERSIE jsou nerez, černá, dub

Vložené INTERSIE lze volitelně použít za příplatek u modelů ALTAMURA 1 a HERSE.



<sup>1)</sup> Intersie LUX 316, 216, 116, 314, 214, 114, 307, 207, 107, 309, 209, 109, 315 má hranatou hranu křídla

# STANDARD DESKOVÉ DVEŘE

VOŠTINA




PLNÁ DESKA



## POVRCHOVÉ ÚPRAVY ŘADY STANDARD - HRANA SOFT

HRANA SOFT




## POVRCHOVÉ ÚPRAVY ŘADY STANDARD - HRANA STANDARD:

HRANA STANDARD



HRANA STANDARD




\*) Povrchy CAPPUCCINO ST CPL, SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL, ČERNÁ ST CPL, BÍLÝ ST CPL mají povrchovou úpravu AntiFinger zabraňující zanechání stop otisků prstů

# ALTAMURA 1

BEZFALCOVÉ PŘÍČNÉ PROVEDENÍ

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD



DESKOVÉ DVEŘE  
STANDARD

**FINISH, GREKO 1250,-**



**ORĚCH FINISH**  
**AKÁCIE FINISH**  
**SVĚTLÁ AKÁCIE FINISH**




**ORĚCH 3D GREKO**   **ZLATÝ DUB 3D GREKO**   **SANREMO 3D GREKO**   **DUB 3D GREKO**   **DUB ŠEDÝ GREKO**   **SONOMA 3D GREKO**   **BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO**   **DUB STŘEDNÍ 3D GREKO**   **JILM 3D GREKO**   **BÍLÝ 3D GREKO hranatá hrana**   **SNĚHOBÍLÁ GREKO hranatá hrana**

**ST CPL 1850,-**   **CPL 0,2 2250,-**   **CPL 0,7 2850,-**



**DUB ST CPL**   **DUB ŠEDÝ ST CPL**   **WENGE ST CPL**   **BOROVICE ŠEDÝ ST CPL**   **NOVINKA BÍLÝ CPL 0,2 a 0,7**   **NOVINKA ŠEDÁ CPL 0,2 a 0,7**   **NOVINKA ANTRACYT CPL 0,2 a 0,7**   **NOVINKA DUB CPL 0,2 a 0,7**   **NOVINKA BÍLÝ ST CPL**   **NOVINKA CAPPUCCINO ST CPL**   **NOVINKA SVĚTLE ŠEDÁ ST CPL**   **NOVINKA ČERNÁ ST CPL**

**PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO 1850,-**



**ORĚCH PREMIUM**   **JAVOR ŠEDÝ PREMIUM**   **DUB PREMIUM**   **KŮRA BÍLÁ PREMIUM**   **BÍLÝ PREMIUM**   **JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM**   **MODŘÍN PŘÍČNÝ 3D GREKO**   **BETON PREMIUM**   **NOVINKA DUB NATUR PREMIUM**



# BALDUR

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD

AKCE DESIGN 2021

DESKOVÉ DVEŘE  
STANDARD



BALDUR 1



BALDUR 3



BALDUR 1

## DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

BEZFALCOVÉ PROVEDENÍ POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

ST CPL 4900,- CPL 0,2 5400,-

DUB ST CPL	DUB ŠEDÝ ST CPL	WENGE ST CPL	BOROVICE ŠEDÝ ST CPL	NOVINKA BÍLÝ CPL 0,2	NOVINKA ŠEDÁ CPL 0,2	NOVINKA ANTRACYT CPL 0,2	NOVINKA DUB CPL 0,2	NOVINKA BÍLÝ ST CPL	NOVINKA CAPPUCCINO ST CPL	NOVINKA SVĚTLE ŠEDÁ ST CPL	NOVINKA ČERNÁ ST CPL
------------	-----------------	--------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------	----------------------------	----------------------

PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO 5000,-

NOVINKA OŘECH PREMIUM	JAVOR ŠEDÝ PREMIUM	DUB PREMIUM	KÓRA BÍLÁ PREMIUM	BÍLÝ PREMIUM	JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM	MODŘÍN PŘÍČNÝ 3D GREKO	BETON PREMIUM	NOVINKA DUB NATUR PREMIUM
-----------------------	--------------------	-------------	-------------------	--------------	-------------------------	------------------------	---------------	---------------------------

<sup>2)</sup> BALDUR 3 nelze objednat v posuvném provedení

## KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou CPL LAMINÁT nebo PREMIUM.
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní - dřevo, spodní - mdf pro případné podříznutí)
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- hrana dveří vyrobená v technologii STANDARD - hranatá hrana
- hrana dveří v provedení CPL 0,2 je hranatá s ABS hranou
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-
- nelze objednat v posuvném provedení

## KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém provedení na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

## PROSKLENÍ

- BALDUR 1,3 tvrzené matné sklo 8mm
- tvrzené matné sklo 8 mm nebo za příplatek lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 441, oboustranně hladké.
- šířka prosklení: BALDUR 1 - 50mm, BALDUR 3 - 210mm

## PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání (nedostupné v CPL 0,2)	1600,-
výplň - plná deska	700,-
zesílení pod samozavírač	200,-
ventilační podříznutí	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 441, oboustranně hladké	
BALDUR 1	550,-
BALDUR 3	1200,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	70,-

## VENTILAČNÍ PODŘÍZNUTÍ



BALDUR 1



BALDUR 3

# ALTAMURA

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD




ALTAMURA 1




ALTAMURA 2




ALTAMURA 3



ALTAMURA 4



ALTAMURA 5




ALTAMURA 6



ALTAMURA 7




ALTAMURA 8



**panel středový\***  
(ALTAMURA 1, 4) 1900,-





**panel mřížka\***  
(ALTAMURA 1, 3, 4, 6, 8) 1900,-



**panel spodní\***  
(ALTAMURA 1, 3, 4, 6, 8) 1900,-

\* pouze hranatá hrana dveří

**FINISH, GREKO** MODEL 1: 1250,- MODEL 2: 2750,- MODEL 3, 5, 7: 2500,- MODEL 4, 6, 8: 2300,-




**ST CPL** MODEL 1: 1850,- MODEL 2: 3250,- MODEL 3, 5, 7: 3000,- MODEL 4, 6, 8: 2800,-

**CPL 0,2** MODEL 1: 2250,- MODEL 2: 3650,- MODEL 3, 5, 7: 3450,- MODEL 4, 6, 8: 3200,-

**CPL 0,7** MODEL 1: 2850,- MODEL 2: 4250,- MODEL 3, 5, 7: 4050,- MODEL 4, 6, 8: 3800,-



**PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO** MODEL 1: 1850,- MODEL 2: 3250,- MODEL 3, 5, 7: 3000,- MODEL 4, 6, 8: 2800,-





### ■ KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní - dřevo, spodní - MDF pro případné podfíznutí) pro povrch CPL a PREMIUM
- obvodový rám MDF včetně opláštění pro povrch FINISH a GREKO
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT - zaoblená hrana (povrch FINISH a GREKO), STANDARD - hranatá hrana (povrch CPL LAMINÁT a PREMIUM)
- hrana dveří v provedení CPL 0,2 a 0,7 je hranatá s ABS hranou
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

### ■ KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

### ■ PROSKLENÍ:

- nejpopulárnější sklo mlečné DECORMAT nebo čiré v ceně dveří,
- možnost volby matné (A-avers) a hladké strany matného skla

### ■ DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

### ■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----


### ■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
reverzní otevírání (nedostupné v CPL 0,2 a 0,7)	1600,-
výplň - plná deska	700,-
zesílení pod samozavírač	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá	600,-
ventilační plastové průduchy (4ks)	150,-
ventilační podfíznutí	150,-
ventilační mřížka	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké	
ALTAMURA 2	1400,-
ALTAMURA 3	1000,-
ALTAMURA 4	400,-
ALTAMURA 5, 7	500,-
ALTAMURA 6, 8	250,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	70,-
padací práh	800,-
model ALTAMURA 1: Kulatý rámeček - KRUH v povrchové úpravě nerez, sklo matné. Průměr 235/350 mm	2800,-

### ■ TYP RÁMEČKU



### ■ KRUH v povrchové úpravě nerez, sklo matné.



# ANSEDONIA

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD



ANSEDONIA 1



ANSEDONIA 2



ANSEDONIA 3



ANSEDONIA 4



ANSEDONIA 5



ANSEDONIA 6



ANSEDONIA 7




ANSEDONIA 8



ANSEDONIA 9



ANSEDONIA 10



ANSEDONIA 11



ANSEDONIA 12

**FINISH, GREKO** MODEL 1-12: 2700,-



ORĚCH FINISH AKÁCIE FINISH SVĚTLÁ AKÁCIE FINISH



ORĚCH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO SONOMA 3D GREKO BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO hranatá hrana SNĚHOBÍLÁ GREKO hranatá hrana

**ST CPL** MODEL 1-12: 3350,- **CPL 0,2** MODEL 1-12: 4350,- **CPL 0,7** MODEL 1-12: 5350,-



DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE ST CPL BOROVICE ŠEDÝ ST CPL BÍLÝ CPL 0,2 a 0,7 ŠEDÁ CPL 0,2 a 0,7 ANTRACYT CPL 0,2 a 0,7 DUB CPL 0,2 a 0,7 BÍLÝ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÁ ST CPL ČERNÁ ST CPL

**PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO** MODEL 1-12: 3350,-



ORĚCH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM MODŘÍN PŘÍČNÝ 3D GREKO BETON PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

### ■ KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní - dřevo, spodní - MDF pro případné podříznutí) pro povrch CPL a PREMIUM
- obvodový rám MDF včetně opláštění pro povrch FINISH a GREKO
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT - zaoblená hrana (povrch FINISH a GREKO), STANDARD - hranatá hrana (povrch CPL LAMINÁT a PREMIUM)
- hrana dveří v provedení CPL 0,2 a 0,7 je hranatá s ABS hranou
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

### ■ KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

### ■ PROSKLENÍ:

- nejpopulárnější sklo mlečné DECORMAT nebo čiré v ceně dveří
- možnost volby matné (A-avers) a hladké strany matného skla

### ■ DOSTUPNÉ PŘÍPLATKY

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

### ■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

### ■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
reverzní otevírání	1600,-
výplň - plná deska	700,-
zesílení pod samozavírač	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá	600,-
ventilační plastové průduchy (4ks)	150,-
ventilační podříznutí	150,-
ventilační mřížka pro model 10,11,12	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 ks skla	150,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	70,-
padací práh	800,-

### ■ TYP RÁMĚČKU



# LORIENT



DESKOVÉ DVEŘE STANDARD



LORIENT 1



LORIENT 2



LORIENT 3



LORIENT 4



LORIENT 5



LORIENT 6



LORIENT 7



LORIENT 8



LORIENT 9



LORIENT 10



LORIENT 11



LORIENT 12

**FINISH, GREKO** MODEL 1-12: 2800,-



ORĚCH FINISH
AKÁCIE FINISH
SVĚTLÁ AKÁCIE FINISH




ORĚCH 3D GREKO
ZLATÝ DUB 3D GREKO
SANREMO 3D GREKO
DUB 3D GREKO
DUB ŠEDÝ GREKO
SONOMA 3D GREKO
BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO
DUB STŘEDNÍ 3D GREKO
JILM 3D GREKO
BÍLÝ 3D GREKO hranatá hrana
SNĚHOBÍLÁ GREKO hranatá hrana

**ST CPL** MODEL 1-12: 3450,-



DUB ST CPL
DUB ŠEDÝ ST CPL
WENGE ST CPL
BOROVICE ŠEDÝ ST CPL
BÍLÝ ST CPL
CAPPUCCINO ST CPL
SVĚTLĚ ŠEDÁ ST CPL
ČERNÁ ST CPL

**PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO** MODEL 1-12: 3450,-



ORĚCH PREMIUM
JAVOR ŠEDÝ PREMIUM
DUB PREMIUM
KŮRA BÍLÁ PREMIUM
BÍLÝ PREMIUM
JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM
MODŘÍN PŘÍČNÝ 3D GREKO
BETON PREMIUM
DUB NATUR PREMIUM

### ■ KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní - dřevo, spodní - mdf pro případné podfíznutí) pro povrch CPL a PREMIUM
- obvodový rám MDF včetně opláštění pro povrch FINISH a GREKO
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT - zaoblená hrana (povrch FINISH a GREKO), STANDARD - hranatá hrana (povrch CPL LAMINÁT a PREMIUM)
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

### ■ KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

### ■ PROSKLENÍ:

- nejpopulárnější sklo mlečné DECORMAT nebo čiré v ceně dveří
- možnost volby matné (A-avers) a hladké strany matného skla

### ■ DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

### ■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
reverzní otevírání	1600,-
výplň - plná deska	700,-
zesílení pod samozavírač	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá	600,-
ventilační plastové průduchy (4ks)	150,-
ventilační podfíznutí	150,-
ventilační mřížka	150,-
šifřka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké LORIENT 1, 4, 7, 10	500,-
LORIENT 2, 5, 8, 11	250,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	70,-
padací práh	800,-

### ■ DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

### ■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

### ■ TYP RÁMEČKU



# MENTON

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD



MENTON 1



MENTON 2



MENTON 3



MENTON 4



MENTON 5



MENTON 6



MENTON 7



MENTON 8



MENTON 9



MENTON 10



MENTON 11



MENTON 12

**FINISH, GREKO** MODEL 1-12: 2900,-



ORĚCH FINISH
AKÁCIE FINISH
SVĚTLÁ AKÁCIE FINISH




ORĚCH 3D GREKO
ZLATÝ DUB 3D GREKO
SANREMO 3D GREKO
DUB 3D GREKO
DUB ŠEDÝ GREKO
SONOMA 3D GREKO
BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO
DUB STŘEDNÍ 3D GREKO
JILM 3D GREKO
BÍLÝ 3D GREKO hranatá hrana
SNĚHOBÍLÁ GREKO hranatá hrana

ST CPL MODEL 1-12: 3550,-
 CPL 0,2 MODEL 1-12: 4550,-
 CPL 0,7 MODEL 1-12: 5550,-



DUB ST CPL
DUB ŠEDÝ ST CPL
WENGE ST CPL
BOROVICE ŠEDÝ ST CPL
BÍLÝ CPL 0,2 a 0,7
ŠEDÁ CPL 0,2 a 0,7
ANTRACYT CPL 0,2 a 0,7
DUB CPL 0,2 a 0,7
BÍLÝ ST CPL
CAPPUCCINO ST CPL
SVĚTLE ŠEDÁ ST CPL
ČERNÁ ST CPL

**PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO** MODEL 1-12: 3550,-



ORĚCH PREMIUM
JAVOR ŠEDÝ PREMIUM
DUB PREMIUM
KŮRA BÍLÁ PREMIUM
BÍLÝ PREMIUM
JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM
MODŘÍN PŘÍČNÝ 3D GREKO
BETON PREMIUM
DUB NATUR PREMIUM

### KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní - dřevo, spodní - MDF pro případné podfíznutí) pro povrch CPL a PREMIUM
- obvodový rám MDF včetně opláštění pro povrch FINISH a GREKO
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT - zaoblená hrana (povrch FINISH a GREKO), STANDARD - hranatá hrana (povrch CPL LAMINÁT a PREMIUM)
- hrana dveří v provedení CPL 0,2 a 0,7 je hranatá s ABS hranou
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

### KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliky)

### PROSKLENÍ:

- nejpopulárnější sklo mlečné DECORMAT nebo čiré v ceně dveří
- možnost volby matné (A-avers) a hladké strany matného skla

### DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

### PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
reverzní otevírání (nedostupné v CPL 0,2 a 0,7)	1600,-
výplň - plná deska	700,-
zesílení pod samozavírač	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá	600,-
ventilační plastové průduchy (4ks)	150,-
ventilační podfíznutí	150,-
ventilační mřížka pro model 9,10,11,12	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké MENTON 1, 2, 3 cena za 1 ks skla	300,-
MENTON 5, 6, 7 cena za 1 ks skla	150,-
MENTON 9, 10, 11 cena za 1 ks skla	130,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	70,-
padací práh	800,-

### TYP RÁMEČKU



### DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

### DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100



# SORANO

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD



SORANO 1



SORANO 2



SORANO 3



SORANO 4



SORANO 5



SORANO 6



SORANO 7



SORANO 8



SORANO 9



SORANO 10



SORANO 11



SORANO 12

**FINISH, GREKO** MODEL 1-12: 3250,-



ORĚCH FINISH
AKÁCIE FINISH
SVĚTLÁ AKÁCIE FINISH



ORĚCH 3D GREKO
ZLATÝ DUB 3D GREKO
SANREMO 3D GREKO
DUB 3D GREKO
DUB ŠEDÝ GREKO
SONOMA 3D GREKO
BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO
DUB STŘEDNÍ 3D GREKO
JILM 3D GREKO
BÍLÝ 3D GREKO hranatá hrana
SNĚHOBÍLÁ GREKO hranatá hrana

ST CPL MODEL 1-12: 3900,-
 CPL 0,2 MODEL 1-12: 4900,-
 CPL 0,7 MODEL 1-12: 5900,-



DUB ST CPL
DUB ŠEDÝ ST CPL
WENGE ST CPL
BOROVICE ŠEDÝ ST CPL
BÍLÝ CPL 0,2 a 0,7
ŠEDÁ CPL 0,2 a 0,7
ANTRACYT CPL 0,2 a 0,7
DUB CPL 0,2 a 0,7
BÍLÝ ST CPL
CAPPUCCINO ST CPL
SVĚTLE ŠEDÁ ST CPL
ČERNÁ ST CPL

**PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO** MODEL 1-12: 3900,-



ORĚCH PREMIUM
JAVOR ŠEDÝ PREMIUM
DUB PREMIUM
KŮRA BÍLÁ PREMIUM
BÍLÝ PREMIUM
JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM
MODŘÍN PŘÍČNÝ 3D GREKO
BETON PREMIUM
DUB NATUR PREMIUM



### KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní - dřevo, spodní - MDF pro případné podfíznutí) pro povrch CPL a PREMIUM
- obvodový rám MDF včetně opláštění pro povrch FINISH a GREKO
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT - zaoblená hrana (povrch FINISH a GREKO), STANDARD - hranatá hrana (povrch CPL LAMINÁT a PREMIUM)
- hrana dveří v provedení CPL 0,2 a 0,7 je hranatá s ABS hranou
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

### KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

### PROSKLENÍ:

- nejpopulárnější sklo mlečné DECORMAT nebo čiré v ceně dveří
- možnost volby matné (A-avers) a hladké strany matného skla

### DOSTUPNÉ PRAVIDLO

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

### DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

### PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
reverzní otevírání (nedostupné v CPL 0,2 a 0,7)	1600,-
výplň - plná deska	700,-
zesílení pod samozavírač	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá	600,-
ventilační plastové průduchy (4ks)	150,-
ventilační podfíznutí	150,-
ventilační mřížka (nelze u Sorano 4, 5, 6, 7, 8)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké SORANO 1, 2 cena za 1 ks skla	150,-
SORANO 4, 5, 6, 7 cena za 1 ks skla	350,-
SORANO 9, 10, 11 cena za 1 ks skla	250,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	70,-
padací práh	800,-

### TYP RÁMEČKU





1

2

3

### KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní - dřevo, spodní - MDF pro případné podříznutí) pro povrch CPL a PREMIUM
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT - zaoblená hrana (povrch FINISH a GREKO), STANDARD - hranatá hrana (povrch CPL LAMINÁT a PREMIUM)
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

### KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

### PROSKLENÍ:

- nejpobulárnější sklo mlečné DECORMAT v ceně dveří,
- možnost volby matné (A-avers) a hladké strany matného skla

### PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	- bez příplatku
stabilizující výplň - plná deska	700,-
ventilační plastové průduchy	150,-
ventilační podříznutí	150,-
ventilační mřížka	150,-
šířka křídla „100“	400,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	800,-

### DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

### DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

### TYP RÁMEČKU



FINISH, GREKO 1900,-



OŘECH FINISH AKÁCIE FINISH SVĚTLÁ AKÁCIE FINISH



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO SONOMA 3D GREKO BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO hranatá hrana SNĚHOBÍLÁ GREKO hranatá hrana

ST CPL 2700,-


CPL 0,2 3200,-

CPL 0,7 4100,-



DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE ST CPL BOROVICE ŠEDÝ ST CPL NOVINKA BÍLÝ CPL 0,2 a 0,7 NOVINKA ŠEDÁ CPL 0,2 a 0,7 NOVINKA ANTRACYT CPL 0,2 a 0,7 NOVINKA DUB CPL 0,2 a 0,7 NOVINKA BÍLÝ ST CPL NOVINKA CAPPUCCINO ST CPL NOVINKA SVĚTLÉ ŠEDÁ ST CPL NOVINKA ČERNÁ ST CPL

PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO 2700,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM MODŘÍN PŘÍČNÝ 3D GREKO BETON PREMIUM NOVINKA DUB NATUR PREMIUM

# SKLÁDACÍ

# ERKADO

DVEŘE

4800,-



## KONSTRUKCE




- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění
- mezirámová výplň voština nebo plná izolační výplň
- hrana dveří vyrobená v technologii STANDARD - hranatá hrana

## KOVÁNÍ

- tři skryté panty mezi křídly
- skrytý systém v horní a dolní části dveří
- zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

## PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

šířka křídla "100"	400,-
stabilizující výplň - plná deska	700,-



ŠÍŘKA	A	B	C	E	F	G	H
„60“	641	614	604	648	688	746*/786**	152,5
„70“	741	714	704	748	788	846*/886**	202,5
„80“	841	814	804	848	888	946*/986**	252,5
„90“	941	914	904	948	988	1046*/1086**	302,5
„100“	1041	1014	1004	1048	1088	1146*/1186**	352,5

Rozsah regulace min.- max. (mm)	OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO SKLÁDACÍ DVEŘE
	FINISH, 3D GREKO, PREMIUM
65-70	2900,-
70-80	2900,-
80-100	3100,-
100-120	3150,-
120-140	3200,-
140-160	3300,-
160-180	3400,-
180-200	3450,-
200-220	3550,-
220-240	3650,-
240-260	3750,-
260-280	3800,-
260-300	3850,-
280-300	3850,-
300-320	3950,-
320-340	4000,-
340-360	4350,-
360-380	4400,-
380-400	4550,-
400-420	4650,-

## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

Obložkové zárubně s rozsahem nad 280 mm se skládají ze dvou dílů

Obložkové zárubně s rozsahem nad 400 mm se skládají ze tří dílů

Obložkové zárubně s krycí lištou 6 cm nebo 8 cm, pouze napojení na koso 45° - bez příplatku

OŘECH 3D GREKO	ZLATÝ DUB 3D GREKO	SANREMO 3D GREKO	DUB 3D GREKO	DUB ŠEDÝ GREKO	SONOMA 3D GREKO	BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO	DUB STŘEDNÍ 3D GREKO	JILM 3D GREKO	BÍLÝ 3D GREKO hranatá hrana	SNĚHOBÍLÁ GREKO hranatá hrana
OŘECH FINISH	AKÁCIE FINISH	SVĚTLÁ AKÁCIE FINISH	DUB ST CPL	DUB ŠEDÝ ST CPL	WENGE ST CPL	BOROVICE ŠEDÝ ST CPL	BÍLÝ ST CPL	CAPPUCCINO ST CPL	SVĚTLĚ ŠEDÁ ST CPL	ČERNÁ ST CPL
OŘECH PREMIUM	JAVOR ŠEDÝ PREMIUM	DUB PREMIUM	KŮRA BÍLÁ PREMIUM	BÍLÝ PREMIUM	JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM	MODŘÍN PŘÍČNÝ 3D GREKO	BETON PREMIUM	DUB NATUR PREMIUM	NOVINKA	

SKLÁDACÍ DVEŘE



DVEŘE

5500,-



## KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO nebo PREMIUM
- obvodový borovicový rám včetně opláštění
- 15cm zesílení rámu na zámkové straně
- na zámkové straně ocelový pásek, který je jako výztuha proti kroucení
- hrana dveří vyrobená v technologii STANDARD - hranatá hrana
- plná izolační výplň

## KOVÁNÍ

- zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)


## PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

šířka křídla "100"	400,-
--------------------	-------

KLIMA DVEŘE

## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----



# DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV



## ■ KONSTRUKCE

- kazetové masivní dveře z borovice:
- sukové provedení: dveře jsou vyrobeny z borovicového dřeva se suký
- dýhované provedení: plocha dveří je navíc dýhovaná přírodní borovicí bez suků, která má tloušťku 1,5 mm
- široký rám až 12 cm zaručí větší pevnost dveří a delší životnost
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- falcové polodrážkové provedení
- profilované kazety o tloušťce 18 mm mají frézování po obvodu, což tvoří klasický styl dveří
- estetické zasklení bez použití rámečků přidává dveřím luxusní vzhled
- povrchová úprava: přírodní dřevo.
- dveře jsou vhodné pro další nátěr
- sukové provedení může obsahovat drobné vady dřeva v podobě škrábanců nebo vytlačení na povrchu, proto před lakováním je nutné dveře přebrousit brusným papírem.
- dýhované provedení bez laku před nátěrem je třeba přebrousit jemným brusným papírem

## ■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- klasický zámeček na dozický klíč, na cylindrickou vložku, úsporný zámeček (jen kliky)

## ■ PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo v ceně dveří



MATNÉ

## ■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

Šířka křídla "100" (pouze dýhované provedení)	600,-
Ventilační podříznutí	400,-
Ventilační průduchy	300,-
Zámeček WC, na vložku	250,-

## ■ DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

## ■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

# PRAGUE

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

ERKADO

SUKOVÉ DŘEVO PN 3000,- 1S, 4S: 3300,-




4S



PN



1S



4S

# BERLIN

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

SUKOVÉ DŘEVO PN 3000,- 1S, 4S: 3300,-



4S



PN



2S



4S

# OSLO


DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

ERKADO


DÝHOVANÉ DŘEVO 4200,-




5S




PN



1S



2S



5S

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV


# WIEN

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV


DÝHOVANÉ DŘEVO 4200,-




6S



PN



2S



6S

# PARIS

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

ERKADO

DÝHOVANÉ DŘEVO 4200,-



6S



PN



4S



6S

# DUBLIN

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

DÝHOVANÉ DŘEVO 4200,-




6S



PN



4S



6S



# STOCKHOLM


DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

**ERKADO**

DÝHOVANÉ DŘEVO 4700,-



10S




PN




4S



6S



8S



10S

# BARCELONA

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

DÝHOVANÉ DŘEVO 4700,-



7S



PN



2S



7S

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

# MILAN


DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

ERKADO


DÝHOVANÉ DŘEVO 4700,-



8S



PN



2S




8S


# LION

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

DÝHOVANÉ DŘEVO 4700,-



4S



PN



1S



4S

# ROMA


DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

**ERKADO**

DÝHOVANÉ DŘEVO 4700,-



7S



PN



2S



7S

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV


# HELSINKI

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV


DÝHOVANÉ DŘEVO 4700,-



5S



PN




1S




2S



3S



4S



5S

# MONAKO

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

ERKADO

SUKOVÉ DŘEVO 4200,-



3S



PN



1S



3S

# LOFT

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

SUKOVÉ DŘEVO 3750,-



LOFT ALPHA



LOFT BETA



LOFT DELTA




LOFT EPSILON



LOFT OMEGA




LOFT ZETA



LOFT GAMMA



LOFT ETA



LOFT SIGMA



PRO DVEŘE  
LOFT OMEGA  
PŘÍPLATEK 1500,-

# DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

## ■ NÁKRES ŘEZU:



**DÝHOVANÉ  
(OBU/R)**



**SUKOVÉ  
(OSU/R)**

Rozsah regulace zárubně	DÝHOVANÉ (OBU/R)
75-90	2900,-
90-105	2900,-
105-120	2950,-
120-135	2950,-
135-150	3100,-
150-165	3100,-
165-180	3150,-
180-195	3250,-
195-210	3250,-
210-225	3300,-
225-240	3350,-
240-255	3500,-
255-270	3550,-
270-285	3650,-
285-300	3750,-
300-315	3950,-
315-330	4100,-
330-345	4150,-
345-360	4200,-
360-375	4300,-
375-390	4400,-
390-405	4500,-

Rozsah regulace zárubně	SUKOVÉ (OSU/R)
60-80	2900,-
80-100	2900,-
100-120	2950,-
120-140	2950,-
140-160	3100,-
160-180	3100,-
180-200	3150,-
200-220	3250,-
220-240	3250,-
240-260	3350,-
260-280	3550,-
280-300	3600,-
300-320	3800,-
320-340	3900,-
340-360	4000,-
360-380	4100,-
380-400	4150,-
400-420	4200,-

# DŘEVĚNÉ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ




**DÝHOVANÉ  
(OBU)**



**SUKOVÉ  
(OSU)**

DÝHOVANÉ (OBU)	SUKOVÉ (OSU)
1050,-	1200,-



Rámové zárubně se dodává v delším provedení. Je třeba zkratit na místě na požadovaný rozměr.

Šířka zárubní „100“ 400,- (pouze dýhované provedení)

- Ceny zárubně typu tunel (slepá) pro posuvné dveře na stěnu o šířce 60, 70, 80, 90, 100 jsou stejné jako ceny obložkové zárubně.
- Nelze vyrobit dvoukřídlé zárubně.
- Je možné podříznout zárubně dle vlastního požadavku až do 50 mm bez ztráty záruky.
- Rozměry dřevěné obložkové zárubně jsou totožné s rozměry v sekci OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ pro falcové dveře, viz. OBSAH katalogu.

# POSUVNÝ SYSTÉM - REA A LUNA





REA  
1700,-

Posuvný systém přizpůsobený pro křídla z kolekce LOFT. Inspirován uspořádáním v loftovém stylu, zdůrazňuje módní charakter interiéru, současně zaručuje pohodlí při použití a tichý, plynulý posuv.

## ■ VLASTNOSTI PRODUKTU

- hmotnost dveřního křídla do 100kg
- délka kolejničky 2000 mm
- barva povrchu černý mat
- snadná montáž
- tichý a plynulý posuv

## ■ Rozměry




LUNA  
1700,-

## ■ VLASTNOSTI PRODUKTU

- hmotnost dveřního křídla do 100kg
- délka kolejničky 2000 mm
- barva povrchu černý mat
- snadná montáž
- tichý a plynulý posuv

## ■ Rozměry



## ■ Obsah balení:

- 1x vodící trn
- 2x vozík
- 5x průchodka pro montáž na dveře
- 1x sada šroubů
- 2x doraz pevný - kolejničky
- 2x doraz pevný - dveře
- 1x kolejnička



System Loft REA



System Loft LUNA

# POSUVNÝ SYSTÉM - IZYDA A TEMIDA




IZYDA  
2300,-

Posuvný systém přizpůsobený pro křídla z kolekce LOFT.  
Inspirován uspořádáním v loftovém stylu, zdůrazňuje módní charakter interiéru, současně zaručuje pohodlí při použití a tichý, plynulý posuv.

## ■ VLASTNOSTI PRODUKTU

- hmotnost dveřního křídla do 100kg
- délka kolejničky 2000 mm
- barva povrchu černý mat
- snadná montáž
- tichý a plynulý posuv

## ■ Rozměry




TEMIDA  
2500,-

## ■ VLASTNOSTI PRODUKTU

- hmotnost dveřního křídla do 100kg
- délka kolejničky 2000 mm
- barva povrchu černý mat
- snadná montáž
- tichý a plynulý posuv

## ■ Rozměry



## ■ Obsah balení:

- 1x vodící trn
- 2x vozík
- 5x průchodka pro montáž na dveře
- 1x sada šroubů
- 2x doraz pevný - kolejničky
- 2x doraz pevný - dveře
- 1x kolejnička



System Loft IZYDA



System Loft TEMIDA

# POSUVNÝ SYSTÉM - DODATEČNÉ DOPLŇKY

## ■ OSTATNÍ MADLA LOFT



### ■ MADLO LOFT, 1 ks

Stylové a zároveň pohodlné madlo, inspirované nejnovějšími trendy v zařizování interiérů.

255\*35\*45 mm  
kod 337-101  
250,- / ks



### ■ MADLO, 2 ks.

Souprava minimalistických, esteticky sladěných madel, určených k oboustranné montáži.

200\* 53\*16 mm  
kod 337-100  
500,- / pár



### ■ TICHÝ DORAZ

Souprava zajišťuje jemné dovírání a držení dveří díky skrytému zavíracímu mechanismu.

kod 321-053  
1000,- / pár



### ■ STABILIZAČNÍ TRN S NĀSTĚNNOU MONTĀŽÍ

Dolní stabilizační trn potažený povlakem s mechanickou odolností. Jeho montáž nevyžaduje vrtání otvorů do podlahy.

kod 216-100


Při tloušťce dveřního křídla 40 mm je mezera mezi dveřmi a stěnou 16 mm. Při použití obložkové zárubně je potřeba dokoupit distanční podložky LOFT za cenu 400,-



### ■ MUŠLE LOFT, 2 ks

Zápuštěná mušle, již zafrezovaná do dveří

200\*53\*16 mm  
kod 337-100  
1100,-





# POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU



4000,-

## POPIS PRODUKTU

Posuvný systém určený pro modely křídel z naší výroby, které jsou označeny symbolem posuvných dveří. Ideálně se hodí do místností, kde prostor hraje klíčovou roli. Umožňuje instalaci s přihlédnutím k omezením možnosti montáže standardních křídel. Je to pohodlné řešení pro každodenní použití a zároveň umožňuje neobvyklé rozvržení interiérového designu.

## VLASTNOSTI PRODUKTU

- hmotnost dveřního křídla do 80 kg
- délka kolejnice 1500, 1800, 2000 mm
- snadná montáž
- tichý a plynulý posuv
- garnýž + kolejnice



900,-

## DOPLŇKOVÉ DÍLY



DORAZOVÝ HRANOL

2300,-



GARNÝŽ



MUŠLE MOSAZ




MUŠLE NIKL



MUŠLE PATINA

300,-

## TECHNICKÝ NÁKRES



Posuvné dveře na stěnu


# HERSE

DVEŘE SE ZVÝŠENOU  
ODOLNOSTÍ



## ■ ŘEZ KŘÍDLA HERSE





HERSE


## ■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

80 90 100


**FINISH, GREKO 4300,-**



**CPL 4900,- CPL 0,2 5700,- CPL 0,7 6400,-**



**PREMIUM 4900,-**



## ■ INFORMACE

Dveře Herse jsou určeny pro veřejné budovy i soukromé byty jako vnitřní dveře se zvýšenou odolností.

Dveře HERSE se zárubní s těsněním a dubovým prahem mají vzduchovou neprůzvučnost  $R_w = 32$  dB, lze je osadit do původní kovové zárubně

## ■ KONSTRUKCE

- masivní rám ze dřeva a plné MDF desky pokryté dvěma HDF deskami
- stabilizující výplň: plná deska
- zesílení výtuhou z tvrdého dřeva
- tloušťka křídla 46 mm
- doplňkové těsnění v křídle

## ■ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- povrchová úprava: základní FINISH, 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, odolný CPL LAMINÁT nebo velice odolný povrch PREMIUM

## ■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné bezpečnostní panty
- dva zámky na cylindrickou vložku (lze objednat křídlo pouze s dolním zámkem na cylindrickou vložku, cena je stejná)
- tři čepy proti vysazení na straně pantů (lze objednat křídlo bez čepů, cena je stejná)

## ■ ZÁRUBNĚ

- Lze objednat speciální obložkovou zárubeň pro dveře HERSE: příplatek 550,- k ceně falcové zárubně (standardní)

## ■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

rozměr 100	500,-
kukátko (kukátko se montuje dodatečně při montáži vč. otvoru pro kukátko)	150,-
dubový práh s těsněním, šířka 8, 10, 12, 14 cm	500,-
padací práh	800,-
neprůzvučnost $R_w = 39$ dB	3000,-
lišťový vícebodový zámek na 2 vložky	1900,-

## KOVÁNÍ NAJDETE NA KONCI KATALOGU

# HERSE MAX

DVEŘE SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ



HERSE MAX 23

DVEŘE SE ZVÝŠENOU  
ODOLNOSTÍ

## INFORMACE

Dveře Herse jsou určeny pro veřejné budovy i soukromé byty jako vnitřní dveře se zvýšenou odolností.

Dveře HERSE se zárubní s těsněním a dubovým prahem mají vzduchovou neprůzvučnost  $R_w = 32$  dB. Lze je osadit do původní kovové zárubně

## KONSTRUKCE

- masivní rám ze dřeva a plně MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
- stabilizující výplň: plná deska
- zesílení výztuhou z tvrdého dřeva
- tloušťka křídla 46 mm
- doplňkové těsnění v křídle

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídlo vyrobené s povrchovou úpravou strukturované lamino PREMIUM
- ozdobné frézování dveřního křídla

## KOVÁNÍ

- tři stříbrné bezpečnostní panty
- dva zámky na cylindrickou vložku (lze objednat křídlo pouze s dolním zámkem na cylindrickou vložku, cena je stejná)
- tři čepy proti vysazení na straně pantů (lze objednat křídlo bez čepů, cena je stejná)

## ZÁRUBNĚ

- Lze objednat speciální obložkovou zárubeň pro dveře HERSE: příplatek 550,- k ceně falcové zárubně (standardní)

## PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

rozměr 100	500,-
kukátko (kukátko se montuje dodatečně při montáži vč. otvoru pro kukátko)	150,-
dubový práh s těsněním, šířka 8, 10, 12, 14 cm	500,-
padací práh	800,-
neprůzvučnost $R_w = 39$ dB	3000,-
lišťový vícebodový zámek na 2 vložky	1900,-

## KOVÁNÍ NAJDETE NA KONCI KATALOGU

## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

80 90 100

PREMIUM 6000,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM



JASAN GRAFITOVÝ  
PREMIUM

BETON PREMIUM

DUB NATUR  
PREMIUM

# HERSE MAX

DVEŘE SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ



**ERKADO**



HERSE MAX 24



HERSE MAX 25



HERSE MAX 26



HERSE MAX 27



HERSE MAX 28



HERSE MAX 29



HERSE MAX 30



HERSE MAX 31

DVEŘE SE ZVÝŠENOU  
ODOLNOSTÍ

**PREMIUM** 5500,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BILÁ PREMIUM



JASAN GRAFITOVÝ  
PREMIUM

BETON PREMIUM

DUB NATUR  
PREMIUM

**DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL**

80

90


100

# OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

PRO INTERÉROVÉ DVEŘE A DVEŘE HERSE

■ **REGULOVANÁ OCELOVÁ ZÁRUBĚNĚ** odstín RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 7047, 1001

Zárubeň HERSE má připravené otvory pro 1 nebo 2 tříbodové zámky a otvory pro čepy. Montáž na čistou podlahu




Šířka dveří	A	B	C	D	E	F
„60“	644	617	601	627	717	695
„70“	744	717	701	727	817	795
„80“	844	817	801	827	917	895
„90“	944	917	901	927	1017	995
„100“	1044	1017	1001	1027	1117	1095

Rozsah regulace min.- max. (mm)	CENA
95-125	4800,-
125-155	5000,-
155-185	5400,-
185-215	5800,-
215-245	6200,-
245-275	6600,-
275-305	7000,-

■ **STANDARDNÍ OCELOVÁ ZÁRUBĚNĚ**

odstín RAL 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7047, 1001, 9003, 7022

■ cena 3400,-



Šířka dveří	A	B	C	D	E	F
„60“	644	617	601	627	707	681
„70“	744	717	701	727	807	781
„80“	844	817	801	827	907	881
„90“	944	917	901	927	1007	981
„100“	1044	1017	1001	1027	1107	1081

- A** – těsnění
- B** – zeď
- C** – podlaha



# EI 30 DP3

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE




EI 30 DP3

## PROVEDENÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

**YHKT**

**SHKT**



T= 75, 100, 125, 150 mm


## DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

DUOUKŘÍDLÉ DVEŘE

## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

HRANA  
STANDARD



Vzhledem k omezené nabídce dodávaných hran výrobcem, je možná mírná odlišnost barvy hrany dveří k dekoru dveří.

### INFORMACE

Protipožární dveře jsou určeny pro veřejné budovy i soukromé byty jako vnitřní vchodové dveře. Použití protipožárních dveří je předepsáno v projektu stavby. Ke každému protipožárnímu uzávěru je vystaven certifikát výrobku a prohlášení o shodě. Zvukový útlum 36 dB.

### KONSTRUKCE

- masivní dřevěný rám pokrytý dvěma HDF deskami
- protipožární výplň GRENAMAT u dveří do kovové zárubně
- protipožární výplň NOBASIL u dveří do obložkové zárubně

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídlo vyrobené s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM

### KOVÁNÍ

- tři stříbrné závěsy šroubovací
- protipožární zámek na cylindrickou vložku s roztečí 72 mm

### ZÁKLADNÍ ZNAČENÍ PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ

EW – požárně odolné	S – kouřotěsné dveře
EI – požárně bezpečné	30 – odolnost v minutách
C – dveře se samozavíračem	DP3 – dveře s dřevěnou konstrukcí

### PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

kukátko (kukátko se montuje dodatečně při montáži vč. otvoru pro kukátko)	150,-
ostatní kování	další stránky
ocelová zárubeň s těsněním (antikorozi základní barva ) „60“, „70“, „80“, „90“	2400,-
„100“, „125“, „145“, „160“, „180“	2800,-
protipožární úprava ocelové zárubně	400,-
dubový práh s těsněním	500,-
stranová dvoubarevnost	600,-
protipožární úprava obložkové zárubně	2200,-
kouřotěsnost (padací nebo dřevěný práh 10 nebo 15 cm je součástí kouřotěsného příplatku. Upřesnit při objednání.)	3000,-

**POZOR: rozměry dvoukřídlých dveří: 120, 125, 140, 145, 160, 165, 180, 185.**

ŠÍŘKA DVEŘÍ	FINISH, GREKO, CPL	PREMIUM, CPL 0,2
„60“ - „90“	5800,-	6000,-
„100“	6400,-	6600,-
„125“ - „185“	12000,-	12400,-

Při objednání protipožární zárubně je potřeba uvést přesnou tloušťku zdi, regulace zárubně je +15 mm.

Rozměr stavebního otvoru pro protipožární obložkovou zárubeň - šířka stavebního otvoru se rovná světlosti dveří +12 cm.

Výška stavebního otvoru je 203 - 204 cm od finální podlahy (např. pro dveře 80/197 je stavební otvor 92/203 - 204 cm).

# BT2 A BT3

VCHODOVÉ DVEŘE

## ■ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY 2

FINISH, GREKO, CPL, PREMIUM 11000,-



## ■ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY 3

FINISH, GREKO, CPL, PREMIUM 14000,-



## ■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

80 90

### ■ INFORMACE

- bezpečnostní třída 2, tyto dveře se dají osadit do stávající kovové zárubně nebo do speciálních bezpečnostních zárubní
- protipožární odolnost EI 30 DP3, EW 30 DP3
- zvuková neprůzvučnost  $R_w = 39$  dB

### ■ KONSTRUKCE

- masivní dřevěný rám pokrytý dvěma HDF deskami
- speciální výplň s požární odolností

### ■ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídlo vyrobené s povrchovou úpravou fólie FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM

### ■ KOVÁNÍ

- pasivní bezpečnostní čepy bránící vysazení dveří – 3 ks
- tři speciální závěsy pro váhu dveří nad 70 kg
- třibodový zámek s roztečí 92 mm

### ■ ZÁKLADNÍ ZNAČENÍ PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ

- EW - požárně odolné
- EI - požárně bezpečné
- C - dveře se samozavíračem
- S - kouřotěsné dveře

### ■ INFORMACE

- bezpečnostní třída 3, tuto třídu můžete osadit pouze do speciálních bezpečnostních zárubní
- protipožární odolnost EI 30 DP3, EW 30 DP3
- zvuková neprůzvučnost  $R_w = 39$  dB

### ■ KONSTRUKCE

- masivní dřevěný rám pokrytý dvěma HDF deskami
- speciální výplň s požární odolností + ocelová tahokovová mříž

### ■ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídlo vyrobené s povrchovou úpravou fólie FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM

### ■ KOVÁNÍ

- pasivní bezpečnostní čepy bránící vysazení dveří – 3 ks
- tři stříbrné dvoučepové závěsy s horizontální regulací
- tři speciální závěsy pro váhu dveří nad 70 kg
- třibodový zámek s roztečí 92 mm

### ■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

kukátko	150,-
ostatní kování	další stránky
bezpečnostní ocelová zárubeň s těsněním (tl. 7,5, 10 a 15 cm, antikorozi barva)	3500,-
bezpečnostní ocelová zárubeň s těsněním tl. na заказ do 20 cm, antikorozi barva	4500,-
tl. na заказ 21-25 cm, antikorozi barva	5300,-
tl. na заказ 26-30 cm, antikorozi barva	6200,-
stranová dvoubarevnost	600,-




HRANA STANDARD

OŘECH 3D GREKO	ZLATÝ DUB 3D GREKO	SANREMO 3D GREKO	DUB 3D GREKO	SONOMA 3D GREKO	BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO	DUB STŘEDNÍ 3D GREKO	JILM 3D GREKO		
DUB ŠEDÝ 3D GREKO	BÍLÝ 3D GREKO <sup>1)</sup>	OŘECH FINISH	AKÁCIE FINISH	JASNA AKÁCIE FINISH	DUB ST CPL	DUB ŠEDÝ ST CPL	WENGE ST CPL	BOROVICE ŠEDÝ ST CPL	
OŘECH PREMIUM	JAVOR ŠEDÝ PREMIUM	DUB PREMIUM	KŮRA BÍLÁ PREMIUM	JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM	BETON PREMIUM	MODŘÍN PŘÍČNÝ 3D GREKO	BÍLÝ PREMIUM	BÍLÝ ST CPL	NOVINKA
BÍLÝ CPL 0,2	ŠEDÁ CPL 0,2	ANTRACYT CPL 0,2	DUB CPL 0,2	CAPPUCCINO ST CPL	SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL	ČERNÁ ST CPL	DUB NATUR PREMIUM		

Vzhledem k omezené nabídce dodávaných hran výrobcem, je možná mírná odlišnost barvy hrany dveří k dekoru dveří.



# INSPIRAICE



SHRNOVACÍ DVEŘE

# KOVÁNÍ



BB - otvor pro klíč

PZ - otvor pro vložku

WC - sada wc

## ■ kliky WB LINE

povrch | OC/ONS - Chrom lesklý / Nikl broušený

KLIKY	CENA		
	BB	PZ	WC
BISKIT	500,-	500,-	600,-
LARA	500,-	500,-	600,-
CYNTHIA	500,-	500,-	600,-
FUTURE	400,-	400,-	500,-
KLASA	400,-	400,-	500,-
TIBERIA	400,-	400,-	500,-
AURA	400,-	400,-	500,-
NEO	450,-	450,-	550,-

KLIKY	CENA		
	BB	PZ	WC
FAVORIT - R	300,-	300,-	500,-
NERO - R	300,-	300,-	500,-
SWING - R	300,-	300,-	500,-
TORNADO - R	400,-	400,-	550,-



KLIKA TIBERIA



KLIKA BISKIT



KLIKA LARA



KLIKA NEO



KLIKA AURA



KLIKA CYNTHIA



KLIKA KLASA



KLIKA FUTURE

## ■ kliky MP kování

N - Nerez



KLIKA FAVORIT - R



KLIKA NERO - R



KLIKA SWING - R



KLIKA TORNADO - R



KLIKA FAVORIT - HR



KLIKA NERO - HR



KLIKA SWING - HR



KLIKA TORNADO - HR

AKCE KLIKA ZA 100,-

KLIKY	CENA		
	BB	PZ	WC
FAVORIT - HR	400,-	400,-	600,-
NERO - HR	100,-	100,-	600,-
SWING - HR	400,-	400,-	600,-
TORNADO - HR	500,-	500,-	700,-

## ■ kliky BOLZANO



BOLZANO NIKL

AKCE KLIKA ZA 100,-



BOLZANO GRAFIT



MILANO NIKL



MILANO GRAFIT



BÍLÝ MAT



ČERNÝ MAT

## ■ kliky MILANO

KLIKY	CENA		
	BB	PZ	WC
BOLZANO NIKL	100,-	100,-	550,-
BOLZANO GRAFIT	550,-	550,-	650,-
BOLZANO BÍLÝ MAT	550,-	550,-	650,-
BOLZANO ČERNÝ MAT	550,-	550,-	650,-
MILANO NIKL	550,-	550,-	650,-
MILANO GRAFIT	550,-	550,-	650,-

# KOVÁNÍ

## klíky DECO

povrch | ONS - Nikl broušený



dekor BÍLÝ GREKO



dekor DUB GREKO



dekor DUB STŘEDNÍ GREKO



dekor SONOMA GREKO



dekor OŘECH GREKO



dekor SANREMO GREKO



dekor ČERNÝ

CENA			
KLÍKY	BB	PZ	WC
DECO všechny dekory 850,- 850,- 950,-			

dekory klik DECO lze kombinovat s různými odstíny povrchů dveří, například klíka DECO - OŘECH GREKO je vhodná také pro dveře v odstínech WENGE GREKO, OŘECH PREMIUM a podobně.

## klíky CUBE-LINE

Nerez

**AKCE KLIKA ZA 100,-**

Černý mat



CENA			
KLÍKY	BB	PZ	WC
CUBE-LINE Nerez	100,-*	100,-*	500,-*
CUBE-LINE Černý mat	700,-*	700,-*	900,-*

## klíky ALUMINIUM LINE

povrch | F1 - Přírodní elox

F4 - Bronz elox


F9 - Nerez elox



KLÍKA MEDOX - R F1



KLÍKA MEDOX - R F4



KLÍKA MEDOX - R F9



KLÍKA LUXOR - R F1



KLÍKA LUXOR - R F4



KLÍKA LUXOR - R F9

CENA			
KLÍKY	BB	PZ	WC
MEDOX - R F1	300,-	300,-	400,-
MEDOX - R F4	300,-	300,-	400,-
MEDOX - R F9	350,-	350,-	450,-
LUXOR - R F1	250,-	250,-	350,-
LUXOR - R F4	250,-	250,-	350,-
LUXOR - R F9	300,-	300,-	400,-

## klíky ASTRA

povrch | BN - Nikl OG - Bronz leštěná



## OSTATNÍ KOVÁNÍ



CYLINDRICKÁ VLOŽKA

CENA			
KLÍKY	BB	PZ	WC
ASTRA vše povrchy 250,-* 250,-* 300,-*			

CENA	
CYLINDRICKÁ VLOŽKA	
základní vložka ABUS E45N 30/35	150,-*
bezpečnostní vložka třídy 3 ABUS D6N 30/35 s bezp. kartou	500,-
bezpečnostní vložka třídy 3 ABUS D6N 30/40 pro dveře HERSE	600,-

# KOVÁNÍ

## ■ kliky LINHA 1 HR 2736Q



Nikl Perla



Chrom broušený



Bronz česaný mat



Titan

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
LINHA 1	1200,-*	1200,-*	1400,-*

## ■ kliky CINTO 2 - HR 3044Q



Chrom lesklý



Chrom perla



Nikl perla



Titan



CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
CINTO 2	1200,-*	1200,-*	1400,-*

## ■ kliky BURACO 2 - HR 2735Q



Chrom lesklý



Chrom perla



Nikl perla



Titan



CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
BURACO 2	1200,-*	1200,-*	1400,-*

# KOVÁNÍ

## ■ BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ PREMIUM



OMEGA2 PLUS  
F6 - Inox elox



OMEGA2 PLUS  
F88 - Černá

CENA	
KLIKY	
OMEGA2 PLUS F6	1450,-
OMEGA2 PLUS F8	1750,-

## ■ BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ

povrch | F1 - Přírodní elox

F4 - Bronz elox

F6 - Inox elox



KLIKA ATLAS F1



KLIKA ATLAS F4



KLIKA ATLAS F6



KLIKA BETA F1



KLIKA BETA F4



KLIKA BETA F6



KLIKA STANDARD  
rozteč pouze 72 mm



KLIKA STANDARD F4  
rozteč pouze 72 mm

CENA	
KLIKY	
klika/kl, madlo/kl ATLAS, BETA	1100,-
klika/kl, madlo/kl ATLAS, BETA PLUS	1300,-
přídavná rozeta ATLAS, BETA	450,-
přídavná rozeta ATLAS, BETA PLUS	700,-
kukátko se jmenovkou ATLAS, BETA	450,-
klika/kl, madlo/kl STANDARD	750,-
klika/kl, madlo/kl STANDARD PLUS	1000,-
přídavná rozeta STANDARD	400,-
přídavná rozeta STANDARD PLUS	800,-
kukátko obyčejné	150,-

PLUS - označuje překrytí vložky



ROZETA ATLAS F1

KUKÁTKO ATLAS, BETA F1

Klika Standard je zpevněné kování pro vchodové dveře.



ROZETA STANDARD F1



KUKÁTKO OBYČEJNÉ

# KOVÁNÍ PRO POSUVNÉ DVEŘE

## MUŠLE STANDARDNÍ povrch | zlatá lesklá, stříbrná matná



MUŠLE KULATÁ

MKS

MKZ

MKČER



MOS

MOZ

MOČER

MOS-HR

MOZ-HR

MOČER-HR

## MUŠLE OVÁLNÁ A HRANATÁ

### CENA

#### Mušle standardní, pár

Mušle	450,-
-------	-------

## MUŠLE OVÁL - FT -3665 AC, 40 x 125 mm povrch | OLV-Mosaz leštěná OGS-Bronz, OC-Chrom lesklý OCS-Chrom broušený, BN-broušená nerez



### CENA

#### FT -3665 AC, pár

Všechny povrchy	1080,-
-----------------	--------

## MUŠLE HRANATÁ - FT -3663 AC, 40 x 125 mm povrch | OGS-Bronz OC-Chrom lesklý, OCS-Chrom broušený, BN-broušená nerez, Černá



### CENA

#### FT-3663 AC, pár

Všechny povrchy	1220,-
-----------------	--------

## MUŠLE JNF



IN 16414  
60x60 mm

IN 16410  
70x135 mm

IN 16412  
55x135 mm

IN 16416

IN 16404  
60x60 mm

IN 16400  
70x135 mm

IN 16402  
55x135 mm

IN 16406  
55x300 mm

### CENA

#### JNF, pár

IN 16414	1220,-
IN 16410	1400,-
IN 16412	1320,-
IN 16416	2200,-
IN 16404	1200,-
IN 16400	1480,-
IN 16402	1400,-
IN 16406	2360,-

## ZÁMKY(SETY) NA POSUVNÉ DVEŘE povrch OCS - Chrom broušený, BN-broušená nerez, Černá



ZKS BB

ZOS BB

PZ/D

WC OV

K zámku PZ je třeba přibojedat stavební vložku 20/20 za 300,- bez DPH

Při použití setu WC pro pouzdro tl. 100mm dveře nezajedou úplně do pouzdra a budou přesahovat otvor o 7cm, kromě HOOKY-R, HOOKY-HR.

### CENA

#### SETY NA POSUVNÉ DVEŘE

ZKS BB	1000,-
ZOS BB	1000,-
ZOČER BB	1000,-
PZ/D, BB/S HR, PZ/D HR	1800,-
WC OV, WC HR	2100,-
HOOKY-R	2100,-
HOOKY-HR	2400,-



ZOČER BB

BB/S HR

PZ/D HR

WC HR

## ZÁMKY HOOKY JSOU VHDNÉ PRO POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA TLOUŠTKY 100mm



HOOKY-HR  
Chrom Broušený

HOOKY-R  
Nikl

HOOKY-HR  
Černá

## MADÉLKO DO ČELA POSUVNÝCH DVEŘÍ DO POUZDRA

OCS - Chrom broušený, ČER- černá matná



### CENA

#### Madélko do čela

Kulaté	200,-
--------	-------

# TECHNICKÉ INFORMACE

## VENTILACE



PRŮDUCHY PLASTOVÉ PRO ŘADU STANDARD



PRO ŘADU STILE




PRO ŘADU STANDARD A STILE



VENTILAČNÍ MŘÍŽKA

## PODŘÍZNUTÍ DVEŘÍ

Je možné podříznout veškeré dveře dle vlastního požadavku a to až do 50 mm bez ztráty záruky, kromě dveří Fragi, Graf, protipožárních, bezpečnostních, posuvných dveří na stěnu nebo do pouzdra.




## PADACÍ PRÁH




## KOVÁNÍ

### ZÁMKY


ZÁMEK NA DOZICKÝ KLÍČ




ZÁMEK WC




ZÁMEK NA CYLINDRICKOU VLOŽKU



ZÁMEK ÚSPORNÝ



## VÝBĚR CYLINDRICKÉ VLOŽKY PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE



Příklad výpočtu cylindrické vložky při tloušťce rozety kování  $G = 7 \text{ mm}$   
 $A/B = (C+G+3) / (D+G+3)$   
 $A/B = (15+7+3) / (25+7+3)$   
 $A/B = 25/35$

## KRYTKY NA PANTY




NIKEL, PATINA, CHROM, MOSAZ LESK, BÍLÁ A ČERNÁ

TYP DVEŘÍ	TLOUŠTKA KŘÍDLA	ROZMĚRY OSAZENÍ ZÁMKU VE DVEŘÍCH (C/D)	DOPORUČENÝ ROZMĚR VLOŽKY (A/B)
ŘADA STANDARD (FALCOVÉ)	40 mm	15/25	26/36
ŘADA STANDARD (BEZFALCOVÉ)	40 mm	20/20	30/30
HERSE	46 mm	15/31	26/41


\* Doporučené rozměry vložky pro tloušťku rozety 7 mm.

## TYP OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ


LEVÉ DVEŘE




PRAVÉ DVEŘE




## LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO VSG 441 a VSG 221 MATNÉ, OBOUSTRÁNNĚ HLADKÉ PRO RÁMOVÉ DVEŘE STILE A HYBRIDNÍ TWIN



## AVERS - STANDARDNÍ PROSKLENÍ





## REVERS - NA OBJEDNÁNÍ



# TECHNICKÉ INFORMACE

## ■ DOPORUČENÉ UKOTVENÍ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE



Rozteč zámku ve bezfalcových dveřích- 90mm-BB, WC a PZ-85mm

## ■ BEZFALCOVÉ KOVÁNÍ



3X SKRYTÉ PANTY S 3D REGULACÍ



MAGNETICKÝ ZÁMEK




PROTÍPLECH MAGNETICKÉHO ZÁMKU




SLÍCOVANÉ KŘÍDLO SE ZÁRUBNÍ


## ■ FRÉZOVÁNÍ V KŘÍDLECH HERSE



FREZ 1



FREZ 2



FREZ 6

DRUH FRÉZOVÁNÍ DVEŘÍ HERSE MAX			
HERSE MAX 1	HERSE MAX 2	HERSE MAX 3	HERSE MAX 6
FRÉZA 6	FRÉZA 6	FRÉZA 6	FRÉZA 6
HERSE MAX 7	HERSE MAX 13	HERSE MAX 14	HERSE MAX 22
FRÉZA 6	FRÉZA 1	FRÉZA 2	FRÉZA 2

## ■ Čistící a regenerační sada na dveře OTTIMO 650,-



2 x 250 ml

## ■ ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ



(dostupný v rámové i obložkové zárubni pro falcová křídla, není dostupný v zárubních pro celoskleněné dveře GRAF)

Dostupné druhy elektrických otvíračů:

- základní 12 V
- základní 24 V
- s vypínačem 12 V
- s vypínačem 24 V
- reverzní 12 V
- reverzní 24 V

ZÁKLADNÍ - stále zamknutý a při přívodu napětí se otevře

S VYPÍNAČEM - funguje stejně jako základní, ale je možné jeho ruční vypnutí přesunutím západky

REVERZNÍ - přívod napětí způsobí zamknutí, odpojení přívodu odemkne




# SKRYTÉ ZÁRUBNĚ COVERT

NOVINKA

BEZOBLOŽKOVÉ DVEŘE

DVEŘE	2800,-
SKRYTÉ ZÁRUBNĚ HLINÍKOVÉ	6700,-



SKRYTÉ ZÁRUBNĚ /  
BEZOBLOŽKOVÉ DVEŘE

## KONSTRUKCE

- dveře falcové nebo bezfalcové
- masivní dřevěný rám
- opláštění: hladká MDF deska s povrchovou úpravou PREMIUM nebo s povrchem malování/tapetování
- mezirámová výplň „voština“ nebo plná izolační výplň HOMALIGHT

## KOVÁNÍ


- dva skryté panty v zárubni
- magnetický zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek nebo úsporný zámek (jen klika)

## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

## PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

zárubně v bílém odstínu	2800,-
dveřní křídlo v povrchu UV LAK	3800,-
stabilizující výplň - plná deska	700,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	600,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4ks)	150,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
ventilační podříznutí	150,-
šířka křídla „100“	400,-
padací práh	800,-



<sup>1)</sup> BÍLÝ PREMIUM imituje hladký malovaný povrch


# SKRYTÉ ZÁRUBNĚ COVERT

NOVINKA

BEZOBLOŽKOVÉ DVEŘE


DVEŘE	2800,-
SKRYTÉ ZÁRUBNĚ HLINÍKOVÉ	6700,-

■ Standardní rozměry pro falcové dveře, otevírání dovnitř




Šířka dveří	Doporučená šířka otvoru	Vnitřní šířka zárubní	Šířka ve světlosti zárubní
Sd [mm]	So [mm]	Sz [mm]	Sp [mm]
620	700	690	605
720	800	790	705
820	900	890	805
920	1000	990	905
1020	1100	1090	1005


Výška dveří	Doporučená výška otvoru	Vnitřní výška zárubní	Výška ve světlosti zárubní
Hd [mm]	Ho [mm]	Hz [mm]	Hp [mm]
1983	2032	2025	1983




■ OSAZENÍ DO SÁDKOKARTONOVÉ PŘÍČKY



■ OSAZENÍ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY



■ ŘEZ ZÁRUBNÍ




# SKRYTÉ ZÁRUBNĚ COVERT

NOVINKA

BEZOBLOŽKOVÉ DVEŘE


DVEŘE	2800,-
SKRYTÉ ZÁRUBNĚ HLINÍKOVÉ	6700,-

■ Standardní rozměry pro falcové dveře, otevírání ven




Šířka dveří	Doporučená šířka otvoru	Vnitřní šířka zárubní	Šířka ve světlosti zárubní
Sd [mm]	So [mm]	Sz [mm]	Sp [mm]
620	700	690	605
720	800	790	705
820	900	890	805
920	1000	990	905
1020	1100	1090	1005


Výška dveří	Doporučená výška otvoru	Vnitřní výška zárubní	Výška ve světlosti zárubní
Hd [mm]	Ho [mm]	Hz [mm]	Hp [mm]
1973	2022	2015	1973




■ ŘEZ ZÁRUBNÍ



■ OSAZENÍ DO SÁDKOKARTONOVÉ PŘÍČKY



■ OSAZENÍ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY



SKRYTÉ ZÁRUBNĚ /  
BEZOBLOŽKOVÉ DVEŘE

# POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

■ **CENA POSUVNÝCH DVEŘÍ JE BEZ PŘÍPLATKU. POSUVNÉ DVEŘE JSOU VYROBENY V BEZFALCOVÉM PROVEDENÍ (BEZPOLODRÁŽKOVÉM)**

■ **GARNÝŽ PRO POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU:**

PRO JEDNOKŘÍDLÉ PD1S	2400,-
PRO DVOUKŘÍDLÉ PD2S	4600,-
PRO JEDNOKŘÍDLÉ PD1S LAK, CPL 0,2	3250,-
PRO DVOUKŘÍDLÉ PD2S LAK, CPL 0,2	6550,-

**Cena jenokřídlých dveří obsahuje:**

hliníkovou kolejnici spolu s krycí lištou v barvě křídla o délce:

- 214,5 cm pro křídlo „100”
- 209,5 cm pro křídlo „90”
- 191 cm pro křídlo „80”
- 161 cm pro křídlo „70”, „60”

a dorazový hranol

Garnýž pro dvoukřídlé dveře PD2S neobsahuje dorazový hranol

■ **Dostupné konfigurace stěnových posuvných systémů:**

- dveře + garnýž vč. dorazového hranolu s těsněním
- dveře + garnýž vč. dorazového hranolu s těsněním + zárubeň typu tunel (slepá)

**Není možnost ventilačního podříznutí u posuvných dveří**

**Není možnost v povrchové úpravě CPL 0,7**

**Posuvné dveře lze osadit pouze do standardní obložkové zárubně typu tunel-slepá, do OKZ zárubně pouze na stranu volného záklopu s nutností seříznutí horní krycí lišty (horního záklopu).**

**Nelze je montovat na falcovou stranu zárubně OKZ.**

■ **PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK**

**obložková zárubeň typu tunel (slepá) je za cenu klasické obložkové zárubně**

kování viz předchozí stránky

synchronizace **1750,-**

synchronní otevírání nebo zavírání dvou křídel pomocí pouze jednoho křídla pouze pro dvoukřídlé dveře

tichý doraz **900,-**

samočinné dovírání křídla v konečné fázi zavírání dostupný pouze pro jednokřídlé dveře

**PŘÍKLAD VÝPOČTU CENY JEDNOKŘÍDLÝCH POSUVNÝCH DVEŘÍ NA STĚNU**


SESTAVA	ROZMĚR	CENA
posuvné dveře LEVANDULE	„80”	<b>2700,-</b>
garnýž vč. dorazového hranolu	180 cm	<b>2400,-</b>
zárubeň typu tunel (slepá)	např. 80-120 mm	<b>1700,-</b>
hákový zámek	–	<b>1000,-</b>
celkem		<b>7800,-</b>

		POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ									
		JEDNOKŘÍDLÉ PD1.S					DVOUKŘÍDLÉ PD2.S				
		„60”	„70”	„80”	„90”	„100”	„60” x2	„70” x2	„80” x2	„90” x2	„100”x2
s1	Šířka dveří	644	744	844	944	1044	1288	1488	1688	1888	2088
s2	Doporučená šířka otvoru, ±2 cm	700	800	900	1000	1100	1300	1500	1700	1900	2100
s3	Vnitřní šířka zárubně	648	748	848	948	1048	1248	1448	1648	1848	2048
s4	Šířka ve světlosti zárubně	604	704	804	904	1004	1204	1404	1604	1804	2004
s5	Šířka pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm	746/ 786	846/ 886	946/ 986	1046/ 1086	1146/ 1186	1346/ 1386	1546/ 1586	1746/ 1786	1946/ 1986	2146/ 2186
h1	Výška dveří	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983
h2	Doporučená výška otvoru, ±2 cm	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
h3	Vnitřní výška zárubně	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993
h4	Výška ve světlosti zárubně	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971
h5	Výška pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062


		POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU BEZ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ									
		JEDNOKŘÍDLÉ PD1.S					DVOUKŘÍDLÉ PD2.S				
		„60”	„70”	„80”	„90”	„100”	„60” x2	„70” x2	„80” x2	„90” x2	„100”x2
s1	Šířka dveří	644	744	844	944	1044	1288	1488	1688	1888	2088
s2	Doporučená šířka otvoru	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
h1	Výška dveří	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983
h6	Doporučená výška otvoru	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973

# POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

## ■ POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ



## ■ POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU BEZ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ




# POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

TYP LOFT STANDARD



Posuvný systém LOFT STANDARD je k dispozici se všemi křídly ve standardním posuvném provedení na stěnu (modely dle katalogu, označené POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU).

POSUVNÉ DVEŘE



	„60“	„70“	„80“	„90“	„100“
<b>S1</b> Šířka křídla	644	744	844	944	1044
<b>S2</b> Doporučená šířka otvoru	574	674	774	874	974
<b>H1</b> Výška dveří	1985	1985	1985	1985	1985
<b>H2</b> Doporučená výška otvoru	1962	1962	1962	1962	1962
<b>H3</b> Celková výška systému	2170	2170	2170	2170	2170

	„120“	„140“	„160“	„180“	„200“
<b>S1</b> Šířka křídla	2 x 644	2 x 744	2 x 844	2 x 944	2 x 1044
<b>S2</b> Doporučená šířka otvoru	1202	1402	1602	1802	2002
<b>S3</b> Delka garnýží	1500	1500	2000	2000	2200
<b>S4</b> Celková délka garnýží <sup>1)</sup>	3000	3000	4000	4000	4400
<b>H1</b> Výška dveří	1985	1985	1985	1985	1985
<b>H2</b> Doporučená výška otvoru	1962	1962	1962	1962	1962
<b>H3</b> Celková výška systému	2170	2170	2170	2170	2170

## ■ GARNÝŽ:

- 200 cm pro křídla „60“ - „80“
- 250 cm pro křídla „90“ - „100“

<sup>1)</sup> Garnýž dvoukřídlových dveří se spojuje pomocí spojky


# POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

TYP LOFT



Posuvný systém na stěnu typu LOFT je dostupný v černé barvě, jako komplet s plným křídlem typu LOFT. Křídlo LOFT je běžně dodáváno se stabilizační výplní voštiny nebo za příplatek plná deska. Systém je určen pro začištěný průchozí otvor, nelze ho doplnit zárubní - tunelem. Kompletní systém se skládá: garnýž LOFT + křídlo LOFT + mušle + tichý doraz na jednu nebo na dvě strany.

posuvný systém na stěnu typ LOFT	4900,-
mušle dle výběru na str. kování	
výplň plná deska	700,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: černý mat	600,-
tichý doraz	750,-
spojka pro dvoukřídlou kolejnici	550,-



KŘÍDLLO typ LOFT		
PREMIUM / CPL	CPL 0,2	LAK UV
3100,-	3600,-	5400,-

OŘECH PREMIUM	DUB PREMIUM	JAVOR ŠEDÝ PREMIUM	KŮRA BÍLÁ PREMIUM	JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM
		NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA
BÍLÝ PREMIUM	BÍLÁ TITANOVÁ UV	CAPPUCCINO ST CPL	SVĚTLÉ ŠEDÁ ST CPL	ČERNÁ ST CPL
				NOVINKA
DUB ST CPL	DUB ŠEDÝ ST CPL	WENGE ST CPL	BOROVICE ŠEDÝ ST CPL	BÍLÝ ST CPL
NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA
BÍLÝ CPL 0,2	ŠEDÁ CPL 0,2	ANTRACYT CPL 0,2	DUB CPL 0,2	DUB NATUR PREMIUM

	,60"	,70"	,80"	,90"	,100"
S1 Šířka křídla	644	744	844	944	1044
S2 Šířka otvoru	574	674	774	874	974
H1 Výška dveří	2150	2150	2150	2150	2150
H2 Výška otvoru	2082	2082	2082	2082	2082

- GARNÝŽ:**
  - 200 cm pro křídla 60 - 80
  - 250 cm pro křídla 90 - 100

## Modely uchycení:



POSUVNÉ DVEŘE


# POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

## TYP MAGIC




Posuvný systém na stěnu typu MAGIC je výhradně dostupný jako komplet s plným křídlem typu MAGIC. Křídlo MAGIC je běžně dodáváno se stabilizační výplní voštiny nebo za příplatek plná deska. Systém je určen pro začištěný průchozí otvor, nelze ho doplnit zárubní - tunelem. Kompletní systém se skládá z posuvného systému MAGIC + křídlo MAGIC + mušle.

posuvný systém na stěnu typ MAGIC	10800,-
mušle dle výběru na str. kování	
výplň plná deska	700,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: černý mat	600,-



KŘÍDLO typ MAGIC		
PREMIUM / CPL	CPL 0,2	LAK UV
3500,-	4000,-	5700,-


	,60"	,70"	,80"	,90"	,100"
S1 Šířka křídla	644	744	844	944	1044
S2 Šířka otvoru	584	684	784	884	984
H1 Výška dveří	2150	2150	2150	2150	2150
H2 Výška otvoru	2100	2100	2100	2100	2100





# POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

## SKLENĚNÉ DVEŘE GRAF



POSUVNÉ DVEŘE

Posuvný systém na stěnu pro skleněné dveře s hliníkovou garnýží ve stříbrné barvě. Systém je kompletní a je určen pro začištěný průchozí otvor, nelze ho doplnit zárubní - tunelem. V systému jsou dostupné všechny skleněné modely dveří GRAF.

Kompletní systém se skládá z garnýží SYSTÉM GRAF + křídlo SYSTÉM GRAF + mušle + tichý doraz na jednu stranu.


Možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm s příplatkem 50,-

### posuvný systém na stěnu pro SKLENĚNÉ DVEŘE

stříbrná anoda	4300,-
černá	5500,-
<b>křídlo</b>	
SYSTEM GRAF 8	4400,-
SYSTEM GRAF 9	4100,-
SYSTEM GRAF 1, 6, 11, 17, 22, 26, 32, 35, 36, 38	5300,-
<b>oboustranné kulatá mušle:</b>	
nerez	1350,-
černá	1650,-
šíře „90”	750,-
tichý doraz na jednu stranu	600,-

### POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU - SKLENĚNÉ DVEŘE GRAF

		„60”	„70”	„80”	„90”
<b>S1</b>	Šířka křídla	662	762	862	962
<b>S2</b>	Šířka otvoru	602	702	802	902
<b>S3</b>	Délka garnýže	1500	1500	1800	2000
<b>H1</b>	Výška dveří	1989			
<b>H2</b>	Výška otvoru	max. 1973			
<b>H3</b>	Celková výška	2067			



### ■ MUŠLE

nerez



NOVINKA

# STAVEBNÍ POUZDRA



## INFORMACE

Konstrukce plechové kapsy je z pozinkovaného plechu o tloušťce 0,5 mm na bocích a zadním profilu a 0,8 mm na horním a spodním profilu. Boky plechové kapsy jsou vyrobeny z jediného kusu plechu a vyznačují se svislým žebrováním s rozestupem 100 mm. Žebrování poskytuje konstrukci vyšší pevnost.

**Pouzdra ZDP** jsou určena pro zabudování do zděné příčky. Pouzdra ZDP mají kovovou síť, která kompletuje bok, je vyrobena z pozinkované oceli a připevněna k boku prostřednictvím spon; umožňuje vynikající nanášení omítky.

**Pouzdra SDK** jsou určena pro zabudování do sádrokartonové příčky. Na boku pouzder SDK se nacházejí také vodorovné profily z pozinkovaného plechu o tloušťce 0,6 mm, které slouží pro zesílení konstrukce pro usnadnění aplikace a upevnění sádrokartonu prostřednictvím příslušných šroubů dodávaných v rámci výbavy.

Všechny dostupné rozměry pouzder ERKADO je možné vyrobit pro sílu dokončené příčky 100 a 125 mm.

**Do pouzder pro příčku 100 mm lze použít dveřní křídlo o maximální síle 50 mm (celá řada STANDARD a STILE).**


## STAVEBNÍ POUZDRA DLE TYPU PŘÍČKY



POUZDRO ZDP - zděná příčka

POUZDRO SDK - sádrokartonová příčka

## STAVEBNÍ POUZDRA DLE TYPU OTEVÍRÁNÍ



JEDNOKŘÍDLÉ POUZDRO

DVOUKŘÍDLÉ POUZDRO

## HLAVNÍ SOUČÁSTI POUZDER



Vedení



Vodící lišta



ZDARMA dodáváme Tichý doraz ke každému pouzdru!  
Firma Erkado poskytuje na pojezdy 20letou záruku.

Hliníková vodící lišta s bočními profily z PVC, které omezují tloušťku hotové stěny. Dva pojezdy s kuličkovými ložisky s nosností až **120 kg**. Pojezdy jsou vybaveny šrouby, závěsy pro montáž dveřního panelu.

Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru pro ZDP jsou na ŠÍŘKU + 4 cm, VÝŠKU + 2 cm oproti tabulce. Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru pro SDK odpovídají rozměrům stavebního pouzdra, viz. tabulka.

POUZDRA	CENA	ČISTÝ PRŮCHOD PO OSAZENÍ OBLOŽEK	ŠÍŘKA	VÝŠKA	TLOUŠTKA DOKONČENÉ STĚNY
„60”	4200,-	600 x 1970	1330	2060	100 nebo 125
„70”	4400,-	700 x 1970	1530	2060	100 nebo 125
„80”	4600,-	800 x 1970	1730	2060	100 nebo 125
„90”	4800,-	900 x 1970	1930	2060	100 nebo 125
„100”	5100,-	1000 x 1970	2130	2060	100 nebo 125
„110”	5500,-	1100 x 1970	2330	2060	100 nebo 125
„120”	5800,-	1200 x 1970	2530	2060	100 nebo 125
2 x „60”	8400,-	1250 x 1970	2595	2060	100 nebo 125
2 x „70”	8800,-	1450 x 1970	2995	2060	100 nebo 125
2 x „80”	9200,-	1650 x 1970	3395	2060	100 nebo 125
2 x „90”	9600,-	1850 x 1970	3795	2060	100 nebo 125
2 x „100”	10200,-	2050 x 1970	4195	2060	100 nebo 125
2 x „110”	11000,-	2250 x 1970	4595	2060	100 nebo 125
2 x „120”	11600,-	2450 x 1970	4995	2060	100 nebo 125

# POSUVNÉ DVEŘE

## DO STAVEBNÍHO POUZDRA

ERKADO nabízí zárubně do pouzdra těchto typů:

		FINISH, GREKO PREMIUM, ST CPL	BÍLÉ LAKOVANÉ (UV)
PD1P.100	POSUVNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 100 mm	3100,-	3800,-
PD2P.100	POSUVNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 100 mm	4000,-	5350,-
PD1P.125	POSUVNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 125 mm	3100,-	3800,-
PD2P.125	POSUVNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 125 mm	4000,-	5350,-
ZN1	JEDNOSTRANNÉ OBLOŽENÍ DODATEČNÉ STĚNY PRO PD1P.100 A PD1P.125 Celková tloušťka se skládá z obložení pouzdra (100/125 mm) + dodatečné stěny dle tabulky a nákresu	podle tloušťky dodatečné stěny (viz tabulka níže)	
ZN2	JEDNOSTRANNÉ OBLOŽENÍ DODATEČNÉ STĚNY PRO PD2P.100 A PD2P.125 Celková tloušťka se skládá z obložení pouzdra (100/125 mm) + dodatečné stěny dle tabulky a nákresu	podle tloušťky dodatečné stěny (viz tabulka níže) + 30%	

Není možné v povrchové úpravě CPL 0,2 a 0,7

SESTAVA POSUVNÝCH DVEŘÍ DO POUZDRA



PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

kování	viz. kapitola KOVÁNÍ
synchronizace (synchronní otevírání nebo zavírání dvou křídel pomocí pouze jednoho křídla); dostupná pouze pro PD2P.100, PD2P.125	1800,-
tichý doraz (samočinné dovírání křídla v konečné fázi zavírání); dostupný pouze pro PD1P.100, PD1P.125	900,-
provedení pro bezobložkové stavební pouzdro	700,-
spojení krycí lišty na tupo je možné pouze s 8 cm límcem cena vč. lišty 8 cm	650,-
krycí lišta 8 cm, komplet	150,-

U dveří do pouzdra doporučujeme přibjedenat madélko do čela dveří viz kapitola kování

Rozsah regulací obložení ZN (mm)	OBLOŽENÍ ZN			
	FINISH	3D GREKO	CPL LAMINÁT, PREMIUM	BÍLÉ LAKOVANÉ (UV)
	Cena	Cena	Cena	Cena
0-40*	800,-	900,-	1000,-	1700,-
40-60; 60-80;	1700,-	1800,-	1900,-	2600,-
80-100; 100-120; 120-140	1900,-	2000,-	2100,-	2800,-
140-160; 160-180; 180-200	2000,-	2100,-	2200,-	2900,-
200-220; 220-240	2100,-	2200,-	2300,-	3000,-
240-260; 260-280	2400,-	2500,-	2600,-	3300,-
280-300; 300-320	2800,-	2900,-	3000,-	3700,-
320-340; 340-360	3000,-	3100,-	3200,-	3900,-

Obložení ZN1 nad 160 mm se skládá ze dvou dílů. Nad 280 mm - ze tří dílů

\* ZN 0-40 je třeba zkrátit na místě na požadovaný rozměr




# POSUVNÉ DVEŘE

ERKADO

DO STAVEBNÍHO POUZDRA

## PD1P.100 (ukázka levých dveří)


■ rozsah regulace zárubně 100-105 mm




V balení bez těsnících kartáčků kvůli tloušťce.

## PD1P.125 (ukázka levých dveří)

■ rozsah regulace zárubně 125-130 mm




Dostupné pro všechny modely. V balení včetně těsnících kartáčků.



## ZN1 jednostranné obložení pro jednokřídlé pouzdra


■ rozsah regulace zárubní dodatečné stěny od 0-40, 40-60...340-360



	POSUVNÉ DVEŘE DO STAVEBNÍHO POUZDRA									
	„60”	„70”	„80”	„90”	„100”	„125”	„145”	„165”	„185”	
s1	Šířka dveří	644	744	844	944	1044	644	744	844	944
s2	Šířka ve světlosti zárubně	602	702	802	902	1002	1250	1450	1650	1850
s3	Šířka otvoru pro pouzdro	1330/1370	1530/1570	1730/1770	1930/1970	2130/2170	2595/2635	2995/3035	3395/3435	3795/3835
s4	Šířka pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm	744/784	844/884	944/984	1044/1084	1144/1184	1344/1384	1544/1584	1744/1784	1944/1984
s5	Šířka otvoru pro zárubeň	655	755	855	955	1055	1303	1503	1703	1903
h1	Výška dveří	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983
h2	Výška pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062
h3	Výška otvoru pro pouzdro	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*
h4	Výška ve světlosti zárubně	1974	1974	1974	1974	1974	1974	1974	1974	1974

# POSUVNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ


DO STAVEBNÍHO POUZDRA



## PD2P.100 (ukázka levých a pravých dveří)

- rozsah regulace zárubně 100-105 mm


V balení bez těsnících kartáčků kvůli tloušťce



## PD2P.125 (ukázka levých a pravých dveří)


- rozsah regulace zárubně 125-130 mm

Dostupné pro vše modely.  
V balení včetně těsnících kartáčků.



## ZN2 jednostranné obložení pro dvoukřídlové pouzdra

- rozsah regulace zárubní pro dodatečné stěny od 0-40, 40-60...340-360



# DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE **ERKADO**

## Informace

### DD - DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE


- Dvoukřídlé dveře lze osadit do kovové zárubně. Předem je třeba zkontrolovat rozměr dle tabulky - šířka ve světlosti zárubní.
- U dvoukřídlých dveří lze objednat výplň - plná deska HOMALIGHT za příplatek 700,- za křídlo.
- Dvoukřídlé dveře jsou vyrobeny na základě nabízených jednokřídlých dveří deskových STANDARD, rámových STILE ve stejném provedení: odstín, provedení hrany křídla (STANDARD a SOFT, STILE), prosklení.
- Pasivní křídlo je vyrobeno s dveřními zástrčkami.
- Pasivní křídlo se šířkou pod „60“ je nabízeno pouze jako plně hladké (viz následující obrázek) v provedení výplň „voština“ nebo plná deska a má dekor - kolmá kresba

## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL:

Dvoukřídlé deskové dveře v rozměrech od „120“ do „190“ v kombinaci s plným hladkým pasivním křídlem

60 + 30*	70 + 30*	80 + 30*	90 + 30*	100 + 30*
60 + 40*	70 + 40*	80 + 40*	90 + 40*	100 + 40*
60 + 50*	70 + 50*	80 + 50*	90 + 50*	100 + 50*

\* Plně hladké pasivní křídlo se šířkou pod „60“ nabízíme v provedení hrany křídla STANDARD  
 \*\* Pro „180“ pro bezfalcové



## Cena dvoukřídlých dveří:

AKTIVNÍ KŘÍDLO **60 70 80 90 100** + PASIVNÍ KŘÍDLO **60 70 80 90\***

$$\text{cena dvoukřídlých dveří} = \text{cena křídla x 2} + \text{příplatek 600,-}$$

AKTIVNÍ KŘÍDLO **60 70 80 90 100** + PASIVNÍ KŘÍDLO SE ŠÍŘKOU **30 40 50**

$$\text{cena dvoukřídlých dveří s pasivním křídlem se šířkou pod „60“} = \text{cena křídla} + \text{pasivní křídlo se šířkou pod „60“ 2750,-}$$

■ Cena rámové a obložkové zárubně pro dvoukřídlé dveře + 30%

■ Cena pasivního křídla v povrchu UV LAK 4300,- bez DPH

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE  
- SYMETRICKÉ



DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE  
- ASYMETRICKÉ





DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE  
- S PASIVNÍM KŘÍDLEM SE ŠÍŘKOU POD „60“





# DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

## ■ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ



## ■ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE VČETNĚ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ





OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ		DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE (ROZMĚRY PRO ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL, VIZ TABULKA STR. 145)										
		„90”	„100”	„110”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”	„190”
A+B	Šířka dveří	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888	1988
s1	Doporučená šířka otvoru, ±1cm	1034	1134	1234	1334	1434	1534	1634	1734	1834	1934	2034
s2	Vnitřní šířka zárubně	994	1094	1194	1294	1394	1494	1594	1694	1794	1894	1994
s3	Šířka ve světlosti zárubně	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950
s4	Šířka pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm	1092/ 1132	1192/ 1232	1292/ 1332	1392/ 1432	1492/ 1532	1592/ 1632	1692/ 1732	1792/ 1832	1892/ 1932	1992/ 2032	2092/ 2132
h1	Výška dveří	1983										
h2	Doporučená výška otvoru, ±1cm	2013										
h3	Vnitřní výška zárubně	1993										
h4	Výška ve světlosti zárubně	1971										
h5	Výška pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm	2042/ 2062										

RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ		DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE										
		„90”	„100”	„110”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”	„190”
A+B	Šířka dveří	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888	1988
s1	Doporučená šířka otvoru, ±1cm	1068	1168	1268	1368	1468	1568	1668	1768	1868	1968	2068
s2	Vnitřní šířka zárubně	1038	1138	1238	1338	1438	1538	1638	1738	1838	1938	2038
s3	Šířka ve světlosti zárubně	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950
h1	Výška dveří	1983										
h2	Doporučená výška otvoru, ±1cm	2030										
h3	Vnitřní výška zárubně	2015										
h4	Výška ve světlosti zárubně	1971										

# DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE BEZFALCOVÉ

## ■ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE BEZFALCOVÉ VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ



OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE BEZFALCOVÉ									
	„90”	„100”	„110”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”
A+B Šířka křídla	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888
s1 Doporučená šířka otvoru, ±1cm	1070	1170	1270	1370	1470	1570	1670	1770	1870	1970
s2 Vnitřní šířka zárubně	1021	1121	1221	1321	1421	1521	1621	1721	1821	1921
s3 Šířka ve světlosti zárubně	977	1077	1177	1277	1377	1477	1577	1677	1777	1877
s4 Šířka pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm	1119/ 1159	1219/ 1259	1319/ 1359	1419/ 1459	1519/ 1559	1619/ 1659	1719/ 1759	1819/ 1859	1919/ 1959	2019/ 2059
h1 Výška dveří	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983
h2 Doporučená výška otvoru, ±1cm	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
h3 Vnitřní výška zárubně	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006
h4 Výška ve světlosti zárubně	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984
h5 Výška pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075





## INFORMACE

Světlíky lze objednat s čirým sklem nebo matným bezpečnostním sklem. Cena je stejná.  
Krycí lišta 6 a 8 cm za stejnou cenu.  
Příplatek za povrch UV LAK +50%

## CENY

BOČNÍ SVĚTLÍK PRO JEDNOKŘÍDLÉ A DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE					
VÝŠKA	ZÁRUBEŇ	ŠÍŘKA			
		„30”	„40”	„50”	„60”
NORMA PL NEBO CZ	obložková	5450,-	5650,-	5850,-	6050,-
	rámová	4350,-	4550,-	4750,-	4850,-

ROHOVÝ NADSVĚTLÍK PRO JEDNOKŘÍDLÉ A DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE					
VÝŠKA	ZÁRUBEŇ	ŠÍŘKA			
		„30”	„40”	„50”	„60”
„30”	obložková	1850,-	2050,-	2250,-	2450,-
	rámová	1150,-	1350,-	1550,-	1750,-
„40”	obložková	2050,-	2250,-	2450,-	2650,-
	rámová	1350,-	1550,-	1750,-	1950,-
„50”	obložková	2250,-	2450,-	2650,-	2850,-
	rámová	1550,-	1750,-	1950,-	2150,-
„60”	obložková	2450,-	2650,-	2850,-	3050,-
	rámová	1750,-	1950,-	2150,-	2350,-

NADSVĚTLÍK PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE						
VÝŠKA	ZÁRUBEŇ	ŠÍŘKA				
		„60”	„70”	„80”	„90”	„100”
„30”	obložková	2500,-	2700,-	2900,-	3100,-	3300,-
	rámová	1750,-	1950,-	2150,-	2350,-	2550,-
„40”	obložková	2700,-	2900,-	3100,-	3300,-	3500,-
	rámová	1950,-	2150,-	2350,-	2550,-	2750,-
„50”	obložková	2900,-	3100,-	3300,-	3500,-	3700,-
	rámová	2150,-	2350,-	2550,-	2750,-	2950,-
„60”	obložková	3100,-	3300,-	3500,-	3700,-	3900,-
	rámová	2350,-	2550,-	2750,-	2950,-	3150,-

NADSVĚTLÍK PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE												
VÝŠKA	ZÁRUBEŇ	ŠÍŘKA										
		„90”	„100”	„110”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”	„190”
„30”	obložková	3200,-	3400,-	3600,-	3800,-	4000,-	4200,-	4400,-	4600,-	4800,-	5000,-	5200,-
	rámová	2400,-	2600,-	2800,-	3000,-	3200,-	3400,-	3600,-	3800,-	4000,-	4200,-	4400,-
„40”	obložková	3400,-	3600,-	3800,-	4000,-	4200,-	4400,-	4600,-	4800,-	5000,-	5200,-	5400,-
	rámová	2600,-	2800,-	3000,-	3200,-	3400,-	3600,-	3800,-	4000,-	4200,-	4400,-	4600,-
„50”	obložková	3600,-	3800,-	4000,-	4200,-	4400,-	4600,-	4800,-	5000,-	5200,-	5400,-	5600,-
	rámová	2800,-	3000,-	3200,-	3400,-	3600,-	3800,-	4000,-	4200,-	4400,-	4600,-	4800,-
„60”	obložková	3800,-	4000,-	4200,-	4400,-	4600,-	4800,-	5000,-	5200,-	5400,-	5600,-	5800,-
	rámová	3000,-	3200,-	3400,-	3600,-	3800,-	4000,-	4200,-	4400,-	4600,-	4800,-	5000,-


## TYPY SVĚTLÍKŮ

- PRO RÁMOVOU ZÁRUBEŇ
- PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE
- PRO OBLOŽKOVOU ZÁRUBEŇ
- PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

## PROVEDENÍ SVĚTLÍKŮ


### JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

s nadsvětlíkem, bočním světlíkem a rohovým nadsvětlíkem



### DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

s nadsvětlíkem, bočním světlíkem a rohovým nadsvětlíkem




SVĚTLÍKY

# DVEŘNÍ SVĚTLÍKY

## ■ Boční světlik - obložková zárubeň krycí lišta 6 cm / 8 cm

„30“ „40“ „50“ „60“


446/486, 546/586, 646/686, 746/786



## ■ Rohový nadsvětlik - obložková zárubeň krycí lišta 6 cm / 8 cm

„30“ „40“ „50“ „60“


446/486, 546/586, 646/686, 746/786



## ■ Nadsvětlik - obložková zárubeň pro jednokřídlé dveře krycí lišta 6 cm / 8 cm

„60“ „70“ „80“ „90“ „100“


746/786, 846/886, 946/986, 1046/1086, 1146/1186



## ■ Nadsvětlik - obložková zárubeň pro dvoukřídlé dveře, krycí lišta 6 cm / 8 cm

„90“ „100“ „110“ „120“ „130“ „140“ „150“ „160“ „170“ „180“ „190“


1092/1132, 1192/1232, 1292/1332, 1392/1432, 1492/1532, 1592/1632, 1692/1732, 1792/1832, 1892/1932, 1992/2032, 2092/2132



## ■ Boční světlik - rámová zárubeň

„30“ „40“ „50“ „60“


392,492,592,692



## ■ Rohový nadsvětlik - rámová zárubeň

„30“ „40“ „50“ „60“


392,492,592,692



## ■ Nadsvětlik - rámová zárubeň pro jednokřídlé dveře


„60“ „70“ „80“ „90“ „100“

692,792,892,992,1092







## ■ Nadsvětlik - rámová zárubeň pro dvoukřídlé dveře

„90“ „100“ „110“ „120“ „130“ „140“ „150“ „160“ „170“ „180“ „190“



## ■ ZÁRUBNĚ


- Obložkové a rámové zárubně lze použít u všech druhů interiérových dveří ERKADO.
- Obložkové zárubně pro bezfalcové dveře lze použít pro dveře řady STANDARD a STILE. Tyto zárubně mají tři skryté panty.
- Zárubeň je vyrobena z vysoce kvalitní MDF desky a je potažena vysoce odolným povrchem imitujícím dřevo.
- V závislosti na technologii mají zárubně následující povrchové úpravy: FINISH, GREKO, PREMIUM, CPL a UV LAK
- Součástí každé soupravy obložkové nebo rámové zárubně jsou panty, protiplech a spojovací prvky. Jednotlivé díly zárubně mají v místech spojů připravené otvory.
- Každá souprava obsahuje návod k montáži a záruční list.




ZÁRUBNĚ

## ■ ZÁRUBNĚ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

### RÁMOVÁ ZÁRUBĚŇ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE




### OBLOŽKOVÁ ZÁRUBĚŇ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE krycí lišta 6 cm / 8 cm




## ■ ZÁRUBNĚ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE

### RÁMOVÁ ZÁRUBĚŇ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE




### OBLOŽKOVÁ ZÁRUBĚŇ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE krycí lišta 6 cm / 8 cm




■ Ostění pro rozšíření tloušťky zárubni

■ Krycí lišta standardní do obložkové zárubně, pero 20




■ Krycí lišta s prodlouženým perem o 2 cm do obložkové zárubně, pero 40



# OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ - OKZ

## UMÍSTĚNÍ KLIKY VE DVEŘÍCH



L = vzdálenost od osy klíky k okraji zárubně  
 L = 23 mm pro dveře řady STANDARD (klíka Astra)  
 L = 28 mm pro dveře řady STILE (ostatní klíky dle katalogu)

Doporučujeme: pro dveře řady STANDARD v kombinaci se zárubní OKZ objednejte změnu zámku na zámek řady STILE za 200,-


## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY OKZ:

**60 70 80 90 100**

Rozsah regulace min.- max. (mm)	OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ-OKZ DLE PLOCHŮ			
	FINISH	3D GREKO	CPL LAMINÁT, PREMIUM, PŘÍČNÝ 3D GREKO	
	Cena	Cena	Cena	
1 díl	65-70	3150,-	3250,-	250,-
	70-80	3150,-	3250,-	250,-
	80-100	2850,-	2950,-	3350,-
	100-120	2950,-	3050,-	3450,-
	120-140	3050,-	3150,-	3550,-
	140-160	3250,-	3350,-	3750,-
	160-180	3350,-	3450,-	3850,-
	180-200	3550,-	3650,-	4050,-
2 díly	200-220	3750,-	3850,-	4250,-
	220-240	3950,-	4050,-	4450,-
	240-260	4150,-	4250,-	4650,-
	260-280	4250,-	4350,-	4750,-
	280-300	4450,-	4550,-	4950,-
	300-320	4550,-	4650,-	5050,-
	320-340	4650,-	4750,-	5150,-
	340-360	4850,-	4950,-	5350,-
3 díly	360-380	5000,-	5100,-	5500,-
	380-400	5200,-	5300,-	5700,-
	400-420	5400,-	5500,-	5900,-
	420-440	5600,-	5700,-	6100,-

- Obklad kovové zárubně je vhodný pro falcové dveře řady STANDARD, STILE v povrchových úpravách FINISH, GREKO, CPL Laminát a PREMIUM.
- Ceny zárubně typu tunel (slepá) o šířce 60, 70, 80, 90, 100 jsou stejné jako ceny obkladu kovové zárubně.
- Zárubeň typu tunel (slepá) má stejné rozměry jak OKZ (nemá otvory pro závěsy a protiplech, ale má těsnění).
- Je možné podříznout veškeré zárubně dle vlastního požadavku a to až do 50 mm bez ztráty záruky.
- OKZ s rozsahem nad 205-230 mm se skládají ze dvou dílů
- OKZ s rozsahem nad 330-355 mm se skládají ze tří dílů
- Cena OKZ pro dvoukřídlé dveře +30%

## NÁKRES OKZ




### JEDNOKŘÍDLÉ:

ŠÍŘKA	A	B	C	D	E	F	G
„60”	644	624	618	564	592	598	737
„70”	744	724	718	664	692	698	837
„80”	844	824	818	764	792	798	937
„90”	944	924	918	864	892	898	1037
„100”	1044	1024	1018	964	992	998	1137



### DVOUKŘÍDLÉ:

ŠÍŘKA	A	B	C	D	E	F	G
„120”	1288	1299	1293	1213	1241	1247	1386
„140”	1488	1499	1493	1413	1441	1447	1586
„160”	1688	1699	1693	1613	1641	1647	1786
„180”	1888	1899	1893	1813	1841	1847	1986

F – Minimální světlost kovové zárubně, na které lze namontovat OKZ. Tento rozměr může být větší, než je doporučeno, maximálně o 20 mm, jinak může dojít k tomu, že krycí lišta nepřekryje kovovou zárubeň.




# REVERZNÍ ZÁRUBNĚ REVERZNÍ DVEŘE




ŠÍŘKA	A	B	C	D	E	F	G
„60”	624	644	652	696	736	834	791
„70”	724	744	752	796	836	934	891
„80”	824	844	852	896	936	1034	991
„90”	924	944	952	996	1036	1134	1091
„100”	1024	1044	1052	1096	1136	1234	1191

## ROZSAH REGULACE




Rozsah regulace min.- max. (mm)	REVERZNÍ		
	3D GREKO	CPL, PREMIUM, PŘÍČNÝ 3D GREKO	LAKOVANÉ
	Cena	Cena	Cena
1 díl 75-95 95-115 115-135	6200,-	6450,-	7950,-
	6400,-	6650,-	8250,-
195-215 215-235			
	6600,-	6850,-	8950,-
275-295 295-315			
	7300,-	7550,-	9550,-



- Reverzní zárubně jsou dostupné pouze s krycí lištou 8 cm a spojení krycí lišty na koso 45°
- Ostění pro rozšíření tloušťky zárubně o 120 mm v povrchu GREKO, CPL, PREMIUM = 850,-/ komplet, LAKOVANÉ = 1300,-/ komplet
- Krycí lišta standardní (20 mm) nebo s prodlouženým perem (40 mm) v povrchu FINISH (800,-), GREKO (900,-), ST CPL a PREMIUM (1000,-) a v povrchu CPL 0,2 a UV LAK 1500,-
- Zárubně s rozsahem nad 255 mm se skládají ze dvou dílů
- Příplatek za reverzní provedení dveří (vybrané modely) je uveden u modelu.
- Možnost objednání 8cm límce na tupo pro lakované reverzní zárubně 1200,-.


# OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE

## ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ 80-95 mm krycí lišta 6 cm / 8 cm




Pro zárubně regulace s regulací 80-95 je třeba svépomocí seříznout krycí lištu dle přesné tloušťky zdi

## ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ nad 80-95 mm krycí lišta 6 cm / 8 cm




## NÁKRES OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ



ŠÍŘKA	A	B	C	D	E	F
„60”	644	629	651	673	730±20	771*/ 811**
„70”	744	729	751	773	830±20	871*/ 911**
„80”	844	829	851	873	930±20	971*/ 1011**
„90”	944	929	951	973	1030±20	1071*/ 1111**
„100”	1044	1029	1051	1073	1130±20	1171*/ 1211**

\*\*krycí lišta 6 cm / 8 cm

Rozsah regulace min.- max. (mm)	OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ DLE POVRCHŮ				
	FINISH	3D GREKO	CPL LAMINÁT, PREMIUM, PŘÍČNÝ 3D GREKO	CPL 0,2	BÍLÉ LAKOVANÉ Bílá titanová UV (RAL 9003)
1 díl 80-95 95-115 115-135	4350,-	4550,-	4750,-	5150,-	6400,-
	4550,-	4750,-	4950,-	5350,-	6700,-
4750,-	4950,-	5150,-	5550,-	6950,-	
					195-215 215-235 235-255
	255-275 275-295	4950,-	5150,-	5350,-	5750,-
2 díly 295-315 315-335	5250,-	5450,-	5650,-	6050,-	7700,-
	5550,-	5750,-	5950,-	6350,-	8000,-
375-395 395-415	5850,-	6050,-	6250,-	6650,-	8350,-



- Spojení krycí lišty na tupo je možné pouze v případě 8 cm límce.
- Příplatek za toto provedení je 650,- vč 8 cm límce
- Krycí lišta 8 cm = 150,-
- Obložkové zárubně s rozsahem nad 295 mm se skládají ze dvou dílů.
- Cena obložkové zárubně pro dvoukřídlé dveře +30%.
- Krycí lišta: standardní (pero 20 mm) nebo s prodlouženým perem (pero 40 mm) pro obložkové zárubně v povrchu FINISH (800,-), GREKO (900,-), ST CPL a PREMIUM (1000,-) a v povrchu CPL 0,2 a UV LAK 1500,-
- Je možné podříznout veškeré zárubně dle vlastního požadavku až do 50 mm bez ztráty záruky.
- Ostění pro rozšíření tloušťky zárubně, 120 mm = 850,- pro CPL 0,2 a UV LAK = 1500,-
- Rozteč zámku ve dveřích- 90mm-BB, WC a PZ-85mm


# OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ (STANDARDNÍ) DVEŘE




OBLOŽKOVÁ ZÁRUBĚNĚ S  
ROZSAHEM NAD 280 mm

Obložkové zárubně s rozsahem nad 280 mm se skládají ze dvou dílů  
Obložkové zárubně s rozsahem nad 400 mm se skládají ze tří dílů


## ■ NÁKRES OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ krycí lišta 6 cm / 8 cm



### ■ ROZSAH REGULACE krycí lišta 6 cm / 8 cm



### ■ SPOJENÍ KRYCÍ LIŠTY



ŠÍŘKA	A	B	C	D	E	F	G
„60”	644	618	604	626	648	700±20	746*/ 786**
„70”	744	718	704	726	748	800±20	846*/ 886**
„80”	844	818	804	826	848	900±20	946*/ 986**
„90”	944	918	904	926	948	1000±20	1046*/ 1086**
„100”	1044	1018	1004	1026	1048	1100±20	1146*/ 1186**

\*\*krycí lišta 6 cm / 8 cm

Rozsah regulace min. - max. (mm)	OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ DLE POVRCHŮ				
	FINISH, LAK	3D GREKO	CPL LAMINÁT, PREMIUM, PŘÍČNÝ 3D GREKO	CPL 0,2	BÍLÉ LAKOVANÉ Bílá titanová UV (RAL 9003)
65-70	2500,-	2650,-	2800,-	3100,-	3800,-
70-80	2500,-	2650,-	2800,-	3100,-	3800,-
80-100	2100,-	2250,-	2500,-	2800,-	4100,-
100-120	2150,-	2300,-	2550,-	2850,-	4300,-
120-140	2200,-	2350,-	2600,-	2900,-	4450,-
140-160	2300,-	2450,-	2700,-	3000,-	4600,-
160-180	2400,-	2550,-	2800,-	3100,-	4700,-
180-200	2450,-	2600,-	2850,-	3150,-	4900,-
200-220	2550,-	2700,-	2950,-	3250,-	5050,-
220-240	2600,-	2750,-	3000,-	3300,-	5200,-
240-260	2700,-	2850,-	3100,-	3400,-	5350,-
260-280	2750,-	2900,-	3150,-	3450,-	5550,-
260-300	2850,-	3000,-	3250,-	3550,-	5650,-
280-300	2850,-	3000,-	3250,-	3550,-	5650,-
300-320	2900,-	3050,-	3300,-	3600,-	5850,-
320-340	2950,-	3100,-	3350,-	3650,-	6000,-
340-360	3250,-	3400,-	3650,-	3950,-	6250,-
360-380	3350,-	3500,-	3750,-	4050,-	6350,-
380-400	3450,-	3600,-	3850,-	4150,-	6550,-
400-420	3550,-	3700,-	3950,-	4250,-	6800,-

1 díl

2 díly

3 díly

- Spojení krycí lišty na tupo je možné pouze v případě 8 cm límce. Příplatek za toto provedení je 650,- vč 8 cm límce, pro povrch BÍLÉ LAKOVANÉ cena 1200,-, kromě regulace 75-95 mm.
- Krycí lišta 8 cm = 150,-
- Cena obložkové a rámové zárubně pro dvoukřídlé dveře +30%.
- Krycí lišta: standardní (pero 20 mm) nebo s prodlouženým perem (pero 40 mm) v povrchu FINISH (800,-), GREKO (900,-), ST CPL a PREMIUM (1000,-) a v povrchu CPL 0,2 a UV LAK 1500,-
- Lze vyrobit zárubně pro atypickou tloušťku zdi od 420 mm. Zárubně se budou skládat z více dílů. Příplatek za každých 2 cm rozsahu je 200,- – základem je cena zárubně 400-420 mm.
- Max. tloušťka zárubně je 500-520. V případě širší zárubně je třeba objednat ostění 120 mm


- Ceny zárubně typu tunel (slepá) o šířce 60, 70, 80, 90, 100 jsou stejné jako ceny obložkové zárubně.
- Ceny zárubně typu tunel (slepá) o šířce 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 = +30%.
- Je možné podříznout zárubně dle vlastního požadavku až do 50 mm bez ztráty záruky.
- Ostění pro rozšíření tloušťky zárubně, 120 mm = 850,- pro CPL 0,2 a UV LAK = 1500,-
- Příplatek 550,- k ceně obložkové zárubně pro dveře HERSE
- Protipožární úprava obložkové zárubně 2200,-
- Elektrický otevírač 1500,-



# OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL (SLEPÁ, PRŮCHOZÍ)

■ Cena zárubně typu tunel je stejná jako cena obložkové zárubně pro falcové dveře.


Zárubeň typu tunel nebo slepá, průchozí zárubeň je obložková zárubeň bez kování a těsnění (mimo OKZ). Může být instalována ve dřevěných otvorech jako ochrana rohů stěn, avšak nejčastěji se používá za estetickým účelem – jako dekorace interiéru. Obložkové zárubně typu tunel se používají také v posuvných dveřích ERKADO. Pro posuvné dveře je třeba objednat tunel standardní, ne pro falcové dveře!



		OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL STANDARDNÍ													
		„60”	„70”	„80”	„90”	„100”	„110”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”	„190”
<b>S1</b>	Doporučená šířka otvoru, ±2 cm	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
<b>S2</b>	Vnitřní šířka zárubně	648	748	848	948	1048	1148	1248	1348	1448	1548	1648	1748	1848	1948
<b>S3</b>	Šířka ve světlosti zárubně	604	704	804	904	1004	1104	1204	1304	1404	1504	1604	1704	1804	1904
<b>S4</b>	Šířka pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm	746/786	846/886	946/986	1046/1086	1146/1186	1246/1286	1346/1386	1446/1486	1546/1586	1646/1686	1746/1786	1846/1886	1946/1986	2046/2086
<b>H1</b>	Doporučená výška otvoru, ±2 cm	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
<b>H2</b>	Vnitřní výška zárubně	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993
<b>H3</b>	Výška ve světlosti zárubně	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971
<b>H4</b>	Výška pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062

		OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE													
		„60”	„70”	„80”	„90”	„100”	„110”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”	
<b>S1</b>	Doporučená šířka otvoru, ±2 cm	730	830	930	1030	1130	1230	1330	1430	1530	1630	1730	1830	1930	
<b>S2</b>	Vnitřní šířka zárubně	673	773	873	973	1073	1173	1273	1373	1473	1573	1673	1773	1873	
<b>S3</b>	Šířka ve světlosti zárubně	629	729	829	929	1029	1129	1229	1329	1429	1529	1629	1729	1829	
<b>S4</b>	Šířka pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm	771/811	871/911	971/1011	1071/1111	1171/1211	1271/1311	1371/1411	1471/1511	1571/1611	1671/1711	1771/1811	1871/1911	1971/2011	
<b>H1</b>	Doporučená výška otvoru, ±2 cm	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	
<b>H2</b>	Vnitřní výška zárubně	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	
<b>H3</b>	Výška ve světlosti zárubně	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	
<b>H4</b>	Výška pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm	2055/2075	2055/2075	2055/2075	2055/2075	2055/2075	2055/2075	2055/2075	2055/2075	2055/2075	2055/2075	2055/2075	2055/2075	2055/2075	


■ **PODLAHOVÁ LIŠTA**  
 PODLAHOVÁ LIŠTA 2,4 bm  
 250,-  
 titanová bílá UV 400,-



# RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ (STANDARDNÍ) DVEŘE




## ■ NÁKRES RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ



POVRCH	Cena
FINISH, LAK	1150,-
3D GREKO	1250,-
CPL, PREMIUM, PŘÍČNÝ 3D GREKO	1450,-
CPL 0,2	1700,-
BÍLÉ LAKOVANÉ	2900,-


ŠÍŘKA	A	B	C	D	E
„60”	644	618	604	692	722
„70”	744	718	704	792	822
„80”	844	818	804	892	922
„90”	944	918	904	992	1022
„100”	1044	1018	1004	1092	1122

## ■ OBLÁ KRYCÍ LIŠTA




POVRCH	Cena
FINISH, LAK	140,-
3D GREKO	150,-
CPL, PREMIUM, PŘÍČNÝ 3D GREKO	170,-
CPL 0,2	340,-
BÍLÉ LAKOVANÉ	350,-

Pro rozměry 60-100 = 2,5ks x 213,cm  
pro rozměry 100-190 = 3ks x 213cm




## ■ PLOCHÁ KRYCÍ LIŠTA 8 mm



POVRCH	Cena
FINISH, LAK	240,-
3D GREKO	290,-
CPL, PREMIUM, PŘÍČNÝ 3D GREKO	320,-
CPL 0,2	470,-
BÍLÉ LAKOVANÉ	750,-

Pro rozměry 60-100 = 2,5ks x 213,cm  
pro rozměry 100-190 = 3ks x 213cm

## ■ PLOCHÁ KRYCÍ LIŠTA 16 mm



POVRCH	Cena
FINISH	450,-
3D GREKO	500,-
CPL, PREMIUM, PŘÍČNÝ 3D GREKO	550,-
CPL 0,2	800,-
BÍLÉ LAKOVANÉ	1200,-

Příplatek 500,- k ceně obložkové zárubně pro dveře HERSE

## DEKORAČNÍ PANEL



DEKORAČNÍ PANEL

Dekorační panely (dekorační stěny) se upevňují na zeď jako designový prvek. Jedná se o svislé dekorační lišty, které tvoří 3D vzhled stěny a zároveň zlepšují akustiku místnosti. Instalace je možná několika způsoby - dekorační panel může být připevněn na zeď pomocí montážní lišty a adaptérů, nebo pouze pomocí montážní lišty. Dekorační panely jsou k dispozici v dekorech řady PREMIUM a ST CPL. Montážní lišty a dekorační lišty lze kombinovat v různých dekorech, čímž docílíte výrazného vzhledu interiéru.




ukázka ukončení dekoračního panelu nad podlahovou lištou




montážní elementy dekoračního panelu


■ DEKORAČNÍ LIŠTA



■ MONTÁŽNÍ LIŠTA





■ UKONČOVACÍ LIŠTA




■ DEKORAČNÍ PANEĽ

**ERKADO**



ADAPTER



— povrchová úprava

	ST CPL i PREMIUM
adapter; delka 2750 mm, 1 ks	550,-
dekorační lišta+montážní lišta delka 2750 mm, 3 ks	900,-
ukončovací lišta, delka 2750 mm 1 ks	150,-

Jednotlivé prvky systému dekoračních panelů jsou vyrobeny z MDF a jsou v délce 2750 mm, avšak každý produkt má výrobní délku 2800 mm. Na každé straně je 25 mm okraj pro individuální ořez před instalací jako rezerva pro případ poškození dopravou.


■ Obsah balení:

- adaptér - množství v balení: 1 kus
- koncová lišta - množství v balení: 1 kus
- dekorační lišta + montážní lišta - množství v balení 3 sady

CPL






PREMIUM



# VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ **ERKADO**

## TLOUŠŤKA 72 mm



**REFLEX BRONZ** - známý svou velmi trvanlivou odrazivou vrstvou, která odolává extrémním podmínkám prostředí. Disponuje mimořádnými vlastnostmi světelné reflexe, rovněž reflexe slunečního záření je velmi účinná. Nabízíme aplikované na bronzovém skle.

■ Koefficient tepelné prostupnosti:  $U_d = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$

■ Materiál opláštění: borovice, dub, meranti

### KONSTRUKCE

- tloušťka křídla 72 mm
- těsnění na křídle a zárubni
- polodrážkové provedení
- dveře jsou opláštěny voděodolnou kompozitní deskou
- výplň křídla tvoří termoizolační polyuretanová pěna
- rám dveří je vyroben z masivních profilů dřeva borovice + dub/meranti
- zesílení rámu dveří ocelovou výztuhou
- pantová strana dveří a zárubně mají bezpečnostní žebro proti vysazení dveří

### ZÁRUBEŇ

- spojené masivní rámy borovice jsou pokryty dýhou z borovice, dubu nebo meranti.
- rozměr 100x60 mm

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Trávřstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL.

### ROZMĚRY

- standardní nebo atypické rozměry: viz příplatky

### STANDARDNÍ VYBAVENÍ:


- součástí balení je dřevěná rámová zárubeň
- lišťový třibodový zámek (rozteč 72 mm),
- čtyři kusy masivní 3D seřiditelných pantů TKZ,
- hliníkový práh s termoizolační vložkou nebo dřevěný
- 2 sklo REFLEX BRONZ (44mm) v modelech: P3, P4, P5, P6, P12, P13, P14, P16, P19, P21, P23, P24, P25, P28, P29, P30, P31, P33, P34, P36, P37, P39, P40, P45, P49, P51, P52, P53, P96, P102, P93, P108, P109, P111, P112, P113, P114, P115, P116, P117, P118, P138, P140, P141, P143, P144
- 2 sklo REFLEX BRONZ (54mm) v modelech: P7, P8, P9, P10, P20, P22, P26, P27, P32, P41, P47, P50, P54, P55, P60, P61, P62, P63, P64, P65, P67, P69, P71, P72, P73, P74, P75, P76, P77, P78, P79, P80, P81, P82, P83, P84, P92, P94, P95, P97, P99, P100, P101, P103, P104, P105, P106, P107, P119, P128, P129, P130, P131, P132, P133, P134, P135, P136, P137, P139, P142, P145, P146, P147, P148, P150
- 3 sklo REFLEX BRONZ (70mm) v modelech: P42, P44, P48, P56, P57, P60, P66, P68, P70, P98, P130, P132, P133, P135, P136

■ masivní 3D seřiditelný pant TKZ



# VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ **ERKADO**

## TLOUŠŤKA 82 mm



■ Koefficient tepelné prostupnosti:  $U_d < 0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$

■ Materiál opláštění: borovice, dub, meranti

### ■ KONSTRUKCE

- tloušťka křídla 82 mm
- těsnění na křídle a zárubni
- polodrážkové provedení
- dveře jsou opláštěny voděodolnou kompozitní deskou
- výplň křídla tvoří termoizolační polyuretanová pěna
- rám dveří je vyroben z masivních profilů dřeva borovice + dub/meranti
- zesílení rámu dveří ocelovou výtuhou
- pantová strana dveří a zárubně mají bezpečnostní žebro proti vysazení dveří

### ■ ZÁRUBEŇ

- spojené masivní rámy borovice jsou pokryty dýhou z borovice, dubu nebo meranti.
- rozměr 100x60 mm

### ■ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Trívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL.

### ■ ROZMĚRY

- standardní nebo atypické rozměry: viz příplatky


### ■ STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

- součástí balení je dřevěná rámová zárubeň
- lištový třibodový zámek (rozteč 72 mm),
- čtyři kusy masivní 3D seřiditelných pantů TKZ,
- hliníkový práh s termoizolační vložkou nebo dřevěný
- 2 sklo REFLEX BRONZ (54mm) v modelech: P3, P4, P5, P6, P12, P13, P14, P16, P19, P21, P23, P24, P25, P28, P29, P30, P31, P33, P34, P36, P37, P39, P40, P45, P49, P51, P52, P53, P96, P102, P93, P108, P109, P111, P112, P113, P114, P115, P116, P117, P118, P138, P140, P141, P143, P144
- 2 sklo REFLEX BRONZ (64mm) v modelech: P7, P8, P9, P10, P20, P22, P26, P27, P32, P41, P47, P50, P54, P55, P60, P61, P62, P63, P64, P65, P67, P69, P71, P72, P73, P74, P75, P76, P77, P78, P79, P80, P81, P82, P83, P84, P92, P94, P95, P97, P99, P100, P101, P103, P104, P105, P106, P107, P119, P128, P129, P130, P131, P132, P133, P134, P135, P136, P137, P139, P142, P145, P146, P147, P148
- 3 sklo REFLEX BRONZ (70mm) v modelech P42, P44, P48, P56, P57, P60, P66, P68, P70, P98, P130, P132, P133, P135, P136

■ masivní 3D seřiditelný pant TKZ



Dřevěný práh vč. ochranných rohů



# VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ **ERKADO**

**DVEŘE DO PASIVNÍCH DOMŮ**



## TLOUŠŤKA 102 mm

■ Koefficient tepelné prostupnosti:  $U_d < 0,63 \text{ W/m}^2\text{K}$

■ Materiál opláštění: dub, meranti

### KONSTRUKCE

- tloušťka křídla 72 mm
- těsnění na křídle a zárubni
- polodrážkové provedení
- dveře jsou opláštěny voděodolnou kompozitní deskou
- výplň křídla tvoří termoizolační polyuretanová pěna
- rám dveří je vyroben z masivních profilů dřeva borovice + dub/meranti
- zesílení rámu dveří ocelovou výtuhou
- pantová strana dveří a zárubně mají bezpečnostní žebro proti vysazení dveří

### ZÁRUBENĚ

- spojené masivní rámy borovice jsou pokryty dýhou z borovice, dubu nebo meranti.
- rozměr 100x80 mm

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Trávstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL.

### ROZMĚRY

- standardní nebo atypické rozměry: viz příplatky

### STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

- součástí balení je dřevěná rámová zárubeň
- lištový třibodový zámek (rozteč 92 mm),
- čtyři kusy masivní 3D seřiditelných pantů TKZ,
- hliníkový práh s termoizolační vložkou nebo dřevěný
- 3 sklo REFLEX BRONZ (74mm)
- 4 sklo REFLEX BRONZ (100mm) v modelech P42, P44, P48, P57, P66, P68, P70, P98, P130, P132, P133, P135, P136




■ masivní 3D seřiditelný pant TKZ






4 SKLO, 74 mm

5 SKLO, 100 mm

SVĚTLUK  
3 SKLO, 44 mm



# VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ **ERKADO**



## TLOUŠŤKA 102 mm BEZFALCOVÉ

Příplatek za bezfalcové provedení je 10 000,- bez DPH k tloušťce 102mm

■ **Koeficient tepelné prostupnosti:**  $U_d < 0,64 \text{ W/m}^2\text{K}$

■ **Materiál opláštění:** dub, meranti

### ■ KONSTRUKCE

- tloušťka křídla 72 mm
- těsnění na křídle a zárubni
- bezpodrážkové (bezfalcové) provedení
- dveře jsou opláštěny voděodolnou kompozitní deskou
- výplň křídla tvoří termoizolační polyuretanová pěna
- rám dveří je vyroben z masivních profilů dřeva borovice + dub/meranti
- zesílení rámu dveří ocelovou výztuhou
- pantová strana dveří a zárubně mají bezpečnostní trny proti vysazení dveří
- 3 skryté panty

### ■ ZÁRUBEŇ

- spojené masivní rámy borovice jsou pokryty dýhou z borovice, dubu nebo meranti.
- rozměr 107x80 mm

### ■ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL.

### ■ ROZMĚRY

- standardní nebo atypické rozměry: viz příplatky

### ■ STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

- součástí balení je dřevěná rámová zárubeň
- liškový třibodový zámek (rozteč 72 mm),
- čtyři kusy skryté 3D seřiditelných pantů,
- hliníkový práh s termoizolační vložkou nebo dřevěný
- 3 sklo REFLEX BRONZ (74mm)
- 4 sklo REFLEX BRONZ (100mm) v modelech P42, P44, P48, P57, P66, P68, P70, P98, P130, P132, P133, P135, P136



# VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ

72 mm	Borovice: 27300,-	Dub: 29250,-	Meranti: 29250,-
82 mm	Borovice: 30875,-	Dub: 32825,-	Meranti: 32825,-
102 mm	-	Dub: 43225,-	Meranti: 43225,-



P1

72 mm	Borovice: 27300,-	Dub: 29250,-	Meranti: 29250,-
82 mm	Borovice: 30875,-	Dub: 32825,-	Meranti: 32825,-
102 mm	-	Dub: 43225,-	Meranti: 43225,-




P2

72 mm	Borovice: 29250,-	Dub: 31200,-	Meranti: 31200,-
82 mm	Borovice: 32500,-	Dub: 34450,-	Meranti: 34450,-
102 mm	-	Dub: 44850,-	Meranti: 44850,-



P3

72 mm	Borovice: 29900,-	Dub: 31850,-	Meranti: 31850,-
82 mm	Borovice: 33475,-	Dub: 35425,-	Meranti: 35425,-
102 mm	-	Dub: 45825,-	Meranti: 45825,-




P4

72 mm	Borovice: 29250,-	Dub: 31200,-	Meranti: 31200,-
82 mm	Borovice: 32500,-	Dub: 34450,-	Meranti: 34450,-
102 mm	-	Dub: 44850,-	Meranti: 44850,-




P5

72 mm	Borovice: 29250,-	Dub: 31200,-	Meranti: 31200,-
82 mm	Borovice: 32500,-	Dub: 34450,-	Meranti: 34450,-
102 mm	-	Dub: 44850,-	Meranti: 44850,-



P6

72 mm	Borovice: 23660,-	Dub: 25610,-	Meranti: 25610,-
82 mm	Borovice: 28925,-	Dub: 30875,-	Meranti: 30875,-
102 mm	-	Dub: 41275,-	Meranti: 41275,-



P7

72 mm	Borovice: 23660,-	Dub: 25610,-	Meranti: 25610,-
82 mm	Borovice: 28925,-	Dub: 30875,-	Meranti: 30875,-
102 mm	-	Dub: 41275,-	Meranti: 41275,-



P8

72 mm	Borovice: 23660,-	Dub: 25610,-	Meranti: 25610,-
82 mm	Borovice: 28925,-	Dub: 30875,-	Meranti: 30875,-
102 mm	-	Dub: 41275,-	Meranti: 41275,-



P9

72 mm	Borovice: 23660,-	Dub: 25610,-	Meranti: 25610,-
82 mm	Borovice: 28925,-	Dub: 30875,-	Meranti: 30875,-
102 mm	-	Dub: 41275,-	Meranti: 41275,-



P10

72 mm	Borovice: 27300,-	Dub: 29250,-	Meranti: 29250,-
82 mm	Borovice: 30875,-	Dub: 32825,-	Meranti: 32825,-
102 mm	-	Dub: 43225,-	Meranti: 43225,-



P11

72 mm	Borovice: 29250,-	Dub: 31200,-	Meranti: 31200,-
82 mm	Borovice: 32825,-	Dub: 34775,-	Meranti: 34775,-
102 mm	-	Dub: 45175,-	Meranti: 45175,-



P12

VCHODOVÉ DVEŘE  
VENKOVNÍ

# VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ

**ERKADO**

VCHODOVÉ DVEŘE  
VENKOVNÍ

72 mm Borovice: 29900,- Meranti: 31850,-  
82 mm Borovice: 34125,- Meranti: 36075,-  
102 mm - - Meranti: 46475,-



**P13**

72 mm Borovice: 29900,- Meranti: 31850,-  
82 mm Borovice: 34125,- Meranti: 36075,-  
102 mm - - Meranti: 46475,-



**P14**

72 mm Borovice: 27950,- Meranti: 29900,-  
82 mm Borovice: 31525,- Meranti: 33475,-  
102 mm - - Meranti: 43875,-



**P15**

72 mm Borovice: 29250,- Meranti: 31200,-  
82 mm Borovice: 32500,- Meranti: 34450,-  
102 mm - - Meranti: 44850,-



**P16**

72 mm Borovice: 27300,- Meranti: 29250,-  
82 mm Borovice: 30875,- Meranti: 32825,-  
102 mm - - Meranti: 43225,-



**P17**

72 mm Borovice: 21710,- Meranti: 23660,-  
82 mm Borovice: 25675,- Meranti: 27625,-  
102 mm - - Meranti: 38025,-




**P18**

72 mm Borovice: 29900,- Meranti: 31850,-  
82 mm Borovice: 34125,- Meranti: 36075,-  
102 mm - - Meranti: 46475,-




**P19**

72 mm Borovice: 23660,- Meranti: 25610,-  
82 mm Borovice: 28925,- Meranti: 30875,-  
102 mm - - Meranti: 41275,-



**P20**

72 mm Borovice: 29900,- Meranti: 31850,-  
82 mm Borovice: 34125,- Meranti: 36075,-  
102 mm - - Meranti: 46475,-



**P21**

72 mm Borovice: 29900,- Meranti: 31850,-  
82 mm Borovice: 34125,- Meranti: 36075,-  
102 mm - - Meranti: 46475,-



**P22**

72 mm Borovice: 29250,- Meranti: 31200,-  
82 mm Borovice: 33800,- Meranti: 35750,-  
102 mm - - Meranti: 46150,-



**P23**

72 mm Borovice: 29900,- Meranti: 31850,-  
82 mm Borovice: 34125,- Meranti: 36075,-  
102 mm - - Meranti: 46475,-



**P24**

Sklo pískované + 1400,-  
(jednostranné)

Dekorační sklo je za individuální příplatek

# VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ

72 mm	Borovice: 29900,-	Dub: 31850,-	Meranti: 31850,-
82 mm	Borovice: 34125,-	Dub: 36075,-	Meranti: 36075,-
102 mm	—	Dub: 46475,-	Meranti: 46475,-



P25

72 mm	Borovice: 23660,-	Dub: 25610,-	Meranti: 25610,-
82 mm	Borovice: 27625,-	Dub: 29575,-	Meranti: 29575,-
102 mm	—	Dub: 39975,-	Meranti: 39975,-



P26

72 mm	Borovice: 23660,-	Dub: 25610,-	Meranti: 25610,-
82 mm	Borovice: 28925,-	Dub: 30875,-	Meranti: 30875,-
102 mm	—	Dub: 41275,-	Meranti: 41275,-



P27

Sklo pískované + 1400,-  
(jednostranné)

72 mm	Borovice: 29900,-	Dub: 31850,-	Meranti: 31850,-
82 mm	Borovice: 34125,-	Dub: 36075,-	Meranti: 36075,-
102 mm	—	Dub: 46475,-	Meranti: 46475,-



P28

72 mm	Borovice: 29250,-	Dub: 31200,-	Meranti: 31200,-
82 mm	Borovice: 32825,-	Dub: 34775,-	Meranti: 34775,-
102 mm	—	Dub: 45175,-	Meranti: 45175,-



P29

72 mm	Borovice: 29900,-	Dub: 31850,-	Meranti: 31850,-
82 mm	Borovice: 33475,-	Dub: 35425,-	Meranti: 35425,-
102 mm	—	Dub: 45825,-	Meranti: 45825,-



P30

72 mm	Borovice: 29900,-	Dub: 31850,-	Meranti: 31850,-
82 mm	Borovice: 33475,-	Dub: 35425,-	Meranti: 35425,-
102 mm	—	Dub: 45825,-	Meranti: 45825,-



P31

72 mm	Borovice: 24310,-	Dub: 26260,-	Meranti: 26260,-
82 mm	Borovice: 28015,-	Dub: 29965,-	Meranti: 29965,-
102 mm	—	Dub: 40365,-	Meranti: 40365,-



P32

72 mm	Borovice: 30550,-	Dub: 32500,-	Meranti: 32500,-
82 mm	Borovice: 34125,-	Dub: 36075,-	Meranti: 36075,-
102 mm	—	Dub: 46475,-	Meranti: 46475,-



P33

72 mm	Borovice: 29900,-	Dub: 31850,-	Meranti: 31850,-
82 mm	Borovice: 34125,-	Dub: 36075,-	Meranti: 36075,-
102 mm	—	Dub: 46475,-	Meranti: 46475,-



P34

72 mm	Borovice: 27950,-	Dub: 29900,-	Meranti: 29900,-
82 mm	Borovice: 31525,-	Dub: 33475,-	Meranti: 33475,-
102 mm	—	Dub: 43875,-	Meranti: 43875,-



P35

72 mm	Borovice: 29250,-	Dub: 31200,-	Meranti: 31200,-
82 mm	Borovice: 32825,-	Dub: 34775,-	Meranti: 34775,-
102 mm	—	Dub: 45175,-	Meranti: 45175,-



P36

Dekorační sklo je za individuální příplatek

VCHODOVÉ DVEŘE  
VENKOVNÍ

# VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ

**ERKADO**

VCHODOVÉ DVEŘE  
VENKOVNÍ

72 mm	Borovice: 30550,-	Dub: 32500,-	Meranti: 32500,-
82 mm	Borovice: 34125,-	Dub: 36075,-	Meranti: 36075,-
102 mm	-	Dub: 46475,-	Meranti: 46475,-



**P37**

72 mm	Borovice: 28600,-	Dub: 30550,-	Meranti: 30550,-
82 mm	Borovice: 32175,-	Dub: 34125,-	Meranti: 34125,-
102 mm	-	Dub: 44525,-	Meranti: 44525,-



**P38**

72 mm	Borovice: 29900,-	Dub: 31850,-	Meranti: 31850,-
82 mm	Borovice: 33475,-	Dub: 35425,-	Meranti: 35425,-
102 mm	-	Dub: 45825,-	Meranti: 45825,-



**P39**

72 mm	Borovice: 31200,-	Dub: 33150,-	Meranti: 33150,-
82 mm	Borovice: 34775,-	Dub: 36725,-	Meranti: 36725,-
102 mm	-	Dub: 47125,-	Meranti: 47125,-



**P40**

72 mm	Borovice: 24310,-	Dub: 26260,-	Meranti: 26260,-
82 mm	Borovice: 28600,-	Dub: 30550,-	Meranti: 30550,-
102 mm	-	Dub: 40950,-	Meranti: 40950,-



**P41**

Model dostupný pouze v odstínech RAL

72 mm	Borovice: 26000,-	Dub: 27950,-	Meranti: 27950,-
82 mm	Borovice: 31525,-	Dub: 33475,-	Meranti: 33475,-
102 mm	-	Dub: 43875,-	Meranti: 43875,-



**P42**

Nerezový element oboustranně +2800,-

72 mm	Borovice: 26000,-	Dub: 27950,-	Meranti: 27950,-
82 mm	Borovice: 31525,-	Dub: 33475,-	Meranti: 33475,-
102 mm	-	Dub: 43875,-	Meranti: 43875,-



**P44**

Madla za příplatek dle typu Nerezový element oboustranně +2800,-  
Dveře P44 prodejné pouze se zámkem lištovým na 1 vložku a madly na 2 strany, není v ceně.

72 mm	Borovice: 29250,-	Dub: 31200,-	Meranti: 31200,-
82 mm	Borovice: 32500,-	Dub: 34450,-	Meranti: 34450,-
102 mm	-	Dub: 44850,-	Meranti: 44850,-



**P45**

72 mm	Borovice: 23400,-	Dub: 25350,-	Meranti: 25350,-
82 mm	Borovice: 26975,-	Dub: 28925,-	Meranti: 28925,-
102 mm	-	Dub: 39325,-	Meranti: 39325,-



**P46**

Madla za příplatek dle typu  
Nerezový element oboustranně +2100,-

72 mm	Borovice: 23660,-	Dub: 25610,-	Meranti: 25610,-
82 mm	Borovice: 28925,-	Dub: 30875,-	Meranti: 30875,-
102 mm	-	Dub: 41275,-	Meranti: 41275,-



**P47**

72 mm	Borovice: 26000,-	Dub: 27950,-	Meranti: 27950,-
82 mm	Borovice: 31525,-	Dub: 33475,-	Meranti: 33475,-
102 mm	-	Dub: 43875,-	Meranti: 43875,-



**P48**

Nerezový element oboustranně +2800,-

72 mm	Borovice: 29900,-	Dub: 31850,-	Meranti: 31850,-
82 mm	Borovice: 33475,-	Dub: 35425,-	Meranti: 35425,-
102 mm	-	Dub: 45825,-	Meranti: 45825,-



**P49**

Dekorační sklo je za individuální příplatek

# VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ




**P50**



**P51**



**P52**




**P53**

Sklo pískované + 1400,-  
(jednostranné)



**P54**



**P55**



**P56**

Nerezový element oboustranně +1900,-



**P57**

Nerezový element oboustranně +1900,-  
Dvoubarevnost +2800,-



**P58**

Nerezový element oboustranně +1550,-




**P59**



**P60**

Nerezový element oboustranně +700,-



**P61**

Dekorační sklo je za individuální příplatek

VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ

# VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ

**ERKADO**

72 mm	Borovice: 24310,-	Dub: 26260,-	Meranti: 26260,-
82 mm	Borovice: 29835,-	Dub: 31785,-	Meranti: 31785,-
102 mm	-	Dub: 42185,-	Meranti: 42185,-



**P62**

72 mm	Borovice: 23660,-	Dub: 25610,-	Meranti: 25610,-
82 mm	Borovice: 27300,-	Dub: 29250,-	Meranti: 29250,-
102 mm	-	Dub: 39650,-	Meranti: 39650,-



**P63**

72 mm	Borovice: 26780,-	Dub: 28730,-	Meranti: 28730,-
82 mm	Borovice: 31655,-	Dub: 33605,-	Meranti: 33605,-
102 mm	-	Dub: 44005,-	Meranti: 44005,-



**P64**

72 mm	Borovice: 23660,-	Dub: 25610,-	Meranti: 25610,-
82 mm	Borovice: 28925,-	Dub: 30875,-	Meranti: 30875,-
102 mm	-	Dub: 41275,-	Meranti: 41275,-



**P65**

Nerezový element oboustranně +900,-

72 mm	Borovice: 26000,-	Dub: 26650,-	Meranti: 26650,-
82 mm	Borovice: 31525,-	Dub: 33475,-	Meranti: 33475,-
102 mm	-	Dub: 43875,-	Meranti: 43875,-



**P66**

72 mm	Borovice: 23660,-	Dub: 25610,-	Meranti: 25610,-
82 mm	Borovice: 28925,-	Dub: 30875,-	Meranti: 30875,-
102 mm	-	Dub: 41275,-	Meranti: 41275,-



**P67**

72 mm	Borovice: 26000,-	Dub: 27950,-	Meranti: 27950,-
82 mm	Borovice: 31525,-	Dub: 33475,-	Meranti: 33475,-
102 mm	-	Dub: 43875,-	Meranti: 43875,-



**P68**

72 mm	Borovice: 23660,-	Dub: 25610,-	Meranti: 25610,-
82 mm	Borovice: 28925,-	Dub: 30875,-	Meranti: 30875,-
102 mm	-	Dub: 41275,-	Meranti: 41275,-



**P69**

Nerezový element oboustranně +2000,- Sklo pískované +1400,- (jednostranně)

Sklo pískované +1400,- (jednostranně)

Nerezový element oboustranně +2000,-

72 mm	Borovice: 25350,-	Dub: 27300,-	Meranti: 27300,-
82 mm	Borovice: 30875,-	Dub: 32825,-	Meranti: 32825,-
102 mm	-	Dub: 43225,-	Meranti: 43225,-



**P70**

72 mm	Borovice: 23660,-	Dub: 25610,-	Meranti: 25610,-
82 mm	Borovice: 28925,-	Dub: 30875,-	Meranti: 30875,-
102 mm	-	Dub: 41275,-	Meranti: 41275,-



**P71**

72 mm	Borovice: 24960,-	Dub: 26910,-	Meranti: 26910,-
82 mm	Borovice: 30550,-	Dub: 32500,-	Meranti: 32500,-
102 mm	-	Dub: 42900,-	Meranti: 42900,-



**P72**

72 mm	Borovice: 24960,-	Dub: 26910,-	Meranti: 26910,-
82 mm	Borovice: 30225,-	Dub: 32175,-	Meranti: 32175,-
102 mm	-	Dub: 42575,-	Meranti: 42575,-



**P73**


Nerezový element oboustranně +2000,-

Dekorační sklo je za individuální příplatek

# VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ



72 mm  
82 mm  
102 mm



P74

Borovice: 23660,-  
Dub: 25610,-  
Meranti: 25610,-  
Borovice: 29120,-  
Dub: 31070,-  
Meranti: 31070,-  
Dub: 41470,-  
Meranti: 41470,-

72 mm  
82 mm  
102 mm



P75

Borovice: 24310,-  
Dub: 26260,-  
Meranti: 26260,-  
Borovice: 29575,-  
Dub: 31525,-  
Meranti: 31525,-  
Dub: 41925,-  
Meranti: 41925,-

72 mm  
82 mm  
102 mm



P76

Borovice: 24960,-  
Dub: 26910,-  
Meranti: 26910,-  
Borovice: 30875,-  
Dub: 32825,-  
Meranti: 32825,-  
Dub: 43225,-  
Meranti: 43225,-

72 mm  
82 mm  
102 mm



P77

Borovice: 24960,-  
Dub: 26910,-  
Meranti: 26910,-  
Borovice: 30875,-  
Dub: 32825,-  
Meranti: 32825,-  
Dub: 43225,-  
Meranti: 43225,-

72 mm  
82 mm  
102 mm



P78

Borovice: 24960,-  
Dub: 26910,-  
Meranti: 26910,-  
Borovice: 30875,-  
Dub: 32825,-  
Meranti: 32825,-  
Dub: 43225,-  
Meranti: 43225,-

72 mm  
82 mm  
102 mm



P79

Borovice: 23660,-  
Dub: 25610,-  
Meranti: 25610,-  
Borovice: 29575,-  
Dub: 31525,-  
Meranti: 31525,-  
Dub: 41925,-  
Meranti: 41925,-


72 mm  
82 mm  
102 mm



P80

Borovice: 24960,-  
Dub: 26910,-  
Meranti: 26910,-  
Borovice: 30875,-  
Dub: 32825,-  
Meranti: 32825,-  
Dub: 43225,-  
Meranti: 43225,-

72 mm  
82 mm  
102 mm




P81

Borovice: 25675,-  
Dub: 27625,-  
Meranti: 27625,-  
Borovice: 31200,-  
Dub: 33150,-  
Meranti: 33150,-  
Dub: 43550,-  
Meranti: 43550,-

Nerezový element oboustranně +700,-

72 mm  
82 mm  
102 mm



P82

Borovice: 23660,-  
Dub: 25610,-  
Meranti: 25610,-  
Borovice: 28925,-  
Dub: 30875,-  
Meranti: 30875,-  
Dub: 41275,-  
Meranti: 41275,-

72 mm  
82 mm  
102 mm



P83

Borovice: 23660,-  
Dub: 25610,-  
Meranti: 25610,-  
Borovice: 28925,-  
Dub: 30875,-  
Meranti: 30875,-  
Dub: 41275,-  
Meranti: 41275,-

72 mm  
82 mm  
102 mm



P84

Borovice: 23660,-  
Dub: 25610,-  
Meranti: 25610,-  
Borovice: 28925,-  
Dub: 30875,-  
Meranti: 30875,-  
Dub: 41275,-  
Meranti: 41275,-

72 mm  
82 mm  
102 mm



P89

Borovice: 26000,-  
Dub: 27950,-  
Meranti: 27950,-  
Borovice: 31525,-  
Dub: 33475,-  
Meranti: 33475,-  
Dub: 43875,-  
Meranti: 43875,-

VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ


Dekorační sklo je za individuální příplatek

# VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ

**ERKADO**

VCHODOVÉ DVEŘE  
VENKOVNÍ

72 mm	Borovice: 26000,-	Dub: 27950,-	Meranti: 27950,-
82 mm	Borovice: 31525,-	Dub: 33475,-	Meranti: 33475,-
102 mm	-	Dub: 43875,-	Meranti: 43875,-



**P90**

72 mm	Borovice: 26000,-	Dub: 27950,-	Meranti: 27950,-
82 mm	Borovice: 31525,-	Dub: 33475,-	Meranti: 33475,-
102 mm	-	Dub: 43875,-	Meranti: 43875,-



**P91**

72 mm	Borovice: 23660,-	Dub: 25610,-	Meranti: 25610,-
82 mm	Borovice: 28925,-	Dub: 30875,-	Meranti: 30875,-
102 mm	-	Dub: 41275,-	Meranti: 41275,-



**P92**

72 mm	Borovice: 29900,-	Dub: 31850,-	Meranti: 31850,-
82 mm	Borovice: 34125,-	Dub: 36075,-	Meranti: 36075,-
102 mm	-	Dub: 46475,-	Meranti: 46475,-



**P93**

72 mm	Borovice: 24960,-	Dub: 26910,-	Meranti: 26910,-
82 mm	Borovice: 28925,-	Dub: 30875,-	Meranti: 30875,-
102 mm	-	Dub: 41275,-	Meranti: 41275,-




**P94**

72 mm	Borovice: 24310,-	Dub: 26260,-	Meranti: 26260,-
82 mm	Borovice: 29575,-	Dub: 31525,-	Meranti: 31525,-
102 mm	-	Dub: 41925,-	Meranti: 41925,-



**P95**

72 mm	Borovice: 27300,-	Dub: 29250,-	Meranti: 29250,-
82 mm	Borovice: 30875,-	Dub: 32825,-	Meranti: 32825,-
102 mm	-	Dub: 43225,-	Meranti: 43225,-



**P96**

72 mm	Borovice: 24310,-	Dub: 26260,-	Meranti: 26260,-
82 mm	Borovice: 29575,-	Dub: 31525,-	Meranti: 31525,-
102 mm	-	Dub: 41925,-	Meranti: 41925,-



**P97**

72 mm	Borovice: 26650,-	Dub: 28600,-	Meranti: 28600,-
82 mm	Borovice: 32175,-	Dub: 34125,-	Meranti: 34125,-
102 mm	-	Dub: 44525,-	Meranti: 44525,-



**P98**

72 mm	Borovice: 26000,-	Dub: 27950,-	Meranti: 27950,-
82 mm	Borovice: 31525,-	Dub: 33475,-	Meranti: 33475,-
102 mm	-	Dub: 43875,-	Meranti: 43875,-



**P99**

72 mm	Borovice: 24310,-	Dub: 26260,-	Meranti: 26260,-
82 mm	Borovice: 29575,-	Dub: 31525,-	Meranti: 31525,-
102 mm	-	Dub: 41925,-	Meranti: 41925,-



**P100**

72 mm	Borovice: 24310,-	Dub: 26260,-	Meranti: 26260,-
82 mm	Borovice: 29575,-	Dub: 31525,-	Meranti: 31525,-
102 mm	-	Dub: 41925,-	Meranti: 41925,-



**P101**

Madla za příplatek dle typu  
Dvoubarevnost +2800,-  
Nerezový element oboustranně +2800,-

Nerezový element oboustranně +2000,-

Nerezový element oboustranně +700,-

Nerezový element oboustranně +700,-

Dekorační sklo je za individuální příplatek



# VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ



**P102**

Nerezový element oboustranně +700,-




**P103**

Madla za příplatek dle typu  
Skló designové +2800,-  
Nerezový element oboustranně +1050,-



**P104**

Madla za příplatek dle typu  
Okopový plech na 1 stranu + 1400,-  
Nerezový element oboustranně +1050,-




**P105**

Nerezový element oboustranně +1050,-



**P106**

Madla za příplatek dle typu  
Dvoubarevnost +2800,-



**P107**



**P108**



**P109**



**P110**



**P111**



**P112**



**P113**

Dekorační sklo je za individuální příplatek

VCHODOVÉ DVEŘE  
VENKOVNÍ

# VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ

**ERKADO**

72 mm  
82 mm  
102 mm

Borovice: 29900,-  
Dub: 31850,-  
Meranti: 31850,-  
Borovice: 34125,-  
Dub: 36075,-  
Meranti: 36075,-  
Dub: 46475,-  
Meranti: 46475,-



**P114**

72 mm  
82 mm  
102 mm

Borovice: 29900,-  
Dub: 31850,-  
Meranti: 31850,-  
Borovice: 34125,-  
Dub: 36075,-  
Meranti: 36075,-  
Dub: 46475,-  
Meranti: 46475,-



**P115**

72 mm  
82 mm  
102 mm

Borovice: 29900,-  
Dub: 31850,-  
Meranti: 31850,-  
Borovice: 34125,-  
Dub: 36075,-  
Meranti: 36075,-  
Dub: 46475,-  
Meranti: 46475,-



**P116**

72 mm  
82 mm  
102 mm

Borovice: 29900,-  
Dub: 31850,-  
Meranti: 31850,-  
Borovice: 34125,-  
Dub: 36075,-  
Meranti: 36075,-  
Dub: 46475,-  
Meranti: 46475,-



**P117**

72 mm  
82 mm  
102 mm


Borovice: 29900,-  
Dub: 31850,-  
Meranti: 31850,-  
Borovice: 34125,-  
Dub: 36075,-  
Meranti: 36075,-  
Dub: 46475,-  
Meranti: 46475,-



**P118**

72 mm  
82 mm  
102 mm

Borovice: 23660,-  
Dub: 25610,-  
Meranti: 25610,-  
Borovice: 26975,-  
Dub: 28925,-  
Meranti: 28925,-  
Dub: 39325,-  
Meranti: 39325,-



**P119**

72 mm  
82 mm  
102 mm

Borovice: 26950,-  
Dub: 29050,-  
Meranti: 29750,-  
Borovice: 33250,-  
Dub: 35350,-  
Meranti: 36050,-  
Dub: 46550,-  
Meranti: 47250,-



**P120**

72 mm  
82 mm  
102 mm

Borovice: 28925,-  
Dub: 30875,-  
Meranti: 30875,-  
Borovice: 34775,-  
Dub: 36725,-  
Meranti: 36725,-  
Dub: 47125,-  
Meranti: 47125,-



**P121**

72 mm  
82 mm  
102 mm

Borovice: 28925,-  
Dub: 30875,-  
Meranti: 30875,-  
Borovice: 34775,-  
Dub: 36725,-  
Meranti: 36725,-  
Dub: 47125,-  
Meranti: 47125,-



**P122**

72 mm  
82 mm  
102 mm

Borovice: 28925,-  
Dub: 30875,-  
Meranti: 30875,-  
Borovice: 34775,-  
Dub: 36725,-  
Meranti: 36725,-  
Dub: 47125,-  
Meranti: 47125,-



**P123**

72 mm  
82 mm  
102 mm

Borovice: 28925,-  
Dub: 30875,-  
Meranti: 30875,-  
Borovice: 34775,-  
Dub: 36725,-  
Meranti: 36725,-  
Dub: 47125,-  
Meranti: 47125,-



**P124**

72 mm  
82 mm  
102 mm

Borovice: 28925,-  
Dub: 30875,-  
Meranti: 30875,-  
Borovice: 34775,-  
Dub: 36725,-  
Meranti: 36725,-  
Dub: 47125,-  
Meranti: 47125,-




**P125**

Dekorační sklo je za individuální příplatek

# VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ

72 mm	Borovice: 28925,-	Dub: 30875,-	Meranti: 30875,-
82 mm	Borovice: 34775,-	Dub: 36725,-	Meranti: 36725,-
102 mm	-	Dub: 47125,-	Meranti: 47125,-



P126

72 mm	Borovice: 28925,-	Dub: 30875,-	Meranti: 30875,-
82 mm	Borovice: 34775,-	Dub: 36725,-	Meranti: 36725,-
102 mm	-	Dub: 47125,-	Meranti: 47125,-



P127

72 mm	Borovice: 27625,-	Dub: 29575,-	Meranti: 29575,-
82 mm	Borovice: 33475,-	Dub: 35425,-	Meranti: 35425,-
102 mm	-	Dub: 45825,-	Meranti: 45825,-



P128

72 mm	Borovice: 25675,-	Dub: 27625,-	Meranti: 27625,-
82 mm	Borovice: 31525,-	Dub: 33475,-	Meranti: 33475,-
102 mm	-	Dub: 43875,-	Meranti: 43875,-



P129

72 mm	Borovice: 25675,-	Dub: 27625,-	Meranti: 27625,-
82 mm	Borovice: 31525,-	Dub: 33475,-	Meranti: 33475,-
102 mm	-	Dub: 43875,-	Meranti: 43875,-



P130

72 mm	Borovice: 25675,-	Dub: 27625,-	Meranti: 27625,-
82 mm	Borovice: 31525,-	Dub: 33475,-	Meranti: 33475,-
102 mm	-	Dub: 43875,-	Meranti: 43875,-



P131

72 mm	Borovice: 26650,-	Dub: 28600,-	Meranti: 28600,-
82 mm	Borovice: 32175,-	Dub: 34125,-	Meranti: 34125,-
102 mm	-	Dub: 44525,-	Meranti: 44525,-



P132

72 mm	Borovice: 25675,-	Dub: 27625,-	Meranti: 27625,-
82 mm	Borovice: 31525,-	Dub: 33475,-	Meranti: 33475,-
102 mm	-	Dub: 43875,-	Meranti: 43875,-



P133

72 mm	Borovice: 25675,-	Dub: 27625,-	Meranti: 27625,-
82 mm	Borovice: 31525,-	Dub: 33475,-	Meranti: 33475,-
102 mm	-	Dub: 43875,-	Meranti: 43875,-



P134

72 mm	Borovice: 26650,-	Dub: 28600,-	Meranti: 28600,-
82 mm	Borovice: 32175,-	Dub: 34125,-	Meranti: 34125,-
102 mm	-	Dub: 44525,-	Meranti: 44525,-



P135

72 mm	Borovice: 25675,-	Dub: 27625,-	Meranti: 27625,-
82 mm	Borovice: 31525,-	Dub: 33475,-	Meranti: 33475,-
102 mm	-	Dub: 43875,-	Meranti: 43875,-



P136

72 mm	Borovice: 24700,-	Dub: 26650,-	Meranti: 26650,-
82 mm	Borovice: 30550,-	Dub: 34450,-	Meranti: 34450,-
102 mm	-	Dub: 44850,-	Meranti: 44850,-



P137

VCHODOVÉ DVEŘE  
VENKOVNÍ

# VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ

**ERKADO**

72 mm	Borovice: 29900,-	Dub: 31850,-	Meranti: 31850,-
82 mm	Borovice: 34450,-	Dub: 36400,-	Meranti: 36400,-
102 mm	-	Dub: 46150,-	Meranti: 46150,-



**P138**

72 mm	Borovice: 24700,-	Dub: 26650,-	Meranti: 26650,-
82 mm	Borovice: 29250,-	Dub: 31200,-	Meranti: 31200,-
102 mm	-	Dub: 41600,-	Meranti: 41600,-



**P139**

72 mm	Borovice: 29900,-	Dub: 31850,-	Meranti: 31850,-
82 mm	Borovice: 34125,-	Dub: 36075,-	Meranti: 36075,-
102 mm	-	Dub: 46475,-	Meranti: 46475,-



**P140**

72 mm	Borovice: 29900,-	Dub: 31850,-	Meranti: 31850,-
82 mm	Borovice: 34125,-	Dub: 36075,-	Meranti: 36075,-
102 mm	-	Dub: 46475,-	Meranti: 46475,-




**P141**

72 mm	Borovice: 24700,-	Dub: 26650,-	Meranti: 26650,-
82 mm	Borovice: 30550,-	Dub: 34450,-	Meranti: 34450,-
102 mm	-	Dub: 44850,-	Meranti: 44850,-



**P142**

72 mm	Borovice: 24050,-	Dub: 26000,-	Meranti: 26000,-
82 mm	Borovice: 29900,-	Dub: 33800,-	Meranti: 33800,-
102 mm	-	Dub: 44200,-	Meranti: 44200,-




**P145**

72 mm	Borovice: 24700,-	Dub: 26650,-	Meranti: 26650,-
82 mm	Borovice: 30550,-	Dub: 34450,-	Meranti: 34450,-
102 mm	-	Dub: 44850,-	Meranti: 44850,-



**P146**

72 mm	Borovice: 24050,-	Dub: 26000,-	Meranti: 26000,-
82 mm	Borovice: 29900,-	Dub: 33800,-	Meranti: 33800,-
102 mm	-	Dub: 44200,-	Meranti: 44200,-



**P147**

72 mm	Borovice: 24700,-	Dub: 26650,-	Meranti: 26650,-
82 mm	Borovice: 30550,-	Dub: 34450,-	Meranti: 34450,-
102 mm	-	Dub: 44850,-	Meranti: 44850,-



**P148**

72 mm	Borovice: 24310,-	Dub: 26260,-	Meranti: 26260,-
82 mm	Borovice: 29575,-	Dub: 31525,-	Meranti: 31525,-
102 mm	-	Dub: 41925,-	Meranti: 41925,-



**P150**

82 mm	Dub: 36725,-	Meranti: 36725,-
102 mm	Dub: 47125,-	Meranti: 47125,-



**P85**




82 mm	Dub: 36725,-	Meranti: 36725,-
102 mm	Dub: 47125,-	Meranti: 47125,-



**P86**

Dekorační sklo je za individuální příplatek

# TECHNICKÉ PARAMETRY



- S** – šířka ve světlosti zárubně (mm)
- So** – doporučená šířka otvoru ve zdi (mm)
- Ss** – šířka dveří (mm)
- Sz** – šířka zárubně (mm)
- Ho** – doporučená výška otvoru (mm)

- H** – výška ve světlosti zárubně (mm)
- Hs** – výška dveří (mm)
- Hz** – výška zárubně (mm)
- Hpa** – výška hliníkového prahu (mm)
- Hpd** – výška dřevěného prahu (mm)

ROZMĚRY DVEŘÍ S HLINÍKOVÝM PRAHEM										
Tloušťka dveří	Šířka dveří	S	So	Ss	Sz	H	Ho	Hs	Hz	Hpa
72 mm 82 mm	„80“	800	940	835	920	2022	2100	2035	2082	20
	„90“	900	1040	935	1020	2022	2100	2035	2082	20
	„100“	1000	1140	1035	1120	2022	2100	2035	2082	20
102 mm	„80“	800	980	865	960	2022	2120	2050	2102	20
	„90“	900	1080	965	1060	2022	2120	2050	2102	20
	„100“	1000	1180	1065	1160	2022	2120	2050	2102	20

ROZMĚRY DVEŘÍ S DŘEVĚNÝM PRAHEM										
Tloušťka dveří	Šířka dveří	S	So	Ss	Sz	H	Ho	Hs	Hz	Hpd
72 mm 82 mm	„80“	800	940	835	920	2022	2120	2035	2100	40
	„90“	900	1040	935	1020	2022	2120	2035	2100	40
	„100“	1000	1140	1035	1120	2022	2120	2035	2100	40
102 mm	„80“	800	980	865	960	2022	2140	2050	2120	40
	„90“	900	1080	965	1060	2022	2140	2050	2120	40
	„100“	1000	1180	1065	1160	2022	2140	2050	2120	40

## ODSTÍNY

Povrch dýhovaných dveří se může lišit barvou, strukturou a konzistencí. I v případě, že je dýha z jednoho dřeva, mohou existovat rozdíly, je to podmíněno vlastnostmi dřeva.

Prezentované v katalogu odstíny dveří jsou určeny pouze pro znázornění a nemohou být použity jako vzory barev.



VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ

Příplatky za atypické rozměry		
No	Popis	Cena
1.	Nejsou žádné další poplatky za dveře užší než 102 cm (rozměr Sz) a nižší než 210 cm (rozměr Hz), tl. dveří 72 mm a 82 mm	0,00
2.	<b>Příplatky pro širší dveře (rozměr Sz):</b>	
a)	Dveře širší do celkové šířky 106 cm (tl. dveří 72 a 82 mm)	2100,-
b)	Dveře širší do celkové šířky 110 cm (tl. dveří 102 mm)	2100,-
c)	Dveře celkové šířky 107 - 111 cm (tl. dveří 72 a 82 mm)	2800,-
d)	Dveře celkové šířky 111 - 115 cm (tl. dveří 102 mm)	2800,-
e)	Příplatek za dveře "100" (112x208,2/210 - tl. nadsvětlíku dveří 72 a 82 mm), (116x210,2/212 - tl. dveří 102 mm)	2800,-
3.	<b>Příplatky pro vyšší dveře bez nadsvětlíku (rozměr Hz):</b>	
a)	Dveře celkové výšky 208,2 - 215 cm	+15 % ceny dveří
b)	Dveře celkové výšky 215 - 224 cm	+30 % ceny dveří
c)	Dveře celkové výšky 215 - 224 cm	+40 % ceny dveří
4.	<b>Otevírací – Příplatky za boční světlíky do celkové šířky 150 cm (rozměr Sz):</b>	
a)	Otevírací s prosklením, imitace dveří	+75 % ceny dveří
b)	Otevírací bez prosklení, imitace dveří	+70 % ceny dveří
c)	Pevná bez prosklení, imitace dveří	+50 % ceny dveří
d)	Pevná s prosklením, imitace dveří	+60 % ceny dveří
e)	Pevná s prosklením, sklo v rámu, meranti – bez ohledu na celkovou šířku	14 000,-/ m <sup>2</sup>
f)	Pevná s prosklením, sklo v rámu, dub – bez ohledu na celkovou šířku	12 600,-/ m <sup>2</sup>
g)	Pevná s prosklením, sklo v rámu, borovice – bez ohledu na celkovou šířku	11 200,-/ m <sup>2</sup>
5.	<b>Příplatky za boční světlíky celkové šířky 151 cm do 170 cm (rozměr Sz):</b>	
a)	Otevírací s prosklením, imitace dveří	+95 % ceny dveří
b)	Otevírací bez prosklení, imitace dveří	+90 % ceny dveří
c)	Pevný bez prosklení, imitace dveří	+85 % ceny dveří
d)	Pevný s prosklením, imitace dveří	+80 % ceny dveří
e)	Pevný s prosklením, sklo v rámu, meranti – bez ohledu na celkovou šířku	14 000,-/ m <sup>2</sup>
f)	Pevný s prosklením, sklo v rámu, dub – bez ohledu na celkovou šířku	12 600,-/ m <sup>2</sup>
g)	Pevný s prosklením, sklo v rámu, borovice – bez ohledu na celkovou šířku	11 200,-/ m <sup>2</sup>
6.	<b>Příplatky za dvoukřídlé dveře celkové šířky od 171 do 196 cm (rozměr Sz)</b>	+ 110% ceny dveří
7.	<b>Nadsvětlík</b>	
a)	Pevný s prosklením, sklo v rámu, meranti – bez ohledu na celkovou šířku	14 000,-/ m <sup>2</sup>
b)	Pevný s prosklením, sklo v rámu, dub – bez ohledu na celkovou šířku	12 600,-/ m <sup>2</sup>
c)	Pevný s prosklením, sklo v rámu, borovice – bez ohledu na celkovou šířku	11 200,-/ m <sup>2</sup>
d)	Pevný s prosklením, imitace dveří, do celkové výšky 250cm	+ 50% ceny dveří
8.	<b>Příplatky za odstín</b>	
a)	Odstín podle RAL (kromě RAL 9016-bílý, RAL 7016-antracit), cena se počítá zvlášť za křídlo, boční světlík nebo nadsvětlík	3500,-
b)	Dvoubarevnost	4000,-
9.	<b>Příplatky za změnu skla ve dveřích nebo světlíkách</b>	
a)	Změna skla na mléčné, pískované nebo benátské zrcadlo	2800,-
10.	<b>Dodatečné ostění zárubní pro obložení stavebního otvoru (cena = ostění + krycí lišta)</b>	
a)	ostění meranti, každý cm	300,-
	krycí lišta rohová, meranti	1350,-
b)	ostění dub, každý cm	250,-
	krycí lišta rohová, dub	1350,-
c)	ostění borovice, každý cm	200,-
	krycí lišta rohová, borovice	1200,-
11.	<b>Krycí lišta plochá, 10 mm x 60 mm, sada na jednu stranu</b>	
a)	meranti	1400,-
b)	dub	1400,-
c)	borovice	1300,-
12.	<b>Krycí lišta oblá 10 mm x 25 mm, sada na jednu stranu</b>	
a)	meranti	650,-
b)	dub	650,-
c)	borovice otevírané	550,-
13.	<b>Hliníková okapnice pro dveře otevírané dovnitř, tl. dveří 82 a 102 mm</b>	700,-
a)	Dřevěná okapnice pro dveře otevírané dovnitř, tl. dveří 72 mm	350,-

# KOVÁNÍ PRO VCHODOVÉ DVEŘE

## VLOŽKY



## KUKÁTKO



700,-

## ZÁMKY


ZÁMEK LIŠTOVÝ GU SECURITY AUTOMATIC

PŘI POUŽITÍ LIŠTOVÉHO ZÁMKU DVEŘE SPLŇUJÍ EVROPSKOU BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDU 2 PROTI VLOUPÁNÍ

ZÁMEK LIŠTOVÝ  
NA 1 VLOŽKU (A)  
tl. 82 mm a 102 mm – **v ceně**  
tl. 72 mm – **v ceně**

ZÁMEK LIŠTOVÝ  
NA 2 VLOŽKY (A+B)  
tl. 82 mm – **příplatek 350,-**, tl.  
72 mm – **příplatek 2500,-**

tl. 102 mm	VLOŽKA TR.3 60/65	1100,-
	VLOŽKA TR.3 60/65 s knoflíkem	1200,-
tl. 82 mm	VLOŽKA TR.3 60/45	700,-
	VLOŽKA TR.3 60/45 s knoflíkem	900,-
tl. 72 mm	VLOŽKA TR.3 60/35	700,-
	VLOŽKA TR.3 60/35 s knoflíkem	850,-



DODATEČNÉ OSTĚNÍ  
cena viz předchozí stránka

Izolační podložka  
30 mm x 64 mm  
za příplatek 350,-/bm

ELEKTROZÁMEK  
1700,-

6600,-

SAMOZAVÍRAČ ZABUDOVANÝ DO DVEŘNÍHO KŘÍDLA



VCHODOVÉ DVEŘE  
VENKOVNÍ

## KLIKY PRO VCHODOVÉ DVEŘE LZE VYBRAT ZE ZÁKLADNÍ NABÍDKY BEZPEČNOSTNÍHO KOVÁNÍ

(viz předchozí str. katalogu) **Pozor:** tloušťka křídla je větší než standardní interiérové dveře, proto je třeba ke klíce nebo rozetě přibojednat prodlužovací šrouby a čtyřhran, **cena 400,- bez DPH / sada**


## MADLA WOBI - NEREZ

PO – rovný, zkosoný	
	na 1 stranu / na 2 strany
60 cm	2350,- / 4700,-
80 cm	2400,- / 4800,-
100 cm	2500,- / 5000,-
120 cm	2700,- / 5400,-
140 cm	2850,- / 5700,-
160 cm	3000,- / 6000,-
180 cm	3200,- / 6400,-
PK – rovný, zkosoný	
60 cm	2400,- / 4800,-
80 cm	2500,- / 5000,-
100 cm	2700,- / 5400,-
120 cm	2850,- / 5700,-
140 cm	3000,- / 6000,-
160 cm	3200,- / 6400,-
180 cm	3400,- / 6800,-
PP – rovný, zkosoný	
60 cm	2350,- / 4700,-
80 cm	2400,- / 4800,-
100 cm	2600,- / 5200,-
120 cm	2750,- / 5500,-
140 cm	2950,- / 5900,-
160 cm	3100,- / 6200,-
180 cm	3300,- / 6600,-
POL rovný	
80 cm	2850,- / 5700,-
100 cm	3000,- / 6000,-
120 cm	3200,- / 6400,-



3900,-

Za příplatek mohou být úchytky osazené tlačítkem elektrického otevírání dveří, cena zahrnuje tlačítko, kabel, elektrozámeč. Tlačítkem lze otevřít horní západku zámku, nikoliv hlavní západku/-ky



## ERKADO CZ s.r.o.

800 111 999

### CENTRÁLA :

Prubežná 1548/90, Strašnice, Praha 10, 10000

+420 222 544 711

e-mail: info@erkado.cz

### SKLAD :

U Továren 260/25, Hostivař, Praha 15, 10200

### POBOČKA PRAHA 6

Bělohorská 279, Břevnov, Praha 6, 16900

+420 283 980 500

e-mail: praha6@erkado.cz

### POBOČKA BRNO

Cejl 109, Zábřovice, Brno, 60200

+420 545 222 111

e-mail: brno@erkado.cz

www.erkado.cz

IČ: 27909590

DIČ: CZ27909590

Ceny v katalogu jsou uvedeny v českých korunách (CZK) bez DPH. Záruční list a návod k montáži jsou přiloženy k výrobku. Tento katalog slouží jako informační materiál, obsahuje aktuální ceny a aktuální dostupnost výrobků. Výrobce si vyhrazuje právo měnit ceny a dostupnost výrobků bez předchozího upozornění. Vzorové odstíny se mohou lišit od uvedených v katalogu. Odstíny porovnávejte s originálními vzorníky, které se nacházejí u našich distributorů.

Obrázky v katalogu slouží pouze jako náhled a u různých šířek křídel se mohou vyskytnout odlišné proporce rozměrů jednotlivých prvků. Vyhrazujeme si právo na tiskové chyby. Katalog není nabídkou ve smyslu práva a je publikován výhradně pro informativní účely.

Výběr dveří musí být proveden na základě technického projektu objektu, vyhotoveného s dodržением platných norem a předpisů. ERKADO nabízí několik variant, avšak jejich výběr ponechává odběrateli, protože pouze odběratel nebo osoba ho zastupující zná určení a podmínky použití objednaného výrobku.

Technické schválení a certifikáty jsou ke stažení na internetových stránkách [www.erkado.cz](http://www.erkado.cz)